Rohrmaterialien

Tube materials

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Preise!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Lagerware bis Ø 450 mm sofort verfügbar
- Ausnahme: Orderware
- Weitere Größen auf Anfrage

Your advantages at a glance:

- *Stock items up to Ø 450 mm immediately available*
- *Exception: order items*
- *More sizes on request*

Wickelfalzrohr

- ohne Gummilippendichtung
- DIN-EN 1506, -EN 12237
- verzinktes Stahlblech

Spiral duct

- *without rubber lip seal*
- *according to DIN-EN 1506 and DIN-EN 12237*
- *galvanized steel sheet*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L		3 m Stange/*length* €
100	3000	**WFR 1000**	**21,80**
125	3000	**WFR 1250**	**27,20**
160	3000	**WFR 1600**	**34,80**
200	3000	**WFR 2000**	**43,00**
250	3000	**WFR 2500**	**68,30**
300	3000	**WFR 3000**	**83,80**
315	3000	**WFR 3150**	**86,10**
355	3000	**WFR 3550**	**97,20**
400	3000	**WFR 4000**	**109,60**
450	3000	**WFR 4500**	**123,30**



Glattrohr

- längs verschweißt, dadurch fettdicht ausgeführt
- nach DIN-EN 1506 und 12237
- aus verzinktem Stahlblech 0,5 – 0,7 mm
- Rohrlänge 1000 mm

Smooth duct

- *longitudinally welded, grease-proof*
- *according to DIN-EN 1506 and DIN-EN 12237*
- *made of galvanized steel sheet 0,5 – 0,7 mm*
- *duct length 1000 mm*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L		Stange/*length* €
125	1000	**GLR 1250**	**29,00**
160	1000	**GLR 1600**	**29,20**
200	1000	**GLR 2000**	**36,60**
250	1000	**GLR 2500**	**46,80**
300	1000	**GLR 3000**	**51,80**
315	1000	**GLR 3150**	**55,30**
355	1000	**GLR 3550**	**60,60**
400	1000	**GLR 4000**	**66,50**
450	1000	**GLR 4500**	**68,90**



Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 1,25 m
- Länge: 5 m, DIN 24146
- doppelwandig

Aluminium flexible duct

- *compressed to 1,25 m*
- *length 5 m; DIN 24146*
- *double-walled*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Lagen *Layers*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L			Stk./*Pcs* €
100	5000	2	**ALF 1000**	**37,00**
125	5000	2	**ALF 1250**	**44,00**
160	5000	2	**ALF 1600**	**62,00**
200	5000	2	**ALF 2000**	**77,00**
250	5000	2	**ALF 2500**	**94,00**
300	5000	2	**ALF 3000**	**139,00**
315	5000	2	**ALF 3150**	**146,00**
355	5000	2	**ALF 3550**	**230,00**
400	5000	2	**ALF 4000**	**252,00**
450	5000	2	**ALF 4500**	**389,00**



Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 60 cm
- Länge: 3 m, DIN 24146
- einwandig

Aluminium flexible duct

- *compressed to 60 cm*
- *length 3 m, DIN 24146*
- *single-walled*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Lagen *Layers*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L			3 m Stange/*length* €
100	3000	1	**ALA 1000**	**12,30**
125	3000	1	**ALA 1250**	**14,30**
160	3000	1	**ALA 1600**	**17,90**
200	3000	1	**ALA 2000**	**23,00**
250	3000	1	**ALA 2500**	**27,80**
300	3000	1	**ALA 3000**	**80,00**
315	3000	1	**ALA 3150**	**34,50**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	BOG 1510	12,40
125	BOG 1512	11,10
160	BOG 1516	11,20
200	BOG 1520	14,50
250	BOG 1525	13,20
300	BOG 1530	14,80
315	BOG 1531	16,30
355	BOG 1535	20,80
400	BOG 1540	25,00
450	BOG 1545	31,10

Bogen 15°

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Bend 15°

- *with rubber lip seal*
- *half-shell or segmental bend*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	BOG 3010	8,10
125	BOG 3012	9,50
160	BOG 3016	12,50
200	BOG 3020	15,90
250	BOG 3025	14,30
300	BOG 3030	17,00
315	BOG 3031	18,00
355	BOG 3035	23,30
400	BOG 3040	27,90
450	BOG 3045	40,10

Bogen 30°

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Bend 30°

- *with rubber lip seal*
- *half-shell or segmental bend*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	BOG 4510	5,50
125	BOG 4512	6,40
160	BOG 4516	8,00
200	BOG 4520	10,60
250	BOG 4525	17,10
300	BOG 4530	21,80
315	BOG 4531	23,00
355	BOG 4535	26,10
400	BOG 4540	37,30
450	BOG 4545	40,90

Bogen 45°

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Bend 45°

- *with rubber lip seal*
- *half-shell or segmental bend*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	BOG 9010	7,80
125	BOG 9012	8,70
160	BOG 9016	12,40
200	BOG 9020	17,40
250	BOG 9025	22,60
300	BOG 9030	31,60
315	BOG 9031	32,60
355	BOG 9035	39,10
400	BOG 9040	58,00
450	BOG 9045	59,60

Bogen 90°

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Bend 90°

- *with rubber lip seal*
- *half-shell or segmental bend*

Rohrverbinder

- Nippel
- mit Gummilippendichtung

Duct connector

- *nipple*
- *with rubber lip seal*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**RVB 1000**	**2,90**
125	**RVB 1250**	**3,80**
160	**RVB 1600**	**5,30**
200	**RVB 2000**	**6,60**
250	**RVB 2500**	**7,90**
300	**RVB 3000**	**12,70**
315	**RVB 3150**	**9,20**
355	**RVB 3550**	**14,60**
400	**RVB 4000**	**17,30**
450	**RVB 4500**	**22,00**

Verbinder für Flexrohre

- Nippel
- ohne Gummilippendichtung

Connector for flexible ducts

- *nipple*
- *without rubber lip seal*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**NIP 1000**	**2,00**
125	**NIP 1250**	**2,20**
160	**NIP 1600**	**2,60**
200	**NIP 2000**	**3,10**
250	**NIP 2500**	**4,70**
300	**NIP 3000**	**9,90**
315	**NIP 3150**	**5,50**
355	**NIP 3550**	**9,70**
400	**NIP 4000**	**13,60**
450	**NIP 4500**	**10,70**

Formteileverbinder

- Muffe
- ohne Gummilippendichtung

Duct coupler

- *sleeve*
- *without rubber lip seal*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**MUF 1000**	**1,90**
125	**MUF 1250**	**2,20**
160	**MUF 1600**	**2,60**
200	**MUF 2000**	**3,10**
250	**MUF 2500**	**4,40**
300	**MUF 3000**	**6,30**
315	**MUF 3150**	**6,20**
355	**MUF 3550**	**7,70**
400	**MUF 4000**	**10,80**
450	**MUF 4500**	**9,70**

Bundkragen

- mit Gummilippendichtung

Spigot plate

- *with rubber lip seal*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**BUK 1000**	**3,20**
125	**BUK 1250**	**3,40**
160	**BUK 1600**	**3,50**
200	**BUK 2000**	**5,10**
250	**BUK 2500**	**6,00**
300	**BUK 3000**	**11,10**
315	**BUK 3150**	**9,70**
355	**BUK 3550**	**13,80**
400	**BUK 4000**	**16,20**
450	**BUK 4500**	**21,50**



Ansaug-/Ausblasstutzen mit Grundplatte

- mit Gummilippendichtung

Intake/ outlet connection piece with base plate

- *with rubber lip seal*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*			Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
H	Ø	LxB/*W*		€
50	200	260x260	**ANS 2620**	**15,00**
50	250	310x310	**ANS 3125**	**20,90**
50	300	360x360	**ANS 3630**	**29,50**
50	315	370x370	**ANS 3731**	**27,00**
50	355	400x400	**ANS 4035**	**34,60**
50	400	440x440	**ANS 4440**	**41,30**
50	450	550x550	**ANS 5545**	**58,30**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
NW	Ausgang/*output* Ø		€
100/100	100	**TST 1010**	**12,80**
125/125	125	**TST 1212**	**12,90**
160/160	160	**TST 1616**	**15,10**
200/200	200	**TST 2020**	**18,90**
250/250	250	**TST 2525**	**26,70**
300/300	300	**TST 3030**	**41,10**
315/315	315	**TST 3131**	**42,10**
355/355	355	**TST 3535**	**44,20**
400/400	400	**TST 4040**	**61,10**
450/450	450	**TST 4545**	**67,40**

T-Stück

- mit Gummilippendichtung
- Schale, Segment

T-piece

- *with rubber lip seal*
- *shell, segment*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Eingang/*input* Ø	Ausgang/*output* Ø		€
100	80	**RUZ 1008**	**11,00**
125	100	**RUZ 1210**	**6,50**
160	100	**RUZ 1610**	**7,60**
160	125	**RUZ 1612**	**7,60**
200	100	**RUZ 2010**	**8,60**
200	125	**RUZ 2012**	**9,00**
200	160	**RUZ 2016**	**9,00**
250	100	**RUZ 2510**	**15,90**
250	125	**RUZ 2512**	**16,10**
250	160	**RUZ 2516**	**17,90**
250	200	**RUZ 2520**	**17,30**
280	160	**RUZ 2816**	**31,00**
280	200	**RUZ 2820**	**21,50**
280	250	**RUZ 2825**	**19,80**
300	100	**RUZ 3010**	**32,00**
300	125	**RUZ 3012**	**35,00**
300	160	**RUZ 3016**	**20,40**
300	200	**RUZ 3020**	**21,00**
300	250	**RUZ 3025**	**22,80**
300	280	**RUZ 3028**	**21,70**
315	160	**RUZ 3116**	**22,20**
315	200	**RUZ 3120**	**22,00**
315	250	**RUZ 3125**	**21,00**
315	280	**RUZ 3128**	**21,70**
315	300	**RUZ 3130**	**23,10**
355	160	**RUZ 3516**	**40,00**
355	200	**RUZ 3520**	**24,30**
355	250	**RUZ 3525**	**25,80**
355	300	**RUZ 3530**	**26,20**
355	315	**RUZ 3531**	**25,70**
400	200	**RUZ 4020**	**28,90**
400	250	**RUZ 4025**	**29,80**
400	300	**RUZ 4030**	**31,10**
400	315	**RUZ 4031**	**29,90**
400	355	**RUZ 4035**	**30,40**
400	200	**RUZ 4520**	**65,00**
450	250	**RUZ 4525**	**40,80**
450	300	**RUZ 4530**	**41,20**
450	315	**RUZ 4531**	**43,60**
450	355	**RUZ 4535**	**45,30**
450	400	**RUZ 4540**	**42,90**

Reduzierung

- symmetrisch
- mit Gummilippendichtung
- für Rohr-auf-Rohr-Verbindung

Reducer

- *symmetrical*
- *with rubber lip seal*
- *for duct-to-duct connection*

Sattelstutzen

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Branch saddle connection

- *with rubber lip seal*
- *half-shell or segmental bend*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*			Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
NW	Ø	Abzweig/*branch conduit*		€
100/100	100	100	**STS 1010**	**5,20**
125/100	125	100	**STS 1210**	**5,70**
125/125	125	125	**STS 1212**	**6,70**
160/100	160	100	**STS 1610**	**5,50**
160/125	160	125	**STS 1612**	**6,00**
160/160	160	160	**STS 1616**	**7,80**
200/100	200	100	**STS 2010**	**5,30**
200/125	200	125	**STS 2012**	**6,10**
200/160	200	160	**STS 2016**	**7,80**
200/200	200	200	**STS 2020**	**11,60**
250/100	250	100	**STS 2510**	**4,90**
250/125	250	125	**STS 2512**	**6,20**
250/160	250	160	**STS 2516**	**7,80**
250/200	250	200	**STS 2520**	**12,60**
250/250	250	250	**STS 2525**	**19,00**
300/100	300	100	**STS 3010**	**4,60**
300/125	300	125	**STS 3012**	**5,90**
300/160	300	160	**STS 3016**	**8,80**
300/200	300	200	**STS 3020**	**12,00**
300/250	300	250	**STS 3025**	**15,70**
300/300	300	300	**STS 3030**	**11,10**
315/100	315	100	**STS 3110**	**4,60**
315/125	315	125	**STS 3112**	**5,90**
315/160	315	160	**STS 3116**	**8,80**
315/200	315	200	**STS 3120**	**12,00**
315/250	315	250	**STS 3125**	**15,70**
315/300	315	300	**STS 3130**	**28,70**
315/315	315	315	**STS 3131**	**28,70**
355/100	355	100	**STS 3510**	**9,00**
355/125	355	125	**STS 3512**	**13,80**
355/160	355	160	**STS 3516**	**9,20**
355/200	355	200	**STS 3520**	**12,30**
355/250	355	250	**STS 3525**	**17,50**
355/300	355	300	**STS 3530**	**7,60**
355/315	355	315	**STS 3531**	**25,40**
355/355	355	355	**STS 3535**	**19,60**
400/100	400	100	**STS 4010**	**9,00**
400/125	400	125	**STS 4012**	**4,00**
400/160	400	160	**STS 4016**	**16,20**
400/200	400	200	**STS 4020**	**12,30**
400/250	400	250	**STS 4025**	**17,50**
400/300	400	300	**STS 4030**	**9,90**
400/315	400	315	**STS 4031**	**25,40**
400/355	400	355	**STS 4035**	**13,40**
400/400	400	400	**STS 4040**	**19,60**
450/200	450	200	**STS 4520**	**6,20**
450/250	450	250	**STS 4525**	**8,30**
450/300	450	300	**STS 4530**	**11,20**
450/315	450	315	**STS 4531**	**11,20**
450/350	450	350	**STS 4535**	**12,30**
450/400	450	400	**STS 4540**	**14,80**
450/450	450	450	**STS 4545**	**21,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	ASS 4510	11,00
125	ASS 4512	13,00
160	ASS 4516	15,00
200	ASS 4520	21,00
250	ASS 4525	25,30
300	ASS 4530	43,60
315	ASS 4531	34,30
355	ASS 4535	39,90
400	ASS 4540	66,40
450	ASS 4545	90,90

Ausblasstutzen 45°

- mit Schutzgitter

Outlet connection piece 45°

- *with protective grille*



Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	ABB 9010	40,00
125	ABB 9012	46,00
160	ABB 9016	58,00
200	ABB 9020	79,00
250	ABB 9025	101,00
300	ABB 9030	150,00
315	ABB 9031	145,00
355	ABB 9035	187,00
400	ABB 9040	248,00
450	ABB 9045	294,00

Ausblasbogen

- bestehend aus 3 Elementen
- mit Schutzgitter

Outlet bend

- *consisting of 3 elements*
- *with protective grille*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	RHD 1000	23,00
125	RHD 1250	25,40
160	RHD 1600	29,60
200	RHD 2000	33,20
250	RHD 2500	47,40
300	RHD 3000	62,40
315	RHD 3150	65,00
355	RHD 3550	95,20
400	RHD 4000	90,40
450	RHD 4500	131,00

Regenhaube

- ohne Gummilippendichtung

Rain cap

- *without rubber lip seal*



Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	DFH 1000	96,00
125	DFH 1250	78,40
160	DFH 1600	90,40
200	DFH 2000	120,70
250	DFH 2500	136,60
300	DFH 3000	194,30
315	DFH 3150	203,00
355	DFH 3550	209,80
400	DFH 4000	375,50
450	DFH 4500	386,10
500	DFH 5000	655,00
560	DFH 5600	745,00

Deflektorhaube

- ohne Gummilippendichtung

Deflector hood

- *ohne Gummilippendichtung*

Drosselklappe

- mit Gummilippendichtung

Throttle flap

- *with rubber lip seal*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**DSK 1000**	**11,20**
125	**DSK 1250**	**12,00**
160	**DSK 1600**	**13,20**
200	**DSK 2000**	**15,10**
250	**DSK 2500**	**20,50**
300	**DSK 3000**	**25,30**
315	**DSK 3150**	**24,80**
355	**DSK 3550**	**34,00**
400	**DSK 4000**	**38,30**
450	**DSK 4500**	**48,50**

Elektro-Drosselklappe mit 3-Punkt-Stellmotor und GLT-Kontakt

- mit Gummilippendichtung
- Klappenantrieb für das Verstellen von Luftklappen in Lüftungsanlagen
- Drehmoment: 5 Nm
- Amsteuerung: Auf/Zu oder 3-Punkt mit integriertem Hilfsschalter für GLT-Anlagen
- Klappemgröße bis ca. 1 m³
- Nennspannung: AC 100... 240V, 50/60 Hz
- Schutzart: IP54, Anschlusskabel für Motor und Hilfsschalter je 1 m, 3x0,75 m²

Electronic throttle with 3-point actuator and BMS contact

- *with rubber lip seal*
- *throttle actuator for adjusting the flaps in ventilation systems*
- *torque: 5 Nm*
- *actuation: open/closed or 3-point with integrated auxiliary contact for BMS systems*
- *flap size up to ca. 1 m³*
- *nominal voltage: AC 100,240 V, 50/60 Hz*
- *protection class: IP54, connecting cable for motor and auxiliary contact 1m each, 3x0,75 m²*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Spannung *Voltage*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	V		€
200	230	**DSK 2000-3P**	**355,00**
250	230	**DSK 2500-3P**	**368,00**
280	230	**DSK 2800-3P**	**376,00**
315	230	**DSK 3150-3P**	**380,00**
355	230	**DSK 3550-3P**	**393,00**
400	230	**DSK 4000-3P**	**404,00**
450	230	**DSK 4500-3P**	**471,00**
500	230	**DSK 5000-3P**	**493,00**
560	230	**DSK 5600-3P**	**529,00**
600	230	**DSK 6000-3P**	**580,00**



Rückschlagklappe

- Material: verzinktes Stahlblech
- verstellbare Klappen sind mit Federn und innenliegender Moosgummidichtung versehen

Non-return flap

- *material: galvanized steel sheet*
- *adjustable flaps with springs*
- *foam rubber seal on the inside*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**RSK 1000**	**5,90**
125	**RSK 1250**	**6,50**
160	**RSK 1600**	**8,20**
200	**RSK 2000**	**10,50**
250	**RSK 2500**	**15,50**
315	**RSK 3150**	**20,50**
355	**RSK 3550**	**28,70**
400	**RSK 4000**	**34,50**
450	**RSK 4500**	**355,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**EDR 1000**	**9,50**
125	**EDR 1250**	**10,40**
160	**EDR 1600**	**11,80**
200	**EDR 2000**	**13,60**
250	**EDR 2500**	**19,60**
300	**EDR 3000**	**14,60**
315	**EDR 3150**	**25,50**
355	**EDR 3550**	**18,30**
400	**EDR 4000**	**68,50**
450	**EDR 4500**	**30,80**

Enddeckel für Rohre

- mit Gummilippendichtung

End cap for ducts

- *with rubber lip seal*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**EDF 1000**	**4,00**
125	**EDF 1250**	**4,50**
160	**EDF 1600**	**5,30**
200	**EDF 2000**	**5,80**
250	**EDF 2500**	**7,80**
300	**EDF 3000**	**10,50**
315	**EDF 3150**	**10,50**
355	**EDF 3550**	**17,00**
400	**EDF 4000**	**30,60**
450	**EDF 4500**	**18,60**

Enddeckel für Formteile

End cap for moulded parts

Ausschnitt (mm) *Cut-out (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
LxB / *LxW*		Stk./*Pcs.* €
200x100	**RDK 2010**	**24,30**
300x200	**RDK 3020**	**35,60**
400x300	**RDK 4030**	**57,00**
500x300	**RDK 5030**	**77,90**

Revisionsdeckel für Kanal

Inspection door for ducts



Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	LxB / *LxW*		Stk./*Pcs.* €
100	180x80	**RDR 1001**	**14,00**
125	180x80	**RDR 1251**	**20,60**
160	250x150	**RDR 1601**	**25,50**
200	250x150	**RDR 2001**	**28,10**
250	250x150	**RDR 2501**	**28,10**
300	250x150	**RDR 3001**	**39,20**
315	250x150	**RDR 3151**	**39,20**
355	250x150	**RDR 3501**	**39,20**
400	250x150	**RDR 4001**	**39,20**
450	300x200	**RDR 4501**	**62,70**
500	300x200	**RDR 5000**	**62,00**
560	400x300	**RDR 5600**	**66,00**

Revisionsdeckel für Rohre

Revision cap for pipes



Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*



Dachrohrdurchführung

- Material: verzinktes Stahlblech
- Neigungswinkel 0°

Roof duct penetration

- *material: galvanized steel sheet*
- *inclination degree 0°*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		€
100	**DDF 1000**	**35,50**
125	**DDF 1250**	**39,20**
160	**DDF 1600**	**42,20**
200	**DDF 2000**	**46,20**
250	**DDF 2500**	**57,20**
300	**DDF 3000**	**63,20**
315	**DDF 3150**	**66,80**
355	**DDF 3550**	**74,30**
400	**DDF 4000**	**82,90**
450	**DDF 4500**	**114,00**

Dachdurchführung 30/45° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen

Adjustable flashing 30/45° with lead base plate and storm collar



Maße (mm) *Dimensions (mm)*			Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	A	H		€
100	600	120	**EW 10017**	**182,00**
150	800	150	**EW 15017**	**244,00**
200	800	180	**EW 20017**	**271,00**
250	800	210	**EW 25017**	**297,00**
300	800	230	**EW 30017**	**313,00**
350	1000	200	**EW 35017**	**355,00**
400	1000	200	**EW 40017**	**436,00**
450	1000	200	**EW 45017**	**482,00**

Dachdurchführung 5/30° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen

Adjustable flashing 5/30° with lead base plate and storm collar



Maße (mm) *Dimensions (mm)*			Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	A	H		€
100	600	120	**EW 10018**	**167,00**
150	800	150	**EW 15018**	**228,00**
200	800	180	**EW 20018**	**256,00**
250	800	210	**EW 25018**	**261,00**
300	800	230	**EW 30018**	**292,00**
350	1000	200	**EW 35018**	**331,00**
400	1000	200	**EW 40018**	**370,00**
450	1000	200	**EW 45018**	**452,00**

Flachdachdurchführung mit CNS-Grundplatte und Wetterkragen

Flat flashing with chromium-nickel-steel base plate and storm collar



Maße (mm) *Dimensions (mm)*			Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	A	H		€
100	400	120	**EW 10019**	**141,00**
150	450	150	**EW 15019**	**158,00**
200	600	180	**EW 20019**	**176,00**
250	600	210	**EW 25019**	**196,00**
300	650	230	**EW 30019**	**222,00**
350	700	230	**EW 35019**	**249,00**
400	700	200	**EW 40019**	**276,00**
450	850	200	**EW 45019**	**303,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Dämpfer *Silencer*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø innen/inside	Ø außen/outside	dB (250 Hz)		€
100	200	19	**TSD 1000 ***	**85,00**
125	225	17	**TSD 1250 ***	**99,00**
160	260	15	**TSD 1600 ***	**101,00**
200	300	13	**TSD 2000 ***	**136,00**
250	350	10	**TSD 2500 ***	**193,00**
300	400	8	**TSD 3000 ***	**208,00**
315	415	8	**TSD 3150 ***	**236,00**
355	455	6	**TSD 3550 ***	**272,00**
400	500	5	**TSD 4000 ***	**321,00**
450	550	5	**TSD 4500 ***	**427,00**

* ORDERWARE

Telefonieschalldämpfer

- flexibel, Außenrohr aus Aluminium, ummantelt mit kunstharzgebundener Mineralwolle und perforiertem Aluminiuminnenrohr
- temperaturbeständig bis 200 °C
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Crosstalk silencer

- *flexible outer tube made of aluminium*
- *perforated inner aluminium tube, coated with synthetic resin bonded mineral wool*
- *heat-resistant up to 200°C*
- *insulation: 50 mm*
- *length of silencer: 1000 mm*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Dämpfer *Silencer*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø innen/inside	Ø außen/outside	dB (250 Hz)		€
200	300	20	**RSD 2000**	**116,80**
250	350	18	**RSD 2500**	**142,40**
300	400	15	**RSD 3000**	**166,20**
315	415	12	**RSD 3150**	**149,00**
355	455	13	**RSD 3550**	**197,50**
400	500	4	**RSD 4000**	**228,10**
450	550	4	**RSD 4500**	**299,40**

Rohrschalldämpfer

- Material: verzinktes Stahlblech, starr
- mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Duct silencer

- *material: galvanized steel sheet, rigid*
- *spiral duct or smooth surface*
- *insulation: 50 mm*
- *length of silencer: 1000 mm*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Temp. *Temp.*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L	°C		€
160	150	-30/+80	**STR 1600**	**56,00**
200	150	-30/+80	**STR 2000**	**14,10**
250	150	-30/+80	**STR 2500**	**15,80**
300	150	-30/+80	**STR 3000**	**17,90**
315	150	-30/+80	**STR 3150**	**18,70**
355	150	-3 0/+80	**STR 3550**	**19,50**
400	150	-30/+80	**STR 4000**	**21,10**
450	150	-30/+80	**STR 4500**	**24,20**

Segeltuchstutzen für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm

Canvas connector for duct

- *sheet metal strips 2x45 mm*
- *canvas strip 60 mm*



Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø		2 Stk./*2 Pcs.* €
100	**RMS 1000**	**31,00**
125	**RMS 1250**	**31,00**
160	**RMS 1600**	**37,00**
200	**RMS 2000**	**42,00**
250	**RMS 2500**	**47,00**
280	**RMS 2800**	**50,00**
315	**RMS 3150**	**52,00**
355	**RMS 3550**	**57,00**
400	**RMS 4000**	**60,00**
450	**RMS 4500**	**70,00**

Verbindungsmanschette

- Material: verzinktes Stahlblech
- Montageklammern mit zwei Schrauben zum Fixieren
- einfacher Ein- und Ausbau
- mit Neopren-Dichtung als Schwingungsdämpfung
- 1 Pack = 2 Stück

Connection clamp

- *material: galvanized steel sheet*
- *mounting clamps with two fixing screws*
- *simple installation and removal*
- *with neoprene seal as vibration damper*
- *1 package = 2 pieces*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Lüftungsventil PVC

- für Zu- und Abluftführung
- Ventilteller, Gewindespindel, Einbaustutzen
- Gegenring aus weißem Kunststoff

Ventilation valve PVC

- *for supply air and exhaust air ducting*
- *valve disc, threaded spindle, connection piece*
- *counter ring made of white plastic*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druckverlust *Pressure loss*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	Pa	m³/h – 3 m/s		€
100	90	120	**LVP 1000**	**4,40**
125	100	160	**LVP 1250**	**5,10**
160	90	180	**LVP 1600**	**23,00**
200	100	200	**LVP 2000**	**9,30**

Lüftungsventil aus Edelstahl

- für Zu- und Abluftführung
- Ventilteller, Gewindespindel
- Einbaustutzen und Gegenring

Ventilation valve made of stainless steel

- *for supply air and exhaust air ducting*
- *valve disc, threaded spindle*
- *connection piece and counter ring*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druckverlust *Pressure loss*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	Pa	m³/h		€
100	50	110	**LVE 1000**	**30,00**
125	50	140	**LVE 1250**	**43,00**
160	50	200	**LVE 1600**	**61,00**
200	50	350	**LVE 2000**	**146,00**



Lüftungsventil für Abluft, aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit Randabdichtung
- Ventilteller mit Gewindespindel, Mutter, Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Ventilation valve for exhaust air, made of metal

- *consisting of valve ring with peripheral seal*
- *valve disc with threaded spindle, nut, mounting frame*
- *front parts made of galvanized steel sheet, powder-coated RAL 9010, white*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*							Druckverlust *Pressure loss*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	ØA	ØB	ØC	ØE	L	L1	Pa	m³/h – 3 m/s		€
100	98	125	76	142	55	50	90	90	**LVA 1000**	**12,00**
125	123	150	100	167	65	50	90	95	**LVA 1250**	**15,00**
160	159	185	128	212	65	50	90	110	**LVA 1600**	**22,00**
200	198	225	157	255	65	50	90	250	**LVA 2000**	**30,00**
250	248	290	215	305	75	50	90	320	**LVA 2500**	**50,00**



Lüftungsventil für Zuluft, aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit Randabdichtung
- Ventilteller m. Gewindespindel, Mutter, Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Ventilation valve for supply air, made of metal

- *consisting of valve ring with peripheral seal*
- *valve disc with threaded spindle, nut, mounting frame*
- *front parts made of galvanized steel sheet, powder-coated RAL 9010, white*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*							Druckverlust *Pressure loss*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	ØA	ØB	ØC	ØE	L	L1	Pa	m³/h – 3 m/s		€
100	98	125	76	142	55	50	50	80	**LVZ 1000**	**3,80**
125	123	150	100	167	65	50	65	110	**LVZ 1250**	**15,00**
160	159	185	128	212	65	50	50	190	**LVZ 1600**	**7,00**
200	198	225	157	255	65	50	60	300	**LVZ 2000**	**9,70**
250	248	290	215	305	75	50	65	350	**LVZ 2500**	**16,60**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Einbaumaße (mm) *Mounting dimensions (mm)*		Außenmaße (mm) *Outer dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
BxL/*WxL*	Ø	BxL/*WxL*		€
100x100	100	140x140	**WGK 1010**	**40,00**
150x150	125	200x200	**WGK 1515**	**44,00**
200x200	200	230x230	**WGK 2020**	**54,60**
300x300	300	320x320	**WGK 3030**	**87,40**
400x400	400	440x440	**WGK 4040**	**163,30**

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert
- mit Insektenschutz und Schraublöchern

Weather protection grille

- *material: aluminium, anodised*
- *with insect screen and screw holes*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druckverlust *Pressure loss*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	Pa	m^3/h		€
100	50	90	**WGR 1000**	**4,70**
125	50	140	**WGR 1250**	**5,80**
160	50	220	**WGR 1600**	**8,50**
200	50	350	**WGR 2000**	**12,70**
250	50	580	**WGR 2500**	**24,60**
315	50	850	**WGR 3150**	**42,50**
400	50	2500	**WGR 4000**	**80,40**

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert
- mit Insektenschutz
- Maschenweite 10x10 mm

Weather protection grille

- *material: aluminium, anodised*
- *with insect screen*
- *mesh size 10x10 mm*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druckverlust *Pressure loss*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	Pa	m^3/h		€
100	50	90	**WGE 1000**	**28,00**
125	50	140	**WGE 1250**	**37,00**
160	50	200	**WGE 1600**	**47,00**
200	50	450	**WGE 2000**	**83,00**

Wetterschutzgitter aus Edelstahl

- mit Vogelgitter und Montagestutzen

Stainless steel weather protection grille

- *with bird screen and connection piece for installation*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druckverlust *Pressure loss*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	Pa	m^3/h		€
100	20	120	**WSH 1000**	**15,40**
125	20	150	**WSH 1250**	**19,40**
160	20	210	**WSH 1600**	**25,40**
200	20	350	**WSH 2000**	**42,40**

Wetterschutzhaube aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen

Stainless steel weather protection hood

- *with cover cap and connection piece for installation*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*					Passend für Rohr (mm) *Fitting for tube (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
A	B	C	D	E	Ø		€
240	240	28	193	167	180/200	**AVK 2000**	**90,00**
290	290	28	243	217	225/250	**AVK 2500**	**99,00**
340	340	28	293	267	280/315	**AVK 3150**	**126,00**
390	390	28	343	317	355	**AVK 3550**	**135,00**
440	440	28	393	367	400	**AVK 4000**	**140,00**

Selbstständige Verschlussklappe

- geringer Druckverlust
- Klappen öffnen sich bei niedrigen Volumenströmem
- Luftgeschwindigkeit: max. 8 m/s
- einfache Montage

Automatic shutter

- *low pressure loss*
- *shutters open at low volume flow*
- *air velocity max: 8 m/s*
- *easy installation*







Beispiel: Rohr/*Example: duct*



Lüftungsgitter für Rohreinbau

- senkrecht einzeln einstellbare Lamellen
- aus verzinktem Stahlblech mit sichtbarer Schraubbefestigung
- Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
- Druckverlust bei 100% offenen Lamellen (8 Pa)

Air grille for duct installation

- *vertical, individually adjustable lamellas*
- *made of galvanized steel sheet with visible screw holes*
- *installation opening without installation frame*
- *pressure loss when blades are 100% open (8 Pa)*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Druck *Pressure*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. Order no.	Preis *Price*
LxH	Ø	Pa	m³/h – 3 m/s		€
425x75	150 – 400	45	151	**LGA 4275**	**15,80**
525x75	150 – 400	45	194	**LGA 5275**	**18,90**
425x125	300 – 900	49	302	**LGA 4212**	**18,10**
525x125	300 – 900	49	378	**LGA 5212**	**25,30**
425x225	600 – 900	49	460	**LGA 4222**	**23,00**
625x225	600 – 900	49	616	**LGA 6222**	**30,80**

Beispiel/*Example*:



Bildabweichungen möglich/ *Subject to deviations from illustration*

Dralldurchlass, Frontplatte

- quadratisch aus Stahlblech mit diffusorartig ausgebildetem Rahmen
- mit feststehenden Lamellen und Mittelblende
- Frontseite pulverbeschichtet gemäß RAL 9010 weiß

Swirl diffusor, front panel

- *square form, made of steel sheet, with diffusor-type frame*
- *with fixed blades and centre plate*
- *front part powder-coated in white (RAL 9010)*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druck *Pressure*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
LxH	Pa	m³/h – 3 m/s (Abluft/*extracted air*)		€
625x625	25	1150	**DLG 6265**	**67,00**

Anschlusskasten mit Mengeneinstellung

- aus verzinktem Stahlblech
- mit Einbautraverse und horizontalen Anschlussstutzen
- Mengenregulierung

Plenum box with volume control

- *made of galvanized steel sheet*
- *with built-in crossbeam and horizontal connection piece*
- *volume control*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*			Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
BxTxH/*WxDxH*	Ø	Durchlass/*Opening*		€
567x567x345	250	625x625	**DLM 6225**	**91,00**
567x567x410	315	625x625	**DLM 6231**	**106,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*
Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.







H	H1	H2	H3
75	110	57	60
125	160	107	110
175	210	157	160
225	260	207	210
325	360	307	310

L	L1	L2	L3
325	350	307	310
425	450	407	410
525	550	507	510
625	650	607	610
825	850	807	810
1025	1050	1007	1010

Lüftungsgitter für Kanaleinbau

- waagerechte, einzeln einstellbare Lamellen
- frontseitig einstellbar
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß
- mit sichtbarer Schraubbefestigung (Warzenlöcher)
- Druckverlust: bei 100% offenen Lamellen (8 Pa)
  bei 50% offenen Lamellen (18 Pa)
  bei 25% offenen Lamellen (39 Pa)

Air grille for duct installation

- *horizontal, individually adjustable blades*
- *adjustable at the front*
- *made of steel sheet, powder-coated in RAL 9010, white*
- *with visible screw holes ("wart holes")*
- *pressure loss: when blades are 100% open (8 Pa)*
  when blades are 50% open (18 Pa)
  when blades are 25% open (39 Pa)

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druck *Pressure*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
LxH	Pa	m³/h – 3 m/s (Abluft/*extracted air*)		€
325x125	28	227	**LGK 3212**	**57,00**
425x125	28	313	**LGK 4212**	**61,00**
525x125	28	389	**LGK 5212**	**63,00**
625x125	28	464	**LGK 6212**	**67,00**
825x125	28	616	**LGK 8212**	**86,00**
1025x125	28	778	**LGK 1012**	**88,00**

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druck *Pressure*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
LxH	Pa	m³/h – 3 m/s (Abluft/*extracted air*)		€
325x225	28	464	**LGK 3222**	**72,00**
425x225	28	616	**LGK 4222**	**74,00**
525x225	28	778	**LGK 5222**	**79,00**
625x225	28	929	**LGK 6222**	**86,00**
825x225	28	1231	**LGK 8222**	**114,00**
1025x225	28	1534	**LGK 1022**	**126,00**

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Druck *Pressure*	Luftmenge b. Luftstrom *Air volume at air stream*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
LxH	Pa	m³/h – 3 m/s (Abluft/*extracted air*)		€
325x325	28	691	**LGK 3232**	**88,00**
425x325	28	929	**LGK 4232**	**88,00**
525x325	28	1166	**LGK 5232**	**96,00**
625x325	28	1393	**LGK 6232**	**105,00**
825x325	28	1858	**LGK 8232**	**148,00**
1025x325	28	2311	**LGK 1032**	**157,00**

Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung
- zum Verkleben von Aluminium kaschierten Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- *roll 50 m*
- *covered with PE foil*
- *for gluing mineral fibre products coated with aluminium*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Temperatur *Temperature*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
B/*W*	°C		Stk./*Pcs.* €
50	+80	**ALU 5050**	**13,00**

PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive tape for indoor use

- *roll 33 m*
- *adhesive power 2,6 N/cm*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Temperatur *Temperature*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
B/*W*	°C		Stk./*Pcs.* €
50	-30/+80	**PVC 5033**	**13,00**

Kaltschrumpfband für innen

- aus PE-Butyl
- Rolle: 15 m, grau
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen und starren Rohrleitungen
- aus verzinktem Stahlblech

Cold-shrink tape for indoor use

- *made of polyethylene butyl*
- *roll: 15 m, grey*
- *fire class B2 according to German DIN 4102*
- *for permanent sealing of flexible and rigid ducts made of galvanized steel sheet*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Temperatur *Temperature*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
B/*W*	°C		Stk./*Pcs.* €
50	-30/+80	**KSB 5015**	**47,00**
75	-30/+80	**KSB 7515**	**63,00**

Kaltschrumpfband für außen

- Aluminium, kaltverschweißt
- aus Aluminium-Butyl
- kaltverschweißt
- Rolle: 10 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen und starren Rohrleitungen
- aus verzinktem Stahlblech

Cold-shrink tape for outdoor use

- *made of aluminium butyl, cold-welded*
- *roll:10 m*
- *fire class B2 according to German DIN 4102*
- *for permanent sealing of flexible and rigid ducts made of galvanized steel sheet*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Temperatur *Temperature*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
B/*W*	°C		Stk./*Pcs.* €
50	-30/+80	**KSB 5015AL**	**40,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig

Sealing compound

- *made of butyl, non-toxic*
- *weatherproof*
- *resistant to age*

Inhalt *Contents*	Farbe *Colour*	Temperatur *Temperature*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
ml		°C		Stk./*Pcs.* €
310	grau/*grey*	-40/+100	**DMA 3101**	**22,00**
20x310	grau/*grey*	-40/+100	**DMA 3120** *	**363,00**

* ORDERWARE

Zinkspray

- silberfarbig,
- FCKW- und CKW-frei
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

Cornett spray

- *silver-coloured*
- *free of CFC and CHC*
- *99% pure cornett*
- *storable for 18 months*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Temperatur *Temperature*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
B/*W*	°C		Stk./*Pcs.* €
400	-0/+300	**ZSD 4001**	**13,00**

Ablaufstutzen für Kanal

- ohne Kappe

Outlet piece for ducts

- *without cap*

Anschluss *Connection*	VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Zoll/*Inch*	Stk./*Pcs.*		Stk./*Pcs.* €
1/2	1	**ASK 1112**	**28,00**
3/4	1	**ASK 1134**	**36,00**
1	1	**ASK 1110**	**33,00**
1 1/2	1	**ASK 1120**	**55,00**

Ablaufstutzen für Rohr

- ohne Kappe

Outlet piece for pipes

- *without cap*

Rohr *Pipe*	Anschluss *Connection*	VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	Zoll/*Inch*	Stk./*Pcs.*		Stk./*Pcs.* €
250	1/2	1	**ASR 2512**	**28,00**
300/315	1/2	1	**ASR 3012**	**28,00**
355/400	1/2	1	**ASR 3512**	**28,00**
250	3/4	1	**ASR 2534**	**36,00**
300/315	3/4	1	**ASR 3034**	**36,00**
355/400	3/4	1	**ASR 3534**	**36,00**
250	1	1	**ASR 2500**	**33,00**
300/315	1	1	**ASR 3031**	**33,00**
355/400	1	1	**ASR 3540**	**33,00**

Kappe für Ablaufstutzen

Cap for outlet piece

Anschluss *Connection*	VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Zoll/*Inch*	Stk./*Pcs.*		Stk./*Pcs.* €
1/2	1	**ASK 0004**	**16,00**
3/4	1	**ASK 0003**	**19,00**
1	1	**ASK 0001**	**11,00**
1 1/2	1	**ASK 0002**	**22,00**

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Magnetic chuck

- *with hexagon head*
- *made of steel, galvanized*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	Stk./*Pcs.*		Stk./*Pcs.* €
4,2	1	**MSF 4201**	**25,00**

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-drilling screws

- *with hexagon head*
- *made of steel, galvanized*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L	Stk./*Pcs.*		VE/*PU* €
4,2	16	1000	**SBS 4216**	**100,00**



Rohrschellen

- mit Schalldämmeinlage
- Auflage 25x1,5 mm

Duct clamps

- *with layer of sound insulation*
- *lining 25 x 1,5 mm*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Anschlussgewinde *Connection thread*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø			VE/*PU* €
100	M8/M10	**RSC 1000**	**4,70**
125	M8/M10	**RSC 1250**	**5,60**
160	M8/M10	**RSC 1600**	**5,90**
200	M8/M10	**RSC 2000**	**7,80**
250	M8/M10	**RSC 2500**	**9,90**
300	M8/M10	**RSC 3000**	**11,20**
315	M8/M10	**RSC 3150**	**11,30**
355	M8/M10	**RSC 3550**	**11,90**
400	M8/M10	**RSC 4000**	**12,80**

Wandabstandhalter für Rohrschellen

- Stahl, galvanisch verzinkt
- ohne Rohrschellen

Wall spacer for clamps

- *made of galvanized steel*
- *without clamps*

Wandabstand (mm) *Wall distance (mm)*	VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
	Stk./*Pcs.*		€
100 – 250	2	**KHW 2401**	**67,00**
200 – 500	2	**KHW 4801**	**88,00**

Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen
- Verschluss hochklappbar

Band clamps

- *material: stainless steel*
- *for flexible connections*
- *with snap lock*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	B/*W*		Stk./*Pcs.* €
60 – 215	9	**KSC 6210**	**4,60**
60 – 380	9	**KSC 6380**	**5,90**

Endlos-Klemmschellen

- aus Edelstahl, Rollenware

Endless band clamps

- *made of stainless steel, on a roll*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
L	B/*W*		Stk./*Pcs.* €
300	9	**KSC 3009**	**58,00**

Verschluss

- aus Stahl
- hochklappbar

Snap lock

- *made of steel*
- *can be flipped up*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
LxB/*W*	L	Stk./*Pcs.*		VE/*PU* €
60-380x9	120	50	**KSC 0050**	**57,00**

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- *roll:10 m, galvanized*
- *thickness: 0,8 mm*
- *with PVC coating*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø Loch/*Hole*	B/*W*		Stk./*Pcs.* €
8,5	27	**LOB 1027**	**75,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L	Stk./*Pcs.*		VE/*PU* €
8	40	100	**DUB 0800**	**13,00**
8	50	50	**DUB 1000**	**13,00**
10	60	25	**DUB 1200**	**13,00**

Kunststoffdübel

Plastic dowels

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L		Stk./*Pcs.* €
8	30	**DMS 8030**	**3,00**
10	30	**DMS 1030**	**4,00**
10/V2A	30	**DME 1030**	**12,80**

Distanzmuffe

- Sechskantform
- Stahl, galvanisch verzinkt

Spacer sleeve

- *hexagon shape*
- *steel, galvanized*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L	Stk./*Pcs.*		Stk./*Pcs.* €
8	30	1	**SDB 0825**	**2,00**
10	40	1	**SDB 1030**	**1,30**

Stahldübel/Schlaganker

- mit Innengewinde
- Stahl, galvanisch verzinkt

Steel dowels

- *with internal thread*
- *steel, galvanized*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Profil (mm) *Profile (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
L			Stk./*Pcs.* €
400	27x30	**WKO 4230**	**15,00**
550	38x40	**WKO 5540**	**22,00**
650	38x40	**WKO 6540**	**17,00**

Wandkonsole

- Wandauflage 120x40 mm
- 6 mm Stärke
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Materialstärke 2 mm, 1 Stk.

Wall bracket

- *wall contact surface 120 x 40 mm*
- *thickness 6 mm*
- *steel, galvanized*
- *material thickness 2 mm, 1 piece*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Profil (mm) *Profile (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
			Stk./*Pcs.* €
27x30	27x30	**ADK 2730**	**1,00**
38x24	38x24	**ADK 3824**	**1,00**
38x40	38x40	**ADK 3840**	**1,00**
38x50	38x50	**ADK 3850**	**1,00**

Abdeckkappen aus PVC

- 1 Stk.

PVC cover caps

- *1 piece*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Profil (mm) *Profile (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Auflage/*Layer*			€
30	27x30	**LDG 2730**	**17,00**

Schalldämmungsgummi

- 1000 mm

Soundproofing rubber

- *1000 mm*



Maße (mm) *Dimensions (mm)*		VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L	Stk./*Pcs.*		VE/*PU* €
4	10	1000	**BINI 0410**	**108,00**

Blindnieten

- Flachkopf DIN 7337
- Niete aus Alu
- Dorn aus Stahl

Blind rivets

- *flat head DIN 7337*
- *rivet made of aluminium*
- *mandrel made of steel*

Kanal-Schraubklemme

- für Lüftungskanal
- galvanisch verzinkt

Canal screw terminal

- *for air duct*
- *zinc-plated*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Gewinde/*thread*		€
M8	**KSK 0803**	**0,70**

Gewindestangen

- DIN 976
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl GWE

Threaded rods

- *German DIN 976*
- *steel, galvanized*
- *model GWE made of stainless steel*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L		Stk./*Pcs.* €
8	1000	**GWS 0810**	**4,00**
10	1000	**GWS 1010**	**5,00**
10/V2A	1000	**GWE 1010**	**28,00**

Sechskantschraube, verzinkt

- Karton, 100 Stück
- nach DIN-ISO 4016

Hexagon screw, zinc plated

- *Box, 100 pieces*
- *according to DIN-ISO 4016*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Gewinde/*thread*	L/*L*		€
M8	25	**SKS 0825**	**26,00**
M8	30	**SKS 0830**	**29,00**
M10	25	**SKS 1025**	**36,00**

Sechskantmutter, verzinkt

- Karton, 100 Stück
- nach DIN-ISO 4016

Hexagon nut, zinc plated

- *Box, 100 pieces*
- *according to DIN-ISO 4016*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Gewinde/*thread*	L/*L*		€
M8	25	**SKS 0800**	**17,00**
M10	25	**SKS 0100**	**24,00**

Kotflügelscheibe

- DIN 522
- Stahl, galvanisch verzinkt

Washers

- *German DIN 522*
- *steel, galvanized*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Stärke/*THK*	Ø	Stk./*Pcs.*		VE/*PU* €
2	8,4/25	100	**KFS 0825**	**14,00**
2	10,5/25	100	**KFS 1025**	**14,00**

Stockschrauben

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl STE

Hanger bolts

- *steel, galvanized*
- *model STE made of stainless steel*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L		Stk./*Pcs.* €
8	100	**STS 1208**	**1,00**
10	100	**STS 1213**	**2,00**
10/V2A	100	**STE 1211**	**8,00**

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		VE *PU*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
Ø	L	Stk./*Pcs.*		VE/*PU* €
8	120	100	**STS 1201**	**75,00**
10	120	100	**STS 1211**	**89,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
LxBxH / Lx*WxH*		€
3000 x 30 x 30	**MSC 3030**	**33,00**
3000 x 38 x 40	**MSC 3840**	**30,00**
3000 x 40 x 40	**MSC 4040**	**82,00**

Montageschiene, C-Profil, mit Lochung

Mounting rail, C-profile, with punched holes

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
B/*B*	Stärker/*size*		€
1000	19	**KPS 1019**	**530,00**

Dämmplatten, selbstklebend

- geeignet für die unerwärmte zuluft von Induktionshauben
- verhindert Tauwasser und Feuchtigkeits durchtritt
- schwarz, 6 m²

Insulating board, self-adhesive

- *suitable for unheated inlet air of induction hoods*
- *prevents condensation water and passage of moisture*
- *black, 6 m²*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*	Paket *Package*	Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
L	Stk./*Pcs.*		€
25	100	**BFS 2500**	**22,00**
33	100	**BFS 3200**	**22,00**

Befestigungsstifte

- selbstklebend
- inkl. Sicherungsscheibe

Fixing pins

- *self-adhesive*
- *incl. retaining washer*



Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
B/*B*	Stärke/*size*		€
15	4	**KVB 1504**	**3,70**

Vorlegeband für Lüftungskanal

- selbstklebend
- Rolle: 10 m

Glazing tape for air ducts

- *self-adhesive*
- *roll: 10 m*

Maße (mm) *Dimensions (mm)*		Bestell-Nr. *Order no.*	Preis *Price*
B/*B*	Stärke/*size*		€
100	2	**SSB 1002**	**50,00**

Wickelband zum Schutz von Lüftungsleitungen

- gegen Körperschallübertragung und Feuchtigkeit

Wrapping tape for air pipes

- *against sound transmission and moisture*

Lüftungsplanung mit *Win*Delta®PMS

Mit InoxAir® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das *Win*Delta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung.

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden.

1. Allgemeines, Geltungsbereich

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen aus Kauf-, Werk- oder Dienstvertrag und anderen Verträgen einschließlich solcher aus künftigen Geschäftsabschlüssen und Dauerschuldverhältnissen. Die Wirkung etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen.

1.2 Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich an Unternehmer (gem. § 14 BGB). Unsere Angebote richten sich ausdrücklich nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

2. Angebote, Auftragsbestätigung:

2.1 Angebote sind, wenn nichts Anderes ausdrücklich vereinbart ist, freibleibend. Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er schriftlich oder per E-Mail von uns bestätigt wird oder wir innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit der Lieferung begonnen haben.

2.2 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Wir übernehmen ausdrücklich kein Beschaffungsrisiko, wenn wir einen Bezugsvertrag über die geschuldete Leistung mit unserem Lieferanten geschlossen haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

2.3 Änderungen von Modellen, Konstruktionen oder der Ausstattung bleiben vorbehalten, sofern dadurch der Vertragsgegenstand keine für den Kunden unzumutbare Änderung erfährt.

3. Preise:

3.1 Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Ist nichts vereinbart, gelten die jeweils gültigen Preislisten für Service-Dienstleistungen.

3.2 Die Preise verstehen sich ab Lager Gelsenkirchen.

3.3 Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

3.4 Für etwa erforderliche Anschlüsse an Versorgungseinrichtungen (Gas, Wasser etc.) hat der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, auf eigenen Kosten zu sorgen. Das gilt auch für die Entsorgung etwaiger Verpackungsmaterialien.

4. Lieferung:

4.1 Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt worden sind.

4.2 Eine etwaige vereinbarte verbindliche Lieferzeit beginnt erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung und Eingang der Vorauszahlung. Die Frist ist eingehalten, wenn bis zu Ihrem Ablauf die Ware unsere Auslieferungslager verlassen hat oder wir dem Kunden unsere Leistungsbereitschaft mitgeteilt haben.

4.3 Jede Liefer- oder Leistungszeit beginnt erst mit dem Tag, an dem der Kunde sämtliche erforderlichen Mitwirkungsleistungen erbracht hat. Hierzu zählen insbesondere die Übersendung vollständiger Informationen, sowie erforderlichenfalls technischer Zeichnungen und Mitteilungen von technischen Informationen und Vorgaben zum Einsatz der bei uns bezogenen Geräte und Leistungen.

4.4 Überschreiten wir einen als verbindlich zugesagten Liefertermin und ist dem Kunden ein weiteres Abwarten nicht zumutbar, kann er nach Eintritt des Verzuges und Abmahnung und Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens drei Wochen mit Ablehnungsandrohung weitergehende Rechte geltend machen. In diesem Fall ist ein Schadensersatzanspruch des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen.

4.5 Verlangt der Kunde vor Auslieferung eine andere Ausführung und stimmen wir dem Ansinnen zu, wird der Lauf der Lieferfrist unterbrochen. Die Lieferfrist beginnt erneut.

4.6 Ist der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns zu setzenden Nachfrist die Erfüllung des Vertrages abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen. Wir können stattdessen auch anderweitig über die Ware verfügen und den Kunden in einer neuen angemessenen Frist beliefern. Der Schadensersatz beträgt mindestens 30 % des vereinbarten Lizenzpreises (Produktpreises), wobei es dem Kunden vorbehalten bleibt, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

5. Zahlungen:

5.1 Zahlungen dürfen nur an uns oder an von uns schriftlich bevollmächtigte Personen geleistet werden. Rechnungen sind sofort zahlbar. Leistungen aus Kaufverträgen erfolgen grundsätzlich nur gegen Vorkasse.

5.2 Ersatzteile und Reparaturen werden gegen Nettokasse oder Nachnahme geliefert bzw. ausgeführt.

5.3 Teillieferungen sowie nachträglich gelieferte Zusatzeinrichtungen werden jeweils gesondert in Rechnung gestellt. Dafür gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

5.4 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Rechte Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Das sind 9% über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Währungsunion, mindestens aber 12,5 %, jeweils zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zinsen sind sofort fällig.

6. Gefahrübergang:

6.1 Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung geht auf den Vertragspartner mit der Übergabe der Ware an die erste zur Versendung bestimmte Person über. Die Wahl des Versandweges und der Versandart erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, durch uns nach unserem billigen Ermessen. Der Abschluss einer Transportversicherung bleibt dem Vertragspartner überlassen.

6.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr mit dem Tage der Meldung der Versandbereitschaft auf den Vertragspartner über.

7. Pflichten des Käufers bei Erhalt der Ware und auftretenden Mängeln

7.1 Der Käufer ist verpflichtet, die ihm verkaufte Ware unverzüglich nach Erhalt entsprechend der gesetzlichen Regelungen des §§ 377, 381 HGB zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, anderenfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Der Käufer wird angehalten, die Mängelrüge schriftlich möglichst allerdings nicht ausschließlich auf dem von uns dafür vorbereiteten und bereitgehaltenen Reklamationsvordruck mitzuteilen.

7.2 Hat der Käufer sich für die Versendung des Kaufgegenstandes für einen anderen Ort als unser Auslieferungslager entschieden, so er verpflichtet, die Verpackung der Ware bei Übergabe durch den Frachtführer unmittelbar auf Beschädigungen zu untersuchen und festgestellte Beschädigungen der Verpackung dem Frachtführer gegenüber unmittelbar schriftlich zu rügen. Stellt der Käufer bei Übern ahme der Ware durch den Frachtführer eine äußerliche Beschädigung der Verpackung oder der Ware selbst fest, so darf er zur Wahrung seiner eigenen Rechte die Ware nicht annehmen. Der Käufer ist in diesem Fall verpflichtet, die entsprechende Beschädigung an der Verpackung der Ware unmittelbar bei Erhalt durch geeignete Maßnahmen zu dokumentieren. Hierzu sollten die entsprechenden Beschädigungen z.B. durch Fotos, eine Videoaufnahme und eine kurze schriftliche Beschreibung dokumentiert werden. Die Ware darf in diesem Fall nicht angenommen werden.

7.3 Nimmt der Kunde die Ware trotz offensichtlicher Beschädigung der Verpackung an und bestätigt dem Frachtführer gegenüber, dass er die Mangel mangelfrei erhalten hat, so gilt die Bestätigung dem Frachtführer gegenüber auch als Bestätigung der Mangelfreiheit der Ware uns gegenüber.

7.4 Der Käufer ist zur Wahrung seiner Gewährleistungsrechte dazu verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die verkaufte Ware nur zu dem dafür vorgesehenen Zweck verwandt wird. Der Käufer ist darüber hinaus dazu verpflichtet zur Wahrung seiner Rechte dafür Sorge zu tragen, dass die erworbene Ware ordnungsgemäß, das heißt möglichst durch einen Fachbetrieb und/oder eine andere fachlich qualifizierte Person installiert und/oder eingebaut wird, sofern es sich nicht um Kaufgegenstände handelt, die einer unmittelbaren Nutzung zugänglich sind. Bei Meldung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet unmittelbar mitzuteilen, um was für einen Mangel es sich handelt und durch welchen Fachbetrieb und/oder eine ähnlich qualifizierte Person der Kaufgegenstand, sofern dies erforderlich war, angeschlossen und/oder installiert wurde. Weist der Kunde nicht nach, dass der Kaufgegenstand durch einen Fachbetrieb oder eine entsprechend qualifizierte Person installiert wurde, so ist die Geltendmachung von Mängelgewährleistungsansprüchen ausgeschlossen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der gerügte Mangel nicht auf die fehlerhafte Installation des Kaufgegenstandes zurückzuführen ist. Die Beweislast für das Vorliegen des Mangels trägt umfassend der Käufer.

7.5 Stellt der Käufer einen Mangel fest, so ist er verpflichtet, uns die Ware am Erfüllungsort, das heißt unserem Auslieferungslager zur Begutachtung und Untersuchung des Kaufgegenstandes auf Mängel zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Rücksendung des Kaufgegenstandes trägt zunächst der Kunde.

7.6 Stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Mangel vorliegt, so werden die entsprechenden Transportkosten durch uns getragen.

8. Gewährleistung:

Wir leisten Gewähr wie folgt:

8.1 Für neu hergestellte Sachen 12 Monate, für gebrauchte Sachen, 2. Wahl Geräte und II-a Materialien ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

8.2 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Übergang der Gefahr auf den Kunden, oder soweit aufgrund der Art des Geschäfts erforderlich, mit Abnahme der Leistungen

8.4 Mängelrügen werden von uns nur anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt wurden. Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder sonstigen Dritten geltend gemacht werden, stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar.

8.5 Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Ersatzlieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung durch Nachbesserung ist uns eine angemessene Frist von mindestens drei Wochen zu gewähren.

8.6 Das Vorliegen eines solchen festgestellten und durch ordnungsgemäße Mängelrüge mitgeteilten Mangels begründet folgende Rechte des Kunden:

8.7 Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von uns Nacherfüllung zu verlangen. Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Behebung des Fehlers (Reparatur) oder Neulieferung. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache oder eine Mangelbehebung stattfindet, treffen wir nach eigenem Ermessen. Darüber hinaus haben wir das Recht, bei Fehlschlagen eines Nachbesserungsversuchs eine neuerliche Nachbesserung, wiederum innerhalb angemessener Frist vorzunehmen. Erst wenn auch die wiederholte Nachbesserung fehlschlägt, steht dem Kunden das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Kunde kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung unsere Pflicht zur Lieferung mangelfreier Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den eingetretenen Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches gilt für die vergeblichen Aufwendungen.

8.8 Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Kunde.

8.9 Die Mängelgewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und chemischer, elektrochemischer, elektrischer, thermischer und atmosphärischer Einflüsse entstehen.

8.10 Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Fall der zurechenbaren Verletzung von Körper, Gesundheit oder des Lebens des Kunden.

8.11 Die Gewährleistung entfällt hinsichtlich solcher Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass der Kunde von uns nicht genehmigte Zusatzgeräte hat anbringen lassen oder Arbeiten von Personen hat vornehmen lassen, die nicht von uns oder dem Hersteller der Ware autorisiert sind, oder dass die Vertragsgegenstände vom Kunden selbst geändert oder erweitert wurden, es sei denn der Kunde weist nach, dass solche Änderungen und Erweiterungen für den Mangel nicht ursächlich sind. Kann nach Überprüfung der vom Kunden gemeldete Mangel nicht festgestellt werden, trägt der Kunde, sofern er Unternehmer ist, die Kosten der Untersuchung.

8.12 Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Sache ergeben nur, wenn dies auf eine zumindest grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzliches Vertreters oder unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist. Die vorstehende Einschränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine schuldhafte Pflichtverletzung unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen einer Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird. Sofern wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit der veräußerten Sache über einen festgelegten Zeitraum übernommen haben, finden die vorstehenden Bestimmungen über die Untersuchungs- und Rügepflichten, die Anzahl der Nacherfüllungsversuche keine Anwendung.

8.13 Im Zuge der Nacherfüllung sind wir bei Nachbesserung lediglich verpflichtet, die Kaufsache in denjenigen Zustand zu versetzen, den sie bei Gefahrübergang auf den Kunden haben sollte.

8.14 Wählen wir als Nacherfüllung die Nachlieferung, so hat der Kunde uns die mangelhafte Sache zurückzugeben.

8.15 Die Nacherfüllung beinhaltet, sofern es sich um Waren oder Sachen handelt, die noch individuell gebaut oder verbaut oder mit anderen verbunden werden müssen, weder den Einbau noch den Ausbau der mangelhaften Sache noch das Zerlegen und trennen von den mit der Sache verbundenen Gegenständen. Dies gilt ausdrücklich dann nicht, wenn wir zuvor zum Einbau und/oder Verbau und Zusammenbau der Sache verpflichtet waren.

9. Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen:

Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in den Fällen, dass wir eine Pflicht verletzt haben, folgendes: Wir haften für unsere Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf Schadenersatz höhenmäßig unbegrenzt auch für leichte Fahrlässigkeit bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von Personen; Darüber hinaus haften wir nur in folgendem Umfang: Der Kunde hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, die drei Wochen nicht unterschreiten darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen.

Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen.

Der Schadensersatz ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen, Schadensersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung, § 280 Abs. 3 i. V. m. § 281 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§ 280 Abs. 2 i. V. m. § 286 BGB) ist auf das negative Interesse begrenzt, Schadensersatz wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung (§ 282 BGB) ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungsverpflichtung (Unmöglichkeit) ist ausgeschlossen. Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

10. Aufrechnung/Zurückbehaltung:

Der Kunde ist nur berechtigt, mit Forderungen aufzurechnen, die unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist ein Zurückbehaltungsrecht nur in einem angemessenen und zumutbaren Verhältnis zwischen Mangel und Kaufpreis zulässig. Stellt das Geschäft ein Handelsgeschäft unter Kaufleuten dar, kann der Kunde Zahlungen nur zurückhalten, wenn die Mängelrüge von uns anerkannt worden ist oder der Anspruch gerichtlich festgestellt ist.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

11.1 Der Kunde ist verpflichtet, vor Erstellung eines Angebotes sämtliche zur Erstellung des Angebotes erforderlichen Informationen (Größen, Maße, Nutzungszweck, etc.) einzuholen.

11.2 Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche zur Errichtung der Anlage und Nutzung der von uns, über uns, oder bei uns bestellten Lieferungen und Leistungen erforderlichen Genehmigungen auf eigene Kosten und selbständig einzuholen.

11.3 Für den Fall, dass neben der bloßen Lieferung von Waren auch Dienstleistungen zu erbringen sind, hat der Kunde uns für den Fall der Erforderlichkeit einer Montage Zutritt zu den Räumen, in denen die Montage zu erfolgen hat, einzuräumen, sowie erforderlichenfalls Strom- und Wasseranschluss auf eigene Kosten bereitzustellen und vorzuhalten, damit diese im Rahmen der erforderlichen Installation genutzt werden können.

11.4 Für den Fall der Erforderlichkeit eines Aufmaßes vor Auftragserteilung ist der Kunde verpflichtet, ein entsprechendes Aufmaß auf eigene Kosten zu erstellen und uns zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Angebote werden ausschließlich unter Verwendung der vom Kunden zur Verfügung zu stellenden Informationen, Daten und Maße erstellt.

11.5 Weichen die vom Kunden mitgeteilten Informationen von den tatsächlichen Begebenheiten ab, so haftet hierfür der Kunde.

12. Datenschutz

Unsere Auftragsabwicklung erfolgt mittels automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der uns im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten.

13. Eigentumsvorbehalt

13.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderung, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderung und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderung geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen.

13.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns abgetreten werden. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.

13.3 Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Ware abgetreten.

13.4 Der Verkäufer ist lediglich berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Unterlagen sind auf erste Anforderung herauszugeben.

13.5 Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.

14. Allgemeines:

14.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die Parteien sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Das gilt auch für das Füllen etwaiger Lücken.

14.2 Von den vorstehend genannten Bestimmungen abweichende oder zusätzliche Vereinbarungen sind nur wirksam in Form einer schriftlichen Zusatzvereinbarung zu dem von den Parteien geschlossenen Vertrag, in dem auf die abgeänderten Bedingungen Bezug genommen wird. Auch die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.

14.3 Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine Wirksamkeit ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Sitz im Ausland hat, nach unserer Wahl unser Sitz oder der Sitz des Kunden.

14.4 Für dieses Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts für den internationalen Kauf von Waren ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Die im Katalog angegebenen Einheiten richten sich hauptsächlich nach dem metrischen System. Folgende Maßangaben helfen Ihnen bei der Umrechnung in das angloamerikanische Maßsystem:

0° C = 32° F
100° C = 212° F

1 mm = 0,0393 inch
1 cm = 0,393 inch

The measurement units that are used in the katalogue are mostly taken from the european metric system. The following measures might help you to convert the measures to the angloamerican metric system.

32° F = 0° C
212° F = 100° C

1inch = 25,4 mm
1 inch = 2,54 cm

Bildquelle/Image sources

Seite 2: fotolia © pablographix; Seite 5: fotolia © Dmitry Vereshchagin; Seite 27: fotolia © sevaljevic; Seite 57, 315: fotolia © zhu difeng; Seite 87: fotolia © kalcutta; Seite 149: fotolia © Maxim Pavlov; Seite 187: fotolia © Sergey Nivens; Seite 179: fotolia © blankstock; Seite 229: fotolia © bestfoto95; Seite 277; fotolia © Alexandre Zveiger; Seite 301, 365: fotolia © Edenwithin; Kugeln Europa: fotolia © virtua73

Datenschutzerklärung

Mit den folgenden Datenschutzrichtlinien erläutern wir Ihnen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, beispielsweise wenn Sie unsere Website besuchen, und wie wir diese Daten verwenden. Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

InoxAir GmbH
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 386 20 200
Telefax: +49 209 386 20 299
E-Mail: info@inoxair.de

Interner Datenschutzbeauftragter:

Carsten Wille
Alfred-Zingler-Straße 36
45881 Gelsenkirchen
E-Mail: datenschutz@inoxair.de

Auf wen trifft die Datenschutz-Grundverordnung zu?

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das, dass wir diese erheben, speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei um personenbezogene Daten von Interessenten sowie Besuchern unserer Website und/oder „Kunden“, nachfolgend Händler genannt.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, bspw. als Interessent oder Händler. Insbesondere dann, wenn Sie sich ein Händlerkonto auf unserer Website anlegen, Produkte in den Anfragekorb legen, sich für unseren Newsletter anmelden oder sich telefonisch Angebote erstellen lassen oder auf sonstigem Weg mit uns in Kontakt treten.

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, für den Fall, dass diese für eine unserer Dienstleistungen notwendig sind. Personenbezogene Daten werden uns auch von sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien) übermittelt. Das betrifft folgende, persönliche Daten:

Persönliche Identifikationsangaben: Darunter fallen Informationen und Angaben wie Ihr Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift, die Telefonnummer oder auch Ihre E-Mail-Adresse.
Daten zu Ihrem Online-Verhalten und -Präferenzen: z. B. IP-Adressen, eindeutige Zuordnungsmerkmale mobiler Endgeräte, Daten zu Ihren Besuchen auf unserer Website (zum Beispiel Produktanfragen, Formulare).

Dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten einfordern?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung benötigen wir von Ihnen folgende personenbezogenen Daten:

Daten, die für die Aufnahme und die Durchführung von Geschäftsbeziehungen benötigt werden.
Daten, die für die Erfüllung der damit verbundenen Pflichten notwendig sind.
Daten, zu deren Erhebung wir rechtlich verpflichtet sind.

Ohne diese personenbezogenen Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen einzugehen oder auszuführen.

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten und für welche Zwecke nutzen wir diese?

-Bearbeitung Ihrer Anfragen

Für die Bearbeitung Ihrer Anfragen benötigen wir Kontaktinformationen wie z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

-Formulare für Katalog bestellen, Händler werden, Schulungstermine, Feuerlöschanlagen, Luftmengenberechnungen, Luftnachbehandlung, Lüftungsdecken, Produktanfragen oder allgemeine Kontaktaufnahme

Die erhobenen Daten sind in der Eingabemaske ersichtlich und auf die zur Abwicklung der Serviceleistungen benötigten Angaben begrenzt. Sie können uns darüber hinaus auch telefonisch unter +49 209 386 20 200 oder per E-Mail an datenschutz@inoxair.de erreichen.

-Datennutzung mit Ihrer Einwilligung

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig. Sie können Ihre Einwilligung jedoch jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor Geltung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), also vor dem 25. Mai 2018, abgegeben haben. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Wer empfängt Ihre Daten?

-Innerhalb des Unternehmens

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Personen/Abteilungen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

-Außerhalb des Unternehmens

Grundsätzlich gewährleisten wir, dass die Übermittlung der Daten nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Anforderungen geschieht und Ihre personenbezogenen Daten geschützt sind. Wir stellen sicher, dass nur Dritte Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, die für das Erbringen einzelner Aufgaben notwendig sind. Unter keinen Umständen verkaufen wir Ihre persönlichen Daten an Dritte.

-Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer

Sofern wir Daten an Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, so wird der Schutz persönlicher Daten anders gehandhabt als im EWR. In diesen Fällen nehmen wir Sicherheitsmaßnahmen vor (z. B. besondere Vertragsklauseln, Durchführung von Audits), damit Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden, wie im EWR

Auskunftsrecht und Widerruf der Datennutzung

Unser Anliegen ist es, Ihre Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Aus vielerlei Gründen kann es nichtsdestotrotz hin und wieder dazu kommen, dass eine Antwort unsererseits einige Wochen dauern kann. Wenn wir länger als einen Monat benötigen, um Ihnen zu antworten, werden wir Sie darüber informieren.

Welche Rechte haben Sie als Interessent oder Händler von InoxAir, wenn es um die Verarbeitung Ihrer Daten geht? Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 15 bis 21):

Recht auf Auskunft Information und Berichtigung

Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren und unvollständige Daten ergänzen zu lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte über datenschutz@inoxair.de an unser Service-Team. Sofern wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über die Berichtigung/Ergänzung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder aus operativen Gründen notwendig ist.

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten

Aus folgenden Gründen haben Sie einen Anspruch auf die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten:

Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden.
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt.
Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen Gründe für eine Verarbeitung gibt.

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein legitimer Grund vorliegt, der die Verarbeitung der Daten erforderlich macht.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:

Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen.
Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung der Nutzung verlangen.
Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen.
Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen.

Beschwerderecht

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr Anliegen sind. Dann sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftragten von InoxAir sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Recht auf Widerspruch

Wir dürfen Ihre Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse verarbeiten. In diesen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir Ihre Daten für unsere Direktwerbung nutzen. Bitte beachten Sie unseren gesonderten Hinweis bei dem Punkt: „Information zum Widerspruchsrecht“.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. Wenden Sie sich dazu an datenschutz@inoxair.de.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht. Es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. Rechtmäßige Gründe hierfür können z. B. sein:

Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.

Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften: Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Information zum Widerspruchsrecht

-Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt. Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen. Oder Ihre personenbezogenen Daten dienen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

-Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung

In Einzelfällen nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Direktwerbung. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke. Der Widerspruch kann formlos erfolgen an datenschutz@inoxair.de oder per Post an:

InoxAir GmbH -
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung zum Datenschutz jederzeit, unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben, zu ändern.

Stand: August 2018