


Rohrmaterialien

Tube materials

Hier finden Sie
eine Übersicht der
aktuellen Preise!




Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Lagerware bis Ø 450 mm sofort verfügbar
- Ausnahme: Orderware
- Weitere Größen auf Anfrage

Your advantages at a glance:

- Stock items up to Ø 450 mm immediately available
- Exception: order items
- More sizes on request




Wickelfalzrohr

- ohne Gummilippendichtung
- DIN-EN 1506, -EN 12237
- verzinktes Stahlblech

Spiral duct

- without rubber lip seal
- according to DIN-EN 1506 and DIN-EN 12237
- galvanized steel sheet

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L		3 m Stange/length €
100	3000	WFR 1000	21,80
125	3000	WFR 1250	27,20
160	3000	WFR 1600	34,80
200	3000	WFR 2000	43,00
250	3000	WFR 2500	68,30
300	3000	WFR 3000	83,80
315	3000	WFR 3150	86,10
355	3000	WFR 3550	97,20
400	3000	WFR 4000	109,60
450	3000	WFR 4500	123,30



Glattrohr

- längs verschweißt, dadurch fett dicht ausgeführt
- nach DIN-EN 1506 und 12237
- aus verzinktem Stahlblech 0,5 – 0,7 mm
- Rohrlänge 1000 mm

Smooth duct

- longitudinally welded, grease-proof
- according to DIN-EN 1506 and DIN-EN 12237
- made of galvanized steel sheet 0,5 – 0,7 mm
- duct length 1000 mm

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L		Stange/length €
125	1000	GLR 1250	29,50
160	1000	GLR 1600	32,50
200	1000	GLR 2000	41,00
250	1000	GLR 2500	51,00
300	1000	GLR 3000	56,50
315	1000	GLR 3150	58,00
355	1000	GLR 3550	62,50
400	1000	GLR 4000	67,00
450	1000	GLR 4500	68,00




Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 1,25 m
- Länge: 5 m, DIN 24146
- doppelwandig

Aluminium flexible duct

- compressed to 1,25 m
- length 5 m; DIN 24146
- double-walled

Maße (mm) Dimensions (mm)		Lagen Layers	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L			Stk./Pcs €
100	5000	2	ALF 1000	37,00
125	5000	2	ALF 1250	44,00
160	5000	2	ALF 1600	62,00
200	5000	2	ALF 2000	77,00
250	5000	2	ALF 2500	94,00
300	5000	2	ALF 3000	139,00
315	5000	2	ALF 3150	146,00
355	5000	2	ALF 3550	230,00
400	5000	2	ALF 4000	252,00
450	5000	2	ALF 4500	389,00



Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 60 cm
- Länge: 3 m, DIN 24146
- einwandig


Aluminium flexible duct

- compressed to 60 cm
- length 3 m, DIN 24146
- single-walled

Maße (mm) Dimensions (mm)		Lagen Layers	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L			3 m Stange/length €
100	3000	1	ALA 1000	12,30
125	3000	1	ALA 1250	14,30
160	3000	1	ALA 1600	17,90
200	3000	1	ALA 2000	23,00
250	3000	1	ALA 2500	27,80
300	3000	1	ALA 3000	66,60
315	3000	1	ALA 3150	34,50

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	BOG 1510	12,40
125	BOG 1512	11,10
160	BOG 1516	11,20
200	BOG 1520	14,50
250	BOG 1525	13,20
300	BOG 1530	14,80
315	BOG 1531	16,30
355	BOG 1535	20,80
400	BOG 1540	25,00
450	BOG 1545	31,10


 **Bogen 15°**
 - mit Gummilippendichtung
 - Halbschalen- oder Segmentbogen

 **Bend 15°**
 - with rubber lip seal
 - half-shell or segmental bend



Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	BOG 3010	8,10
125	BOG 3012	9,50
160	BOG 3016	12,50
200	BOG 3020	15,90
250	BOG 3025	14,30
300	BOG 3030	17,00
315	BOG 3031	18,00
355	BOG 3035	23,30
400	BOG 3040	27,90
450	BOG 3045	40,10


 **Bogen 30°**
 - mit Gummilippendichtung
 - Halbschalen- oder Segmentbogen

 **Bend 30°**
 - with rubber lip seal
 - half-shell or segmental bend



Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	BOG 4510	5,50
125	BOG 4512	6,40
160	BOG 4516	8,00
200	BOG 4520	10,60
250	BOG 4525	17,10
300	BOG 4530	21,80
315	BOG 4531	23,00
355	BOG 4535	26,10
400	BOG 4540	37,30
450	BOG 4545	40,90

 **Bogen 45°**
 - mit Gummilippendichtung
 - Halbschalen- oder Segmentbogen

 **Bend 45°**
 - with rubber lip seal
 - half-shell or segmental bend



Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	BOG 9010	7,80
125	BOG 9012	8,70
160	BOG 9016	12,40
200	BOG 9020	17,40
250	BOG 9025	22,60
300	BOG 9030	31,60
315	BOG 9031	32,60
355	BOG 9035	39,10
400	BOG 9040	58,00
450	BOG 9045	59,60

 **Bogen 90°**
 - mit Gummilippendichtung
 - Halbschalen- oder Segmentbogen

 **Bend 90°**
 - with rubber lip seal
 - half-shell or segmental bend





Rohrverbinder
- Nippel
- mit Gummilippendichtung

Duct connector
- nipple
- with rubber lip seal



Verbinder für Flexrohre
- Nippel
- ohne Gummilippendichtung

Connector for flexible ducts
- nipple
- without rubber lip seal




Formteileverbinder
- Muffe
- ohne Gummilippendichtung

Duct coupler
- sleeve
- without rubber lip seal



Bundkragen
- mit Gummilippendichtung

Spigot plate
- with rubber lip seal



Ansaug-/Ausblasstutzen mit Grundplatte
- mit Gummilippendichtung

Intake/ outlet connection piece with base plate
- with rubber lip seal

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	RVB 1000	2,90
125	RVB 1250	3,80
160	RVB 1600	5,30
200	RVB 2000	6,60
250	RVB 2500	7,90
300	RVB 3000	12,70
315	RVB 3150	9,20
355	RVB 3550	14,60
400	RVB 4000	17,30
450	RVB 4500	22,00

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	NIP 1000	2,00
125	NIP 1250	2,20
160	NIP 1600	2,60
200	NIP 2000	3,10
250	NIP 2500	4,70
300	NIP 3000	9,90
315	NIP 3150	5,50
355	NIP 3550	9,70
400	NIP 4000	13,60
450	NIP 4500	10,70

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	MUF 1000	1,90
125	MUF 1250	2,20
160	MUF 1600	2,60
200	MUF 2000	3,10
250	MUF 2500	4,40
300	MUF 3000	6,30
315	MUF 3150	6,20
355	MUF 3550	7,70
400	MUF 4000	10,80
450	MUF 4500	9,70

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	BUK 1000	3,20
125	BUK 1250	3,40
160	BUK 1600	3,50
200	BUK 2000	5,10
250	BUK 2500	6,00
300	BUK 3000	11,10
315	BUK 3150	9,70
355	BUK 3550	13,80
400	BUK 4000	16,20
450	BUK 4500	21,50

Maße (mm) Dimensions (mm)			Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
H	Ø	LxB/W		€
50	200	260x260	ANS 2620	15,00
50	250	310x310	ANS 3125	20,90
50	300	360x360	ANS 3630	29,50
50	315	370x370	ANS 3731	27,00
50	355	400x400	ANS 4035	34,60
50	400	440x440	ANS 4440	41,30
50	450	550x550	ANS 5545	58,30

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
NW	Ausgang/output Ø		
100/100	100	TST 1010	12,80
125/125	125	TST 1212	12,90
160/160	160	TST 1616	15,10
200/200	200	TST 2020	18,90
250/250	250	TST 2525	26,70
300/300	300	TST 3030	41,10
315/315	315	TST 3131	42,10
355/355	355	TST 3535	44,20
400/400	400	TST 4040	61,10
450/450	450	TST 4545	67,40

 **T-Stück**

- mit Gummilippendichtung
- Schale, Segment

 **T-piece**

- with rubber lip seal
- shell, segment



Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Eingang/input Ø	Ausgang/output Ø		
100	80	RUZ 1008	11,00
125	100	RUZ 1210	6,50
160	100	RUZ 1610	7,60
160	125	RUZ 1612	7,60
200	100	RUZ 2010	8,60
200	125	RUZ 2012	9,00
200	160	RUZ 2016	9,00
250	100	RUZ 2510	15,90
250	125	RUZ 2512	16,10
250	160	RUZ 2516	17,90
250	200	RUZ 2520	17,30
280	160	RUZ 2816	31,00
280	200	RUZ 2820	21,50
280	250	RUZ 2825	19,80
300	100	RUZ 3010	32,00
300	125	RUZ 3012	35,00
300	160	RUZ 3016	20,40
300	200	RUZ 3020	21,00
300	250	RUZ 3025	22,80
300	280	RUZ 3028	21,70
315	160	RUZ 3116	22,20
315	200	RUZ 3120	22,00
315	250	RUZ 3125	21,00
315	280	RUZ 3128	21,70
315	300	RUZ 3130	23,10
355	160	RUZ 3516	40,00
355	200	RUZ 3520	24,30
355	250	RUZ 3525	25,80
355	300	RUZ 3530	26,20
355	315	RUZ 3531	25,70
400	200	RUZ 4020	28,90
400	250	RUZ 4025	29,80
400	300	RUZ 4030	31,10
400	315	RUZ 4031	29,90
400	355	RUZ 4035	30,40
400	200	RUZ 4520	65,00
450	250	RUZ 4525	40,80
450	300	RUZ 4530	41,20
450	315	RUZ 4531	43,60
450	355	RUZ 4535	45,30
450	400	RUZ 4540	42,90


 **Reduzierung**

- symmetrisch
- mit Gummilippendichtung
- für Rohr-auf-Rohr-Verbindung

 **Reducer**

- symmetrical
- with rubber lip seal
- for duct-to-duct connection





Sattelstutzen

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Branch saddle connection

- with rubber lip seal
- half-shell or segmental bend

Maße (mm) Dimensions (mm)			Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
NW	Ø	Abzweig/branch conduit		€
100/100	100	100	STS 1010	5,20
125/100	125	100	STS 1210	5,70
125/125	125	125	STS 1212	6,70
160/100	160	100	STS 1610	5,50
160/125	160	125	STS 1612	6,00
160/160	160	160	STS 1616	7,80
200/100	200	100	STS 2010	5,30
200/125	200	125	STS 2012	6,10
200/160	200	160	STS 2016	7,80
200/200	200	200	STS 2020	11,60
250/100	250	100	STS 2510	4,90
250/125	250	125	STS 2512	6,20
250/160	250	160	STS 2516	7,80
250/200	250	200	STS 2520	12,60
250/250	250	250	STS 2525	19,00
300/100	300	100	STS 3010	4,60
300/125	300	125	STS 3012	5,90
300/160	300	160	STS 3016	8,80
300/200	300	200	STS 3020	12,00
300/250	300	250	STS 3025	15,70
300/300	300	300	STS 3030	11,10
315/100	315	100	STS 3110	4,60
315/125	315	125	STS 3112	5,90
315/160	315	160	STS 3116	8,80
315/200	315	200	STS 3120	12,00
315/250	315	250	STS 3125	15,70
315/300	315	300	STS 3130	28,70
315/315	315	315	STS 3131	28,70
355/100	355	100	STS 3510	9,00
355/125	355	125	STS 3512	13,80
355/160	355	160	STS 3516	9,20
355/200	355	200	STS 3520	12,30
355/250	355	250	STS 3525	17,50
355/300	355	300	STS 3530	14,00
355/315	355	315	STS 3531	25,40
355/355	355	355	STS 3535	19,60
400/100	400	100	STS 4010	9,00
400/125	400	125	STS 4012	4,00
400/160	400	160	STS 4016	16,20
400/200	400	200	STS 4020	12,30
400/250	400	250	STS 4025	17,50
400/300	400	300	STS 4030	9,90
400/315	400	315	STS 4031	25,40
400/355	400	355	STS 4035	13,40
400/400	400	400	STS 4040	19,60
450/200	450	200	STS 4520	6,20
450/250	450	250	STS 4525	8,30
450/300	450	300	STS 4530	11,20
450/315	450	315	STS 4531	11,20
450/350	450	350	STS 4535	12,30
450/400	450	400	STS 4540	14,80
450/450	450	450	STS 4545	21,00


Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	ASS 4510	11,00
125	ASS 4512	13,00
160	ASS 4516	15,00
200	ASS 4520	21,00
250	ASS 4525	25,30
300	ASS 4530	43,60
315	ASS 4531	34,30
355	ASS 4535	57,10
400	ASS 4540	66,40
450	ASS 4545	90,90

Ausblasstutzen 45°

- mit Schutzgitter

Outlet connection piece 45°

- with protective grille



Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	ABB 9010	24,00
125	ABB 9012	27,50
160	ABB 9016	35,20
200	ABB 9020	48,80
250	ABB 9025	62,00
300	ABB 9030	95,00
315	ABB 9031	86,90
355	ABB 9035	120,40
400	ABB 9040	160,00
450	ABB 9045	185,70

Ausblasbogen

- bestehend aus 3 Elementen
- mit Schutzgitter

Outlet bend

- consisting of 3 elements
- with protective grille



Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	RHD 1000	23,00
125	RHD 1250	25,40
160	RHD 1600	29,60
200	RHD 2000	33,20
250	RHD 2500	47,40
300	RHD 3000	62,40
315	RHD 3150	65,00
355	RHD 3550	95,20
400	RHD 4000	90,40
450	RHD 4500	131,00

Regenhaube

- ohne Gummilippendichtung

Rain cap

- without rubber lip seal



Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	DFH 1000	96,00
125	DFH 1250	78,40
160	DFH 1600	90,40
200	DFH 2000	120,70
250	DFH 2500	136,60
300	DFH 3000	194,30
315	DFH 3150	203,00
355	DFH 3550	209,80
400	DFH 4000	375,50
450	DFH 4500	386,10
500	DFH 5000	655,00
560	DFH 5600	745,00

Deflektorhaube

- ohne Gummilippendichtung

Deflector hood

- without rubber lip seal





Drosselklappe

- mit Gummilippendichtung

Throttle flap

- with rubber lip seal

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	DSK 1000	11,20
125	DSK 1250	12,00
160	DSK 1600	13,20
200	DSK 2000	15,10
250	DSK 2500	20,50
300	DSK 3000	25,30
315	DSK 3150	24,80
355	DSK 3550	34,00
400	DSK 4000	38,30
450	DSK 4500	48,50




Elektro-Drosselklappe mit 3-Punkt-Stellmotor und GLT-Kontakt

- mit Gummilippendichtung
- Klappenantrieb für das Verstellen von Luftklappen in Lüftungsanlagen
- Drehmoment: 5 Nm
- Ansteuerung: Auf/Zu oder 3-Punkt mit integriertem Hilfsschalter für GLT-Anlagen
- Klappengröße bis ca. 1 m³
- Nennspannung: AC 100... 240V, 50/60 Hz
- Schutzart: IP54, Anschlusskabel für Motor und Hilfsschalter je 1 m, 3x0,75 m²

Electronic throttle with 3-point actuator and BMS contact

- with rubber lip seal
- throttle actuator for adjusting the flaps in ventilation systems
- torque: 5 Nm
- actuation: open/closed or 3-point with integrated auxiliary contact for BMS systems
- flap size up to ca. 1 m³
- nominal voltage: AC 100,240 V, 50/60 Hz
- protection class: IP54, connecting cable for motor and auxiliary contact 1m each, 3x0,75 m²

Maße (mm) Dimensions (mm)	Spannung Voltage	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	V		€
200	230	DSK 2000-3P	355,00
250	230	DSK 2500-3P	368,00
280	230	DSK 2800-3P	376,00
315	230	DSK 3150-3P	380,00
355	230	DSK 3550-3P	393,00
400	230	DSK 4000-3P	404,00
450	230	DSK 4500-3P	471,00
500	230	DSK 5000-3P	493,00
560	230	DSK 5600-3P	529,00
600	230	DSK 6000-3P	580,00



Rückschlagklappe

- Material: verzinktes Stahlblech
- verstellbare Klappen sind mit Federn und innenliegender Moosgummidichtung versehen

Non-return flap

- material: galvanized steel sheet
- adjustable flaps with springs
- foam rubber seal on the inside

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	RSK 1000	5,90
125	RSK 1250	6,50
160	RSK 1600	8,20
200	RSK 2000	10,50
250	RSK 2500	15,50
315	RSK 3150	20,50
355	RSK 3550	28,70
400	RSK 4000	34,50
450	RSK 4500	355,00

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	EDR 1000	9,50
125	EDR 1250	10,40
160	EDR 1600	11,80
200	EDR 2000	13,60
250	EDR 2500	19,60
300	EDR 3000	14,60
315	EDR 3150	25,50
355	EDR 3550	18,30
400	EDR 4000	45,60
450	EDR 4500	30,80

 **Enddeckel für Rohre**

- mit Gummilippendichtung

 **End cap for ducts**

- with rubber lip seal



Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	EDF 1000	4,00
125	EDF 1250	4,50
160	EDF 1600	5,30
200	EDF 2000	5,80
250	EDF 2500	7,80
300	EDF 3000	12,44
315	EDF 3150	10,50
355	EDF 3550	17,00
400	EDF 4000	30,60
450	EDF 4500	18,60

 **Enddeckel für Formteile**

 **End cap for moulded parts**



Ausschnitt (mm) Cut-out (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
LxB / LxW		Stk./Pcs. €
200x100	RDK 2010	24,30
300x200	RDK 3020	35,60
400x300	RDK 4030	57,00
500x300	RDK 5030	77,90

 **Revisionsdeckel für Kanal**


 **Inspection door for ducts**




Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø LxB / LxW		Stk./Pcs. €
100 180x80	RDR 1001	14,00
125 180x80	RDR 1251	20,60
160 250x150	RDR 1601	25,50
200 250x150	RDR 2001	28,10
250 250x150	RDR 2501	28,10
300 250x150	RDR 3001	39,20
315 250x150	RDR 3151	39,20
355 250x150	RDR 3501	39,20
400 250x150	RDR 4001	39,20
450 300x200	RDR 4501	62,70
500 300x200	RDR 5000	62,00
560 400x300	RDR 5600	66,00

 **Revisionsdeckel für Rohre**

 **Revision cap for pipes**





Dachrohrdurchführung

- Material: verzinktes Stahlblech
- Neigungswinkel 0°

Roof duct penetration


- material: galvanized steel sheet
- inclination degree 0°

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		€
100	DDF 1000	35,50
125	DDF 1250	39,20
160	DDF 1600	42,20
200	DDF 2000	46,20
250	DDF 2500	57,20
300	DDF 3000	63,20
315	DDF 3150	66,80
355	DDF 3550	74,30
400	DDF 4000	82,90
450	DDF 4500	114,00



Dachdurchführung 30/45° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen

Adjustable flashing 30/45° with lead base plate and storm collar




Maße (mm) Dimensions (mm)			Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	A	H		€
100	600	120	EW 10017	182,00
150	800	150	EW 15017	244,00
200	800	180	EW 20017	271,00
250	800	210	EW 25017	297,00
300	800	230	EW 30017	313,00
350	1000	200	EW 35017	355,00
400	1000	200	EW 40017	436,00
450	1000	200	EW 45017	482,00



Dachdurchführung 5/30° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen

Adjustable flashing 5/30° with lead base plate and storm collar




Maße (mm) Dimensions (mm)			Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	A	H		€
100	600	120	EW 10018	167,00
150	800	150	EW 15018	228,00
200	800	180	EW 20018	256,00
250	800	210	EW 25018	261,00
300	800	230	EW 30018	292,00
350	1000	200	EW 35018	331,00
400	1000	200	EW 40018	370,00
450	1000	200	EW 45018	452,00



Flachdachdurchführung mit CNS-Grundplatte und Wetterkragen

Flat flashing with chromi-nickel-steel base plate and storm collar



Maße (mm) Dimensions (mm)			Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	A	H		€
100	400	120	EW 10019	141,00
150	450	150	EW 15019	158,00
200	600	180	EW 20019	176,00
250	600	210	EW 25019	196,00
300	650	230	EW 30019	222,00
350	700	230	EW 35019	249,00
400	700	200	EW 40019	276,00
450	850	200	EW 45019	303,00

Maße (mm) Dimensions (mm)		Dämpfer Silencer	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø innen/inside	Ø außen/outside	dB (250 Hz)		€
100	200	19	TSD 1000 *	85,00
125	225	17	TSD 1250 *	99,00
160	260	15	TSD 1600 *	101,00
200	300	13	TSD 2000 *	136,00
250	350	10	TSD 2500 *	193,00
300	400	8	TSD 3000 *	208,00
315	415	8	TSD 3150 *	236,00
355	455	6	TSD 3550 *	272,00
400	500	5	TSD 4000 *	321,00
450	550	5	TSD 4500 *	427,00

* ORDERWARE

Telefonieschalldämpfer

- flexibel, Außenrohr aus Aluminium, ummantelt mit kunstharzgebundener Mineralwolle und perforiertem Aluminiuminnenrohr
- temperaturbeständig bis 200 °C
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm



Crosstalk silencer

- flexible outer tube made of aluminium
- perforated inner aluminium tube, coated with synthetic resin bonded mineral wool
- heat-resistant up to 200°C
- insulation: 50 mm
- length of silencer: 1000 mm

Rohrschalldämpfer

- Material: verzinktes Stahlblech, starr
- mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm



Duct silencer


- material: galvanized steel sheet, rigid
- spiral duct or smooth surface
- insulation: 50 mm
- length of silencer: 1000 mm

Maße (mm) Dimensions (mm)		Dämpfer Silencer	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø innen/inside	Ø außen/outside	dB (250 Hz)		€
200	300	20	RSD 2000	116,80
250	350	18	RSD 2500	142,40
300	400	15	RSD 3000	166,20
315	415	12	RSD 3150	149,00
355	455	13	RSD 3550	197,50
400	500	4	RSD 4000	228,10
450	550	4	RSD 4500	299,40

Maße (mm) Dimensions (mm)		Temp. Temp.	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L	°C		€
160	150	-30/+80	STR 1600	56,00
200	150	-30/+80	STR 2000	14,10
250	150	-30/+80	STR 2500	15,80
300	150	-30/+80	STR 3000	17,90
315	150	-30/+80	STR 3150	18,70
355	150	-30/+80	STR 3550	19,50
400	150	-30/+80	STR 4000	21,10
450	150	-30/+80	STR 4500	24,20

Segeltuchstutzen für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm



Canvas connector for duct

- sheet metal strips 2x45 mm
- canvas strip 60 mm

Maße (mm) Dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø		2 Stk./2 Pcs. €
100	RMS 1000	16,05
125	RMS 1250	17,38
160	RMS 1600	18,72
200	RMS 2000	20,06
250	RMS 2500	24,07
280	RMS 2800	25,41
315	RMS 3150	28,08
355	RMS 3550	29,42
400	RMS 4000	32,10
450	RMS 4500	37,44

Verbindungsmanchette

- Material: verzinktes Stahlblech
- Montageklammern mit zwei Schrauben zum Fixieren
- einfacher Ein- und Ausbau
- mit Neopren-Dichtung als Schwingungsdämpfung
- 1 Pack = 2 Stück



Connection clamp

- material: galvanized steel sheet
- mounting clamps with two fixing screws
- simple installation and removal
- with neoprene seal as vibration damper
- 1 package = 2 pieces



Lüftungsventil PVC

- für Zu- und Ablufführung
- Ventilteller, Gewindespindel, Einbaustutzen
- Gegenring aus weißem Kunststoff

Ventilation valve PVC

- for supply air and exhaust air ducting
- valve disc, threaded spindle, connection piece
- counter ring made of white plastic

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druckverlust Pressure loss	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	Pa	m³/h – 3 m/s		€
100	90	120	LVP 1000	4,40
125	100	160	LVP 1250	5,10
160	90	180	LVP 1600	23,00
200	100	200	LVP 2000	9,30




Lüftungsventil aus Edelstahl

- für Zu- und Ablufführung
- Ventilteller, Gewindespindel
- Einbaustutzen und Gegenring

Ventilation valve made of stainless steel

- for supply air and exhaust air ducting
- valve disc, threaded spindle
- connection piece and counter ring

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druckverlust Pressure loss	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	Pa	m³/h		€
100	50	110	LVE 1000	27,60
125	50	140	LVE 1250	29,70
160	50	200	LVE 1600	61,00
200	50	350	LVE 2000	146,00




Lüftungsventil für Abluft, aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit Randabdichtung
- Ventilteller mit Gewindespindel, Mutter, Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Ventilation valve for exhaust air, made of metal

- consisting of valve ring with peripheral seal
- valve disc with threaded spindle, nut, mounting frame
- front parts made of galvanized steel sheet, powder-coated RAL 9010, white

Maße (mm) Dimensions (mm)							Druckverlust Pressure loss	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	ØA	ØB	ØC	ØE	L	L1	Pa	m³/h – 3 m/s		€
100	98	125	76	142	55	50	90	90	LVA 1000	12,00
125	123	150	100	167	65	50	90	95	LVA 1250	15,00
160	159	185	128	212	65	50	90	110	LVA 1600	22,00
200	198	225	157	255	65	50	90	250	LVA 2000	30,00
250	248	290	215	305	75	50	90	320	LVA 2500	50,00



Lüftungsventil für Zuluft, aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit Randabdichtung
- Ventilteller m. Gewindespindel, Mutter, Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Ventilation valve for supply air, made of metal


- consisting of valve ring with peripheral seal
- valve disc with threaded spindle, nut, mounting frame
- front parts made of galvanized steel sheet, powder-coated RAL 9010, white

Maße (mm) Dimensions (mm)							Druckverlust Pressure loss	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	ØA	ØB	ØC	ØE	L	L1	Pa	m³/h – 3 m/s		€
100	98	125	76	142	55	50	50	80	LVZ 1000	3,80
125	123	150	100	167	65	50	65	110	LVZ 1250	4,50
160	159	185	128	212	65	50	50	190	LVZ 1600	7,00
200	198	225	157	255	65	50	60	300	LVZ 2000	9,70
250	248	290	215	305	75	50	65	350	LVZ 2500	16,60

Einbaumaße (mm) Mounting dimensions (mm)		Außenmaße (mm) Outer dimensions (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
BxL/WxL	∅	BxL/WxL		€
100x100	100	140x140	WGK 1010	40,00
150x150	125	200x200	WGK 1515	44,00
200x200	200	230x230	WGK 2020	54,60
300x300	300	320x320	WGK 3030	87,40
400x400	400	440x440	WGK 4040	163,30

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert
- mit Insektenschutz und Schraublöchern



Weather protection grille

- material: aluminium, anodised
- with insect screen and screw holes

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druckverlust Pressure loss	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
∅	Pa	m³/h		€
100	50	90	WGR 1000	4,70
125	50	140	WGR 1250	5,80
160	50	220	WGR 1600	8,50
200	50	350	WGR 2000	12,70
250	50	580	WGR 2500	24,60
315	50	850	WGR 3150	42,50
400	50	2500	WGR 4000	80,40

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert
- mit Insektenschutz
- Maschenweite 10x10 mm



Weather protection grille

- material: aluminium, anodised
- with insect screen
- mesh size 10x10 mm

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druckverlust Pressure loss	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
∅	Pa	m³/h		€
100	50	90	WGE 1000	28,00
125	50	140	WGE 1250	37,00
160	50	200	WGE 1600	47,00
200	50	450	WGE 2000	83,00

Wetterschutzgitter aus Edelstahl

- mit Vogelgitter und Montagestutzen



Stainless steel weather protection grille

- with bird screen and connection piece for installation

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druckverlust Pressure loss	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
∅	Pa	m³/h		€
100	20	120	WSH 1000	15,40
125	20	150	WSH 1250	19,40
160	20	210	WSH 1600	25,40
200	20	350	WSH 2000	42,40

Wetterschutzhaube aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen



Stainless steel weather protection hood

- with cover cap and connection piece for installation

Maße (mm) Dimensions (mm)					Passend für Rohr (mm) Fitting for tube (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
A	B	C	D	E	∅		€
240	240	28	193	167	180/200	AVK 2000	90,00
290	290	28	243	217	225/250	AVK 2500	99,00
340	340	28	293	267	280/315	AVK 3150	126,00
390	390	28	343	317	355	AVK 3550	135,00
440	440	28	393	367	400	AVK 4000	140,00


Selbstständige Verschlussklappe



- geringer Druckverlust
- Klappen öffnen sich bei niedrigen Volumenströmen
- Luftgeschwindigkeit: max. 8 m/s
- einfache Montage




Automatic shutter

- low pressure loss
- shutters open at low volume flow
- air velocity max: 8 m/s
- easy installation





Beispiel: Rohr / Example: duct




Lüftungsgitter für Rohreinbau

- senkrecht einzeln einstellbare Lamellen
- aus verzinktem Stahlblech mit sichtbarer Schraubbefestigung
- Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
- Druckverlust bei 100% offenen Lamellen (8 Pa)


Air grille for duct installation

- vertical, individually adjustable lamellas
- made of galvanized steel sheet with visible screw holes
- installation opening without installation frame
- pressure loss when blades are 100% open (8 Pa)

Maße (mm) Dimensions (mm)		Druck Pressure	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
LxH	Ø	Pa	m³/h – 3 m/s		€
425x75	150 – 400	45	151	LGA 4275	17,00
525x75	150 – 400	45	194	LGA 5275	17,50
425x125	300 – 900	49	302	LGA 4212	20,50
525x125	300 – 900	49	378	LGA 5212	23,00
425x225	600 – 900	49	460	LGA 4222	23,00
625x225	600 – 900	49	616	LGA 6222	36,00



Beispiel / Example:



Bildabweichungen möglich / Subject to deviations from illustration

Dralldurchlass, Frontplatte

- quadratisch aus Stahlblech mit diffusorartig ausgebildetem Rahmen
- mit feststehenden Lamellen und Mittelblende
- Frontseite pulverbeschichtet gemäß RAL 9010 weiß

Swirl diffusor, front panel

- square form, made of steel sheet, with diffusor-type frame
- with fixed blades and centre plate
- front part powder-coated in white (RAL 9010)

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druck Pressure	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
LxH	Pa	m³/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)		€
625x625	25	1150	DLG 6265	67,00






Anschlusskasten mit Mengeneinstellung

- aus verzinktem Stahlblech
- mit Einbautraverse und horizontalen Anschlussstutzen
- Mengenregulierung

Plenum box with volume control

- made of galvanized steel sheet
- with built-in crossbeam and horizontal connection piece
- volume control

Maße (mm) Dimensions (mm)			Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
BxTxH / WxDxH	Ø	Durchlass / Opening		€
567x567x345	250	625x625	DLM 6225	91,00
567x567x410	315	625x625	DLM 6231	106,00



H	H1	H2	H3
75	110	57	60
125	160	107	110
175	210	157	160
225	260	207	210
325	360	307	310

L	L1	L2	L3
325	350	307	310
425	450	407	410
525	550	507	510
625	650	607	610
825	850	807	810
1025	1050	1007	1010

Lüftungsgitter für Kanaleinbau

- waagerechte, einzeln einstellbare Lamellen
- frontseitig einstellbar
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß
- mit sichtbarer Schraubbefestigung (Warzenlöcher)
- Druckverlust: bei 100% offenen Lamellen (8 Pa)
bei 50% offenen Lamellen (18 Pa)
bei 25% offenen Lamellen (39 Pa)

Air grille for duct installation

- horizontal, individually adjustable blades
- adjustable at the front
- made of steel sheet, powder-coated in RAL 9010, white
- with visible screw holes ("wart holes")
- pressure loss: when blades are 100% open (8 Pa)
when blades are 50% open (18 Pa)
when blades are 25% open (39 Pa)

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druck Pressure	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
LxH	Pa	m³/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)		€
325x125	28	227	LGK 3212	57,00
425x125	28	313	LGK 4212	61,00
525x125	28	389	LGK 5212	63,00
625x125	28	464	LGK 6212	67,00
825x125	28	616	LGK 8212	86,00
1025x125	28	778	LGK 1012	88,00

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druck Pressure	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
LxH	Pa	m³/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)		€
325x225	28	464	LGK 3222	72,00
425x225	28	616	LGK 4222	74,00
525x225	28	778	LGK 5222	79,00
625x225	28	929	LGK 6222	86,00
825x225	28	1231	LGK 8222	114,00
1025x225	28	1534	LGK 1022	126,00

Maße (mm) Dimensions (mm)	Druck Pressure	Luftmenge b. Luftstrom Air volume at air stream	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
LxH	Pa	m³/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)		€
325x325	28	691	LGK 3232	88,00
425x325	28	929	LGK 4232	88,00
525x325	28	1166	LGK 5232	96,00
625x325	28	1393	LGK 6232	105,00
825x325	28	1858	LGK 8232	148,00
1025x325	28	2311	LGK 1032	157,00

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog



Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung
- zum Verkleben von Aluminium kaschiereten Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- roll 50 m
- covered with PE foil
- for gluing mineral fibre products coated with aluminium

Maße (mm) Dimensions (mm)	Temperatur Temperature	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
B/W	°C		Stk./Pcs. €
50	+80	ALU 5050	13,00



PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive tape for indoor use

- roll 33 m
- adhesive power 2,6 N/cm

Maße (mm) Dimensions (mm)	Temperatur Temperature	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
B/W	°C		Stk./Pcs. €
50	-30/+80	PVC 5033	13,00



Kaltschrumpfband für innen

- aus PE-Butyl
- Rolle: 15 m, grau
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen und starren Rohrleitungen aus verzinktem Stahlblech

Cold-shrink tape for indoor use

- made of polyethylene butyl
- roll: 15 m, grey
- fire class B2 according to German DIN 4102
- for permanent sealing of flexible and rigid ducts made of galvanized steel sheet

Maße (mm) Dimensions (mm)	Temperatur Temperature	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
B/W	°C		Stk./Pcs. €
50	-30/+80	KSB 5015	47,00
75	-30/+80	KSB 7515	63,00



Kaltschrumpfband für außen

- Aluminium, kaltverschweißt
- aus Aluminium-Butyl
- kaltverschweißt
- Rolle: 10 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen und starren Rohrleitungen aus verzinktem Stahlblech

Cold-shrink tape for outdoor use

- made of aluminium butyl, cold-welded
- roll: 10 m
- fire class B2 according to German DIN 4102
- for permanent sealing of flexible and rigid ducts made of galvanized steel sheet

Maße (mm) Dimensions (mm)	Temperatur Temperature	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
B/W	°C		Stk./Pcs. €
50	-30/+80	KSB 5015AL	40,00

Inhalt Contents	Farbe Colour	Temperatur Temperature	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
ml		°C		Stk./Pcs. €
310	grau/grey	-40/+100	DMA 3101	22,00
20x310	grau/grey	-40/+100	DMA 3120 *	363,00

* ORDERWARE

Maße (mm) Dimensions (mm)	Temperatur Temperature	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
B/W	°C		Stk./Pcs. €
400	-0/+300	ZSD 4001	13,00

Anschluss Connection	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Zoll/Inch	Stk./Pcs.		Stk./Pcs. €
1/2	1	ASK 1112	28,00
3/4	1	ASK 1134	36,00
1	1	ASK 1110	35,25
1 1/2	1	ASK 1120	55,00

Rohr Pipe	Anschluss Connection	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	Zoll/Inch	Stk./Pcs.		Stk./Pcs. €
250	1/2	1	ASR 2512	28,00
300/315	1/2	1	ASR 3012	28,00
355/400	1/2	1	ASR 3512	28,00
250	3/4	1	ASR 2534	36,00
300/315	3/4	1	ASR 3034	36,00
355/400	3/4	1	ASR 3534	36,00
250	1	1	ASR 2500	33,00
300/315	1	1	ASR 3031	33,00
355/400	1	1	ASR 3540	33,00

Anschluss Connection	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Zoll/Inch	Stk./Pcs.		Stk./Pcs. €
1/2	1	ASK 0004	16,00
3/4	1	ASK 0003	19,00
1	1	ASK 0001	11,00
1 1/2	1	ASK 0002	22,00

Maße (mm) Dimensions (mm)	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	Stk./Pcs.		Stk./Pcs. €
4,2	1	MSF 4201	25,00

Maße (mm) Dimensions (mm)	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø L	Stk./Pcs.		VE/PU €
4,2 16	1000	SBS 4216	100,00

Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig



Sealing compound

- made of butyl, non-toxic
- weatherproof
- resistant to age

Zinkspray

- silberfarbig,
- FCKW- und CKW-frei
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

Cornett spray

- silver-coloured
- free of CFC and CHC
- 99% pure cornett
- storable for 18 months



Ablaufstutzen für Kanal

- ohne Kappe



Outlet piece for ducts

- without cap

Ablaufstutzen für Rohr

- ohne Kappe



Outlet piece for pipes

- without cap

Kappe für Ablaufstutzen

Cap for outlet piece



Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf
- aus Stahl, galvanisch verzinkt



Magnetic chuck

- with hexagon head
- made of steel, galvanized


Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf
- aus Stahl, galvanisch verzinkt



Self-drilling screws

- with hexagon head
- made of steel, galvanized



Rohrschellen

- mit Schalldämmeinlage
- Auflage 25x1,5 mm

Duct clamps

- with layer of sound insulation
- lining 25 x 1,5 mm

Maße (mm) Dimensions (mm)	Anschlussgewinde Connection thread	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø			VE/PU €
100	M8/M10	RSC 1000	4,70
125	M8/M10	RSC 1250	5,60
160	M8/M10	RSC 1600	5,90
200	M8/M10	RSC 2000	7,80
250	M8/M10	RSC 2500	9,90
300	M8/M10	RSC 3000	11,20
315	M8/M10	RSC 3150	11,30
355	M8/M10	RSC 3550	11,90
400	M8/M10	RSC 4000	12,80



Wandabstandhalter für Rohrschellen

- Stahl, galvanisch verzinkt
- ohne Rohrschellen

Wall spacer for clamps

- made of galvanized steel
- without clamps

Wandabstand (mm) Wall distance (mm)	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
	Stk./Pcs.		€
100 – 250	2	KHW 2401	67,00
200 – 500	2	KHW 4801	88,00



Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen
- Verschluss hochklappbar

Band clamps

- material: stainless steel
- for flexible connections
- with snap lock

Maße (mm) Dimensions (mm)	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	B/W		Stk./Pcs. €
60 – 215	9	KSC 6210	4,60
60 – 380	9	KSC 6380	5,90



Endlos-Klemmschellen

- aus Edelstahl, Rollenware

Endless band clamps

- made of stainless steel, on a roll

Maße (mm) Dimensions (mm)	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
L	B/W		Stk./Pcs. €
300	9	KSC 3009	58,00



Verschluss

- aus Stahl
- hochklappbar

Snap lock

- made of steel
- can be flipped up

Maße (mm) Dimensions (mm)	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price	
LxB/W	L	Stk./Pcs.	VE/PU €	
60-380x9	120	50	KSC 0050	57,00



Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll: 10 m, galvanized
- thickness: 0,8 mm
- with PVC coating

Maße (mm) Dimensions (mm)	VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø Loch/Hole	B/W		Stk./Pcs. €
8,5	27	LOB 1027	75,00

Maße (mm) Dimensions (mm)		VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L	Stk./Pcs.		VE/PU €
8	40	100	DUB 0800	13,00
8	50	50	DUB 1000	13,00
10	60	25	DUB 1200	13,00

 **Kunststoffdübel**

 **Plastic dowels**



Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L		Stk./Pcs. €
8	30	DMS 8030	3,00
10	30	DMS 1030	4,00
10/V2A	30	DME 1030	12,80

 **Distanzmuffe**

- Sechskantform
- Stahl, galvanisch verzinkt

 **Spacer sleeve**

- hexagon shape
- steel, galvanized



Maße (mm) Dimensions (mm)		VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L	Stk./Pcs.		Stk./Pcs. €
8	30	1	SDB 0825	2,00
10	40	1	SDB 1030	1,30

 **Stahldübel/Schlaganker**

- mit Innengewinde
- Stahl, galvanisch verzinkt

 **Steel dowels**

- with internal thread
- steel, galvanized



Maße (mm) Dimensions (mm)	Profil (mm) Profile (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
L			Stk./Pcs. €
400	27x30	WKO 4230	15,00
550	38x40	WKO 5540	22,00
650	38x40	WKO 6540	17,00

 **Wandkonsole**

- Wandauflage 120x40 mm
- 6 mm Stärke
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Materialstärke 2 mm, 1 Stk.

 **Wall bracket**

- wall contact surface 120 x 40 mm
- thickness 6 mm
- steel, galvanized
- material thickness 2 mm, 1 piece




Maße (mm) Dimensions (mm)	Profil (mm) Profile (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
			Stk./Pcs. €
27x30	27x30	ADK 2730	1,00
38x24	38x24	ADK 3824	1,00
38x40	38x40	ADK 3840	1,00
38x50	38x50	ADK 3850	1,00

 **Abdeckkappen aus PVC**

- 1 Stk.

 **PVC cover caps**

- 1 piece



Maße (mm) Dimensions (mm)	Profil (mm) Profile (mm)	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Auflage/Layer			€
30	27x30	LDG 2730	17,00

 **Schalldämmungsgummi**

- 1000 mm

 **Soundproofing rubber**

- 1000 mm



Maße (mm) Dimensions (mm)		VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L	Stk./Pcs.		VE/PU €
4	10	1000	BINI 0410	108,00

 **Blindnieten**

- Flachkopf DIN 7337
- Niete aus Alu
- Dorn aus Stahl

 **Blind rivets**

- flat head DIN 7337
- rivet made of aluminium
- mandrel made of steel





Kanal-Schraubklemme

- für Lüftungskanal
- galvanisch verzinkt

Canal screw terminal

- for air duct
- zinc-plated

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Gewinde/thread			€
M8		KSK 0803	0,70



Gewindestangen

- DIN 976
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl GWE

Threaded rods

- German DIN 976
- steel, galvanized
- model GWE made of stainless steel

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L		Stk./Pcs. €
8	1000	GWS 0810	4,00
10	1000	GWS 1010	5,00
10/V2A	1000	GWE 1010	28,00



Sechskantschraube, verzinkt

- Karton, 100 Stück
- nach DIN-ISO 4016

Hexagon screw, zinc plated

- Box, 100 pieces
- according to DIN-ISO 4016

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Gewinde/thread	L/L		€
M8	25	SKS 0825	26,00
M8	30	SKS 0830	29,00
M10	25	SKS 1025	36,00



Sechskantmutter, verzinkt

- Karton, 100 Stück
- nach DIN-ISO 4016

Hexagon nut, zinc plated

- Box, 100 pieces
- according to DIN-ISO 4016

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Gewinde/thread	L/L		€
M8	25	SKS 0800	17,00
M10	25	SKS 0100	24,00



Kotflügelscheibe

- DIN 522
- Stahl, galvanisch verzinkt

Washers

- German DIN 522
- steel, galvanized

Maße (mm) Dimensions (mm)		VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Stärke/THK	Ø	Stk./Pcs.		VE/PU €
2	8,4/25	100	KFS 0825	14,00
2	10,5/25	100	KFS 1025	14,00



Stockschrauben

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl STE

Hanger bolts

- steel, galvanized
- model STE made of stainless steel

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L		Stk./Pcs. €
8	100	STS 1208	1,00
10	100	STS 1213	2,00
10/V2A	100	STE 1211	8,00

Maße (mm) Dimensions (mm)		VE PU	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
Ø	L	Stk./Pcs.		VE/PU €
8	120	100	STS 1201	75,00
10	120	100	STS 1211	89,00

Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
LxBxH / LxWxH			€
3000 x 30 x 30		MSC 3030	33,00
3000 x 38 x 40		MSC 3840	30,00
3000 x 40 x 40		MSC 4040	82,00

 **Montageschiene, C-Profil, mit Lochung**

 **Mounting rail, C-profile, with punched holes**



Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
B/B	Stärke/size		€
1000	19	KPS 1019	530,00

 **Dämmplatten, selbstklebend**

- geeignet für die unerwärmte zuluft von Induktionshauben
- verhindert Tauwasser und Feuchtigkeits durchtritt
- schwarz, 6 m²



 **Insulating board, self-adhesive**

- suitable for unheated inlet air of induction hoods
- prevents condensation water and passage of moisture
- black, 6 m²


Maße (mm) Dimensions (mm)	Paket Package	Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
L	Stk./Pcs.		€
25	100	BFS 2500	22,00
33	100	BFS 3200	22,00

 **Befestigungstifte**

- selbstklebend
- inkl. Sicherungsscheibe

 **Fixing pins**

- self-adhesive
- incl. retaining washer



Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
B/B	Stärke/size		€
15	4	KVB 1504	3,70

 **Vorlegeband für Lüftungskanal**

- selbstklebend
- Rolle: 10 m

 **Glazing tape for air ducts**

- self-adhesive
- roll: 10 m



Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestell-Nr. Order no.	Preis Price
B/B	Stärke/size		€
100	2	SSB 1002	50,00

 **Wickelband zum Schutz von Lüftungsleitungen**

- gegen Körperschallübertragung und Feuchtigkeit

 **Wrapping tape for air pipes**

- against sound transmission and moisture





Lüftungsplanung mit *WinDelta*®PMS

Mit InoxAir® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das *WinDelta*®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung.

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden.

1. Allgemeines, Geltungsbereich

- 1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen aus Kauf-, Werk- oder Dienstvertrag und anderen Verträgen einschließlich solcher aus künftigen Geschäftsabschlüssen und Dauerschuldverhältnissen. Die Wirkung etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- 1.2 Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich an Unternehmer (gem. § 14 BGB). Unsere Angebote richten sich ausdrücklich nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

2. Angebote, Auftragsbestätigung:

- 2.1 Angebote sind, wenn nichts Anderes ausdrücklich vereinbart ist, freibleibend. Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er schriftlich oder per E-Mail von uns bestätigt wird oder wir innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit der Lieferung begonnen haben.
- 2.2 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Wir übernehmen ausdrücklich kein Beschaffungsrisiko, wenn wir einen Bezugsvertrag über die geschuldete Leistung mit unserem Lieferanten geschlossen haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
- 2.3 Änderungen von Modellen, Konstruktionen oder der Ausstattung bleiben vorbehalten, sofern dadurch der Vertragsgegenstand keine für den Kunden unzumutbare Änderung erfährt.

3. Preise:

- 3.1 Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Ist nichts vereinbart, gelten die jeweils gültigen Preislisten für Service-Dienstleistungen.
- 3.2 Die Preise verstehen sich ab Lager Gelsenkirchen.
- 3.3 Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 3.4 Für etwa erforderliche Anschlüsse an Versorgungseinrichtungen (Gas, Wasser etc.) hat der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, auf eigenen Kosten zu sorgen. Das gilt auch für die Entsorgung etwaiger Verpackungsmaterialien.

4. Lieferung:

- 4.1 Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt worden sind.
- 4.2 Eine etwaige vereinbarte verbindliche Lieferzeit beginnt erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung und Eingang der Vorauszahlung. Die Frist ist eingehalten, wenn bis zu Ihrem Ablauf die Ware unsere Auslieferungslager verlassen hat oder wir dem Kunden unsere Leistungsbereitschaft mitgeteilt haben.
- 4.3 Jede Liefer- oder Leistungszeit beginnt erst mit dem Tag, an dem der Kunde sämtliche erforderlichen Mitwirkungsleistungen erbracht hat. Hierzu zählen insbesondere die Übersendung vollständiger Informationen, sowie erforderlichenfalls technischer Zeichnungen und Mitteilungen von technischen Informationen und Vorgaben zum Einsatz der bei uns bezogenen Geräte und Leistungen.
- 4.4 Überschreiten wir einen als verbindlich zugesagten Liefertermin und ist dem Kunden ein weiteres Abwarten nicht zumutbar, kann er nach Eintritt des Verzuges und Abmahnung und Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens drei Wochen mit Ablehnungsandrohung weitergehende Rechte geltend machen. In diesem Fall ist ein Schadensersatzanspruch des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen.
- 4.5 Verlangt der Kunde vor Auslieferung eine andere Ausführung und stimmen wir dem Ansinnen zu, wird der Lauf der Lieferfrist unterbrochen. Die Lieferfrist beginnt erneut.
- 4.6 Ist der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns zu setzenden Nachfrist die Erfüllung des Vertrages abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen. Wir können stattdessen auch anderweitig über die Ware verfügen und den Kunden in einer neuen angemessenen Frist beliefern. Der Schadensersatz beträgt mindestens 30 % des vereinbarten Lizenzpreises (Produktpreises), wobei es dem Kunden vorbehalten bleibt, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

5. Zahlungen:

- 5.1 Zahlungen dürfen nur an uns oder an von uns schriftlich bevollmächtigte Personen geleistet werden. Rechnungen sind sofort zahlbar. Leistungen aus Kaufverträgen erfolgen grundsätzlich nur gegen Vorkasse.
- 5.2 Ersatzteile und Reparaturen werden gegen Nettokasse oder Nachnahme geliefert bzw. ausgeführt.
- 5.3 Teillieferungen sowie nachträglich gelieferte Zusatzeinrichtungen werden jeweils gesondert in Rechnung gestellt. Dafür gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- 5.4 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Rechte Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Das sind 9% über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Währungsunion, mindestens aber 12,5 %, jeweils zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zinsen sind sofort fällig.

6. Gefahrübergang:

- 6.1 Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung geht auf den Vertragspartner mit der Übergabe der Ware an die erste zur Versendung bestimmte Person über. Die Wahl des Versandweges und der Versandart erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, durch uns nach unserem billigen Ermessen. Der Abschluss einer Transportversicherung bleibt dem Vertragspartner überlassen.

- 6.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr mit dem Tage der Meldung der Versandbereitschaft auf den Vertragspartner über.

7. Pflichten des Käufers bei Erhalt der Ware und auftretenden Mängeln

- 7.1 Der Käufer ist verpflichtet, die ihm verkaufte Ware unverzüglich nach Erhalt entsprechend der gesetzlichen Regelungen des §§ 377, 381 HGB zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, anderenfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Der Käufer wird angehalten, die Mängelrüge schriftlich möglichst allerdings nicht ausschließlich auf dem von uns dafür vorbereiteten und bereitgehaltenen Reklamationsvordruck mitzuteilen.
- 7.2 Hat der Käufer sich für die Versendung des Kaufgegenstandes für einen anderen Ort als unser Auslieferungslager entschieden, so er verpflichtet, die Verpackung der Ware bei Übergabe durch den Frachtführer unmittelbar auf Beschädigungen zu untersuchen und festgestellte Beschädigungen der Verpackung dem Frachtführer gegenüber unmittelbar schriftlich zu rügen. Stellt der Käufer bei Übernahme der Ware durch den Frachtführer eine äußerliche Beschädigung der Verpackung oder der Ware selbst fest, so darf er zur Wahrung seiner eigenen Rechte die Ware nicht annehmen. Der Käufer ist in diesem Fall verpflichtet, die entsprechende Beschädigung an der Verpackung der Ware unmittelbar bei Erhalt durch geeignete Maßnahmen zu dokumentieren. Hierzu sollten die entsprechenden Beschädigungen z.B. durch Fotos, eine Videoaufnahme und eine kurze schriftliche Beschreibung dokumentiert werden. Die Ware darf in diesem Fall nicht angenommen werden.
- 7.3 Nimmt der Kunde die Ware trotz offensichtlicher Beschädigung der Verpackung an und bestätigt dem Frachtführer gegenüber, dass er die Mängel mangelfrei erhalten hat, so gilt die Bestätigung dem Frachtführer gegenüber auch als Bestätigung der Mangelfreiheit der Ware uns gegenüber.
- 7.4 Der Käufer ist zur Wahrung seiner Gewährleistungsrechte dazu verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die verkaufte Ware nur zu dem dafür vorgesehenen Zweck verwandt wird. Der Käufer ist darüber hinaus dazu verpflichtet zur Wahrung seiner Rechte dafür Sorge zu tragen, dass die erworbene Ware ordnungsgemäß, das heißt möglichst durch einen Fachbetrieb und/oder eine andere fachlich qualifizierte Person installiert und/oder eingebaut wird, sofern es sich nicht um Kaufgegenstände handelt, die einer unmittelbaren Nutzung zugänglich sind. Bei Meldung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet unmittelbar mitzuteilen, um was für einen Mangel es sich handelt und durch welchen Fachbetrieb und/oder eine ähnlich qualifizierte Person der Kaufgegenstand, sofern dies erforderlich war, angeschlossen und/oder installiert wurde. Weist der Kunde nicht nach, dass der Kaufgegenstand durch einen Fachbetrieb oder eine entsprechend qualifizierte Person installiert wurde, so ist die Geltendmachung von Mängelgewährleistungsansprüchen ausgeschlossen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der gerügte Mangel nicht auf die fehlerhafte Installation des Kaufgegenstandes zurückzuführen ist. Die Beweislast für das Vorliegen des Mangels trägt umfassend der Käufer.
- 7.5 Stellt der Käufer einen Mangel fest, so ist er verpflichtet, uns die Ware am Erfüllungsort, das heißt unserem Auslieferungslager zur Begutachtung und Untersuchung des Kaufgegenstandes auf Mängel zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Rücksendung des Kaufgegenstandes trägt zunächst der Kunde.
- 7.6 Stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Mangel vorliegt, so werden die entsprechenden Transportkosten durch uns getragen.

8. Gewährleistung:

- Wir leisten Gewähr wie folgt:
- 8.1 Für neu hergestellte Sachen 12 Monate, für gebrauchte Sachen 2. Wahl Geräte und II-a Materialien ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
 - 8.2 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Übergang der Gefahr auf den Kunden, oder soweit aufgrund der Art des Geschäfts erforderlich, mit Abnahme der Leistungen
 - 8.4 Mängelrügen werden von uns nur anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt wurden. Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder sonstigen Dritten geltend gemacht werden, stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar.
 - 8.5 Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Ersatzlieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung durch Nachbesserung ist uns eine angemessene Frist von mindestens drei Wochen zu gewähren.
 - 8.6 Das Vorliegen eines solchen festgestellten und durch ordnungsgemäße Mängelrüge mitgeteilten Mangels begründet folgende Rechte des Kunden:
 - 8.7 Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von uns Nacherfüllung zu verlangen. Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Behebung des Fehlers (Reparatur) oder Neulieferung. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache oder eine Mangelbehebung stattfindet, treffen wir nach eigenem Ermessen. Darüber hinaus haben wir das Recht, bei Fehlschlagen eines Nachbesserungsversuchs eine neuerliche Nachbesserung, wiederum innerhalb angemessener Frist vorzunehmen. Erst wenn auch die wiederholte Nachbesserung fehlschlägt, steht dem Kunden das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Kunde kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung unsere Pflicht zur Lieferung mangelfreier Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den eingetretenen Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches gilt für die vergeblichen Aufwendungen.
 - 8.8 Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Kunde.
 - 8.9 Die Mängelgewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und chemischer, elektrochemischer, elektrischer, thermischer und atmosphärischer Einflüsse entstehen.

- 8.10 Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Fall der zurechenbaren Verletzung von Körper, Gesundheit oder des Lebens des Kunden.
- 8.11 Die Gewährleistung entfällt hinsichtlich solcher Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass der Kunde von uns nicht genehmigte Zusatzgeräte hat anbringen lassen oder Arbeiten von Personen hat vornehmen lassen, die nicht von uns oder dem Hersteller der Ware autorisiert sind, oder dass die Vertragsgegenstände vom Kunden selbst geändert oder erweitert wurden, es sei denn der Kunde weist nach, dass solche Änderungen und Erweiterungen für den Mangel nicht ursächlich sind. Kann nach Überprüfung der vom Kunden gemeldete Mangel nicht festgestellt werden, trägt der Kunde, sofern er Unternehmer ist, die Kosten der Untersuchung.
- 8.12 Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Sache ergeben nur, wenn dies auf eine zumindest grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzlichen Vertreters oder unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist. Die vorstehende Einschränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine schuldhaftige Pflichtverletzung unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen einer Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird. Sofern wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit der veräußerten Sache über einen festgelegten Zeitraum übernommen haben, finden die vorstehenden Bestimmungen über die Untersuchungs- und Rügepflichten, die Anzahl der Nacherfüllungsversuche keine Anwendung.
- 8.13 Im Zuge der Nacherfüllung sind wir bei Nachbesserung lediglich verpflichtet, die Kaufsache in denjenigen Zustand zu versetzen, den sie bei Gefahrübergang auf den Kunden haben sollte.
- 8.14 Wählen wir als Nacherfüllung die Nachlieferung, so hat der Kunde uns die mangelhafte Sache zurückzugeben.
- 8.15 Die Nacherfüllung beinhaltet, sofern es sich um Waren oder Sachen handelt, die noch individuell gebaut oder verbaut oder mit anderen verbunden werden müssen, weder den Einbau noch den Ausbau der mangelhaften Sache noch das Zerlegen und trennen von den mit der Sache verbundenen Gegenständen. Dies gilt ausdrücklich dann nicht, wenn wir zuvor zum Einbau und/oder Verbau und Zusammenbau der Sache verpflichtet waren.

9. Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen:

Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in den Fällen, dass wir eine Pflicht verletzt haben, folgendes: Wir haften für unsere Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf Schadenersatz höhenmäßig unbegrenzt auch für leichte Fahrlässigkeit bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von Personen; Darüber hinaus haften wir nur in folgendem Umfang: Der Kunde hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, die drei Wochen nicht unterschreiten darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz verlangen. Schadenersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen. Der Schadenersatz ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadenersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen. Schadenersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung, § 280 Abs. 3 i. V. m. § 281 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§ 280 Abs. 2 i. V. m. § 286 BGB) ist auf das negative Interesse begrenzt. Schadenersatz wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung (§ 282 BGB) ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadenersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungsverpflichtung (Unmöglichkeit) ist ausgeschlossen. Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

10. Aufrechnung/Zurückbehaltung:

Der Kunde ist nur berechtigt, mit Forderungen aufzurechnen, die unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist ein Zurückbehaltungsrecht nur in einem angemessenen und zumutbaren Verhältnis zwischen Mangel und Kaufpreis zulässig. Stellt das Geschäft ein Handelsgeschäft unter Kaufleuten dar, kann der Kunde Zahlungen nur zurückhalten, wenn die Mängelrüge von uns anerkannt worden ist oder der Anspruch gerichtlich festgestellt ist.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

- 11.1 Der Kunde ist verpflichtet, vor Erstellung eines Angebotes sämtliche zur Erstellung des Angebotes erforderlichen Informationen (Größen, Maße, Nutzungszweck, etc.) einzuholen.
- 11.2 Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche zur Errichtung der Anlage und Nutzung der von uns, über uns, oder bei uns bestellten Lieferungen und Leistungen erforderlichen Genehmigungen auf eigene Kosten und selbstständig einzuholen.
- 11.3 Für den Fall, dass neben der bloßen Lieferung von Waren auch Dienstleistungen zu erbringen sind, hat der Kunde uns für den Fall der Erforderlichkeit einer Montage Zutritt zu den Räumen, in denen die Montage zu erfolgen hat, einzuräumen, sowie erforderlichenfalls Strom- und Wasseranschluss auf eigene Kosten bereitzustellen und vorzuhalten, damit diese im Rahmen der erforderlichen Installation genutzt werden können.
- 11.4 Für den Fall der Erforderlichkeit eines Aufmaßes vor Auftragserteilung ist der Kunde verpflichtet, ein entsprechendes Aufmaß auf eigene Kosten zu erstellen und uns zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Angebote werden ausschließlich unter Verwendung der vom Kunden zur Verfügung zu stellenden Informationen, Daten und Maße erstellt.
- 11.5 Weichen die vom Kunden mitgeteilten Informationen von den tatsächlichen Begebenheiten ab, so haftet hierfür der Kunde.

12. Datenschutz

Unsere Auftragsabwicklung erfolgt mittels automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der uns im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten.

13. Eigentumsvorbehalt

- 13.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderung, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderung und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderung geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen.
- 13.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns abgetreten werden. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.
- 13.3 Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Ware abgetreten.
- 13.4 Der Verkäufer ist lediglich berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Unterlagen sind auf erste Anforderung herauszugeben.
- 13.5 Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.

14. Allgemeines:

- 14.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die Parteien sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Das gilt auch für das Füllen etwaiger Lücken.
- 14.2 Von den vorstehend genannten Bestimmungen oder zusätzlichen Vereinbarungen sind nur wirksam in Form einer schriftlichen Zusatzvereinbarung zu dem von den Parteien geschlossenen Vertrag, in dem auf die abgeänderten Bedingungen Bezug genommen wird. Auch die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.
- 14.3 Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine Wirksamkeit ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Sitz im Ausland hat, nach unserer Wahl unser Sitz oder der Sitz des Kunden.
- 14.4 Für dieses Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts für den internationalen Kauf von Waren ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Die im Katalog angegebenen Einheiten richten sich hauptsächlich nach dem metrischen System. Folgende Maßangaben helfen Ihnen bei der Umrechnung in das angloamerikanische Maßsystem:

0° C = 32° F
100° C = 212° F

1 mm = 0,0393 inch
1 cm = 0,393 inch

The measurement units that are used in the catalogue are mostly taken from the european metric system. The following measures might help you to convert the measures to the angloamerican metric system.

32° F = 0° C
212° F = 100° C

1 inch = 25,4 mm
1 inch = 2,54 cm

Bildquelle/Image sources

Seite 2: fotolia © pablographic; Seite 5: fotolia © Dmitry Vereshchagin; Seite 27: fotolia © sevaljevic; Seite 57, 315: fotolia © zhu difeng; Seite 87: fotolia © kalcutta; Seite 149: fotolia © Maxim Pavlov; Seite 187: fotolia © Sergey Nivens; Seite 179: fotolia © blankstock; Seite 229: fotolia © bestfoto95; Seite 277: fotolia © Alexandre Zweiger; Seite 301, 365: fotolia © Ederwithin; Kugeln Europa: fotolia © virtua73

Datenschutzerklärung

Mit den folgenden Datenschutzrichtlinien erläutern wir Ihnen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, beispielsweise wenn Sie unsere Website besuchen, und wie wir diese Daten verwenden. Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

InoxAir GmbH
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 386 20 200
Telefax: +49 209 386 20 299
E-Mail: info@inoxair.de

Interner Datenschutzbeauftragter:

Carsten Wille
Alfred-Zingler-Straße 36
45881 Gelsenkirchen
E-Mail: datenschutz@inoxair.de

Auf wen trifft die Datenschutz-Grundverordnung zu?

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das, dass wir diese erheben, speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei um personenbezogene Daten von Interessenten sowie Besuchern unserer Website und/oder „Kunden“, nachfolgend Händler genannt.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, bspw. als Interessent oder Händler. Insbesondere dann, wenn Sie sich ein Händlerkonto auf unserer Website anlegen, Produkte in den Warenkorb legen, sich für unseren Newsletter anmelden oder sich telefonisch Angebote erstellen lassen oder auf sonstigem Weg mit uns in Kontakt treten.

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, für den Fall, dass diese für eine unserer Dienstleistungen notwendig sind. Personenbezogene Daten werden uns auch von sonstigen Dritten (z. B. Auskunftfeien) übermittelt. Das betrifft folgende, persönliche Daten:

Persönliche Identifikationsangaben: Darunter fallen Informationen und Angaben wie Ihr Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift, die Telefonnummer oder auch Ihre E-Mail-Adresse.

Daten zu Ihrem Online-Verhalten und -Präferenzen: z. B. IP-Adressen, eindeutige Zuordnungsmerkmale mobiler Endgeräte, Daten zu Ihren Besuchen auf unserer Website (zum Beispiel Produktanfragen, Formulare).

Dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten einfordern?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung benötigen wir von Ihnen folgende personenbezogenen Daten:

Daten, die für die Aufnahme und die Durchführung von Geschäftsbeziehungen benötigt werden.
Daten, die für die Erfüllung der damit verbundenen Pflichten notwendig sind.
Daten, zu deren Erhebung wir rechtlich verpflichtet sind.

Ohne diese personenbezogenen Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen einzugehen oder auszuführen.

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten und für welche Zwecke nutzen wir diese?

-Bearbeitung Ihrer Anfragen

Für die Bearbeitung Ihrer Anfragen benötigen wir Kontaktinformationen wie z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

-Formulare für Katalog bestellen, Händler werden, Schulungstermine, Feuerlöschanlagen, Luftmengenberechnungen, Luftnachbehandlung, Lüftungsdecken, Produktanfragen oder allgemeine Kontaktaufnahme

Die erhobenen Daten sind in der Eingabemaske ersichtlich und auf die zur Abwicklung der Serviceleistungen benötigten Angaben begrenzt. Sie können uns darüber hinaus auch telefonisch unter +49 209 386 20 200 oder per E-Mail an datenschutz@inoxair.de erreichen.

-Datennutzung mit Ihrer Einwilligung

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig. Sie können Ihre Einwilligung jedoch jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor Geltung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), also vor dem 25. Mai 2018, abgegeben haben. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Wer empfängt Ihre Daten?

-Innerhalb des Unternehmens

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Personen/Abteilungen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

-Außerhalb des Unternehmens

Grundsätzlich gewährleisten wir, dass die Übermittlung der Daten nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Anforderungen geschieht und Ihre personenbezogenen Daten geschützt sind. Wir stellen sicher, dass nur Dritte Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, die für das Erbringen einzelner Aufgaben notwendig sind. Unter keinen Umständen verkaufen wir Ihre persönlichen Daten an Dritte.

-Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer

Sofern wir Daten an Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, so wird der Schutz persönlicher Daten anders gehandhabt als im EWR. In diesen Fällen nehmen wir Sicherheitsmaßnahmen vor (z. B. besondere Vertragsklauseln, Durchführung von Audits), damit Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden, wie im EWR

Auskunftsrecht und Widerruf der Datennutzung

Unser Anliegen ist es, Ihre Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Aus vielerlei Gründen kann es nichtsdestotrotz hin und wieder dazu kommen, dass eine Antwort unsererseits einige Wochen dauern kann. Wenn wir länger als einen Monat benötigen, um Ihnen zu antworten, werden wir Sie darüber informieren.

Welche Rechte haben Sie als Interessent oder Händler von InoxAir, wenn es um die Verarbeitung Ihrer Daten geht? Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 15 bis 21):

Recht auf Auskunft Information und Berichtigung

Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren und unvollständige Daten ergänzen zu lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte über datenschutz@inoxair.de an unser Service-Team. Sofern wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über die Berichtigung/Ergänzung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder aus operativen Gründen notwendig ist.

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten

Aus folgenden Gründen haben Sie einen Anspruch auf die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten:

Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden.
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt.
Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen Gründe für eine Verarbeitung gibt.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein legitimer Grund vorliegt, der die Verarbeitung der Daten erforderlich macht.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:

Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen.

Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung der Nutzung verlangen.

Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen. Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen.

Beschwerderecht

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr Anliegen sind. Dann sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftragten von InoxAir sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Recht auf Widerspruch

Wir dürfen Ihre Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse verarbeiten. In diesen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir Ihre Daten für unsere Direktwerbung nutzen. Bitte beachten Sie unseren gesonderten Hinweis bei dem Punkt: „Information zum Widerspruchsrecht“.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. Wenden Sie sich dazu an datenschutz@inoxair.de.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht. Es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. Rechtmäßige Gründe hierfür können z. B. sein:

Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.

Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften: Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Information zum Widerspruchsrecht

-Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt. Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen. Oder Ihre personenbezogenen Daten dienen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

-Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung

In Einzelfällen nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Direktwerbung. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke. Der Widerspruch kann formlos erfolgen an datenschutz@inoxair.de oder per Post an:

InoxAir GmbH -
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung zum Datenschutz jederzeit, unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben, zu ändern.

Stand: August 2018