Saubere Luft mit...

InoxAir®

Doppelwandiges Rohrmaterial

Saubere Luft mit... InoxAir® CE 0694

Produktbeschreibung
- Edelstahl-Abgasanlagen nach EN 1856-1, Werkstoff-Nr. 1.4404
- geeignet für Unterdruck/Überdruck/Festbrennstoffe

Kennzeichnung für alle gängigen Betriebsanforderungen wie:
- Trocken (D) bis 600°C
- Feuchteunempfindlich (W)
- Unterdruck
- Überdruck 200 Pa (P1)

- Durchmesser von 80 bis 600 mm (andere Nennweiten auf Anfrage)
- Erhältlich mit Kupfer-Außenrohr oder RAL-Pulverbeschichtung
- Innenrohr Werkstoff-Nr. 1.4404/Außenrohr Werkstoff-Nr. 1.4301
- Längenausdehnung des Innenrohres sichergestellt
- Keinerlei Kältebrücken/durchgehende Wärmedämmung
- Einfache und schnelle Montage durch optimierte Steckmuffen-verbindungen
- Längenelemente sind kürzbar und es gibt ein großes Zubehör-Programm

Anwendungen:
- Dunstabzugsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Haus- Industrie- und Gewerbeheizungen
- Warmlufterhitzer/Dunkelstrahler
- Festbrennstoff-Heizungen
- Backöfen
- Pizzaöfen
- Kaminöfen
- Heizkamine/offene Kamine

Double-walled exhaust pipe components

Saubere Luft mit... InoxAir® CE 0694

Product description
- *stainless steel exhaust system according to EN 1856-1, material 1.4404*
- *suitable for underpressure/overpressure/solid fuels*

Marking for all the usual operation requirements such as:
- *dry (D) up to 600°C*
- *insensitive to moisture (W)*
- *underpressure*
- *overpressure 200 Pa (P1)*

- *diameters ranging from 80 to 600 mm (other nominal widths on request)*
- *available with copper outer wall or with RAL powder coating*
- *inner wall made of material 1.4404, outer wall of material 1.4301*
- *linear expansion of the inner pipe is ensured*
- *no thermal bridges/continuous thermal insulation*
- *easy and quick installation due to optimized spigot and socket joints*
- *individual elements can be cut to length, and a large range of accessories*
- *is available*

Applications:
- *fume extraction systems*
- *ventilating systems*
- *heating systems (home, industrial, commercial)*
- *air heaters / dark radiators*
- *solid fuel heaters*
- *baking ovens*
- *pizza ovens*
- *wood-burning stoves*
- *heating fireplaces/open-hearth fireplaces*

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Preise!











Innendurchmesser Ø mm	020				024				026				025				235				
	Rohr 1 Meter lang/ *Length 1 m*				Rohr 0,5 Meter lang/ *Length 0,5 m*				Rohr 0,33 Meter lang/ *Length 0,33 m*				Rohr 0,25 Meter lang/ *Length 0,25 m*				Schiebeelement von 260 bis 390 mm/ *Adjustable length from 260 to 390 mm*				
	A	B	H	€	A	B	H	€	A	B	H	€	A	B	H	€	A	B	C	H	€
80	65	54	940	**103,00**	65	54	440	**72,00**	65	54	270	**63,00**	65	54	190	**53,00**	65	54	260	390	**164,00**
100	65	54	940	**115,00**	65	54	440	**81,00**	65	54	270	**71,00**	65	54	190	**59,00**	65	54	260	390	**182,00**
130	65	54	940	**125,00**	65	54	440	**85,00**	65	54	270	**75,00**	65	54	190	**66,00**	65	54	260	390	**192,00**
150	65	54	940	**137,00**	65	54	440	**91,00**	65	54	270	**82,00**	65	54	190	**72,00**	65	54	260	390	**199,00**
180	65	54	940	**154,00**	65	54	440	**102,00**	65	54	270	**92,00**	65	54	190	**82,00**	65	54	260	390	**214,00**
200	65	54	940	**176,00**	65	54	440	**109,00**	65	54	270	**99,00**	65	54	190	**91,00**	65	54	260	390	**222,00**
250	65	54	940	**219,00**	65	54	440	**144,00**	65	54	270	**130,00**	65	54	190	**118,00**	65	54	260	390	**283,00**
300	65	54	940	**254,00**	65	54	440	**169,00**	65	54	270	**153,00**	65	54	190	**138,00**	65	54	260	390	**335,00**
350	65	54	940	**313,00**	65	54	440	**205,00**	65	54	270	**189,00**	65	54	190	**174,00**	65	54	260	390	**439,00**
400	65	54	940	**355,00**	65	54	440	**247,00**	65	54	270	**227,00**	65	54	190	**208,00**	65	54	260	390	**545,00**
450	65	54	940	**456,00**	65	54	440	**306,00**	65	54	270	**286,00**	65	54	190	**266,00**	65	54	260	390	**701,00**
500	65	54	940	**501,00**	65	54	440	**355,00**	65	54	270	**332,00**	65	54	190	**308,00**	65	54	260	390	**816,00**
600	65	54	940	**644,00**	65	54	440	**401,00**	65	54	270	**374,00**	65	54	190	**350,00**	65	54	260	390	**878,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.



433					040					042					044					030			031				Innendurchmesser
Bogen 90°/ *bend 90°*					Bogen 45°/ *Bend 45°*					Bogen 30°/ *Bend 30°*					Bogen 15°/ *Bend 15°*					T-Stück 45°/ *T-piece 45°*			T-Stück 90°/ *T-piece 90°*				
A	B	C	H	€	A	B	E	H	€	A	B	E	H	€	A	B	E	H	€	A	H	€	A	B	H	€	ø mm
65	100	54	160	**170,00**	65	54	72	119	**87,00**	65	54	46	119	**78,00**	65	54	23	112	**74,00**	196	350	**226,00**	162	140	440	**155,00**	80
65	120	54	180	**187,00**	65	54	75	126	**96,00**	65	54	48	122	**86,00**	65	54	23	115	**83,00**	215	390	**252,00**	162	150	440	**173,00**	100
65	130	54	190	**199,00**	65	54	79	137	**104,00**	65	54	51	130	**95,00**	65	54	23	119	**87,00**	241	390	**285,00**	242	165	440	**179,00**	130
65	140	54	200	**211,00**	65	54	82	143	**111,00**	65	54	51	135	**102,00**	65	54	24	121	**95,00**	258	440	**300,00**	242	175	440	**192,00**	150
65	155	54	215	**231,00**	65	54	88	160	**123,00**	65	54	53	142	**119,00**	65	54	25	125	**102,00**	273	470	**413,00**	242	190	440	**210,00**	180
65	165	54	225	**244,00**	65	54	91	164	**131,00**	65	54	54	147	**126,00**	65	54	24	128	**108,00**	300	515	**433,00**	242	200	440	**222,00**	200
65	190	54	250	**280,00**	65	54	98	184	**161,00**	65	54	57	160	**155,00**	65	54	25	134	**135,00**	344	560	**506,00**	242	225	440	**271,00**	250
65	215	54	275	**318,00**	65	54	105	197	**192,00**	65	54	60	172	**182,00**	65	54	26	141	**161,00**	386	640	**614,00**	267	250	490	**321,00**	300
65	261	54	321	**427,00**	65	54	114	215	**241,00**	65	54	63	184	**228,00**	65	54	27	147	**201,00**	496	883	**896,00**	322	275	588	**397,00**	350
65	307	54	367	**536,00**	65	54	123	234	**289,00**	65	54	67	197	**274,00**	65	54	28	154	**241,00**	515	940	**1082,00**	380	300	710	**473,00**	400
65	332	54	392	**721,00**	65	54	130	252	**371,00**	65	54	70	210	**353,00**	65	54	29	160	**311,00**	542	1020	**1365,00**	380	325	710	**606,00**	450
65	357	54	417	**867,00**	65	54	138	270	**432,00**	65	54	74	222	**410,00**	65	54	30	167	**361,00**	593	1020	**1565,00**	405	350	760	**703,00**	500
65	-	54	-	**1508,00**	65	54	-	-	**756,00**	65	54	-	-	**727,00**	65	54	-	-	**648,00**	-	-	**1964,00**	-	-	-	**1006,00**	600

Innendurchmesser Ø mm	523-200			523-600				052			431					432					ANS-CNS			
																								
	Reinigungselement, Deckel mit Silikondichtung bis 200° C, druckdicht/ *Cleaning element, lid with silicone seal up to 200° C, pressure right*			Reinigungselement, Deckel mit Metalldichtung bis 600° C, druckdicht/ *Cleaning elemnt, lid with metal seal up 600° C, pressure right*				Reinigungselement mit Tür 440 mm/*Inspection element with square door, 440 mm*			Bogen 90° mit druckdichtem Verschluss zur Reinigung/ *Inspection elbow 90° with pressure-tight lid for cleaning*					Bogen 90° mit Reinigungsöffnung/ *Elbow 90° with access door for cleaning*					Ansaugstutzen für Hauben als Grundplatte/ *Inlet connection for hoods as a base plate*			
	Øx	H	€	De	H	A	€	ØDN	ØDa	€	Øe	D	H	A	€	De	H	B	A	€	L	H	**Bestell-Nr. *Order no.***	€
80	80	270	**183,00**	130	-	54	**223,00**	-	-	**-**	130	80	-	-	**297,00**	130	-	-	54	**263,00**	-	-	**-**	**-**
100	100	270	**204,00**	150	270	54	**247,00**	100	150	**310,00**	150	100	180	120	**334,00**	150	180	120	54	**292,00**	200x200	75	**ANS-CNS 2010**	**54,00**
130	130	270	**210,00**	180	270	54	**259,00**	130	180	**348,00**	180	130	190	130	**388,00**	180	190	130	54	**305,00**	-	-	**-**	**-**
150	150	440	**222,00**	200	270	54	**277,00**	150	200	**365,00**	200	150	200	140	**439,00**	200	200	140	54	**335,00**	250x250	75	**ANS-CNS 2515**	**84,00**
180	180	440	**241,00**	230	440	54	**304,00**	180	230	**380,00**	230	180	215	155	**472,00**	230	215	155	54	**356,00**	-	-	**-**	**-**
200	200	440	**253,00**	250	440	54	**324,00**	200	250	**398,00**	250	200	225	165	**503,00**	250	225	165	54	**411,00**	300x300	75	**ANS-CNS 3020**	**86,00**
250	200	440	**283,00**	300	440	54	**354,00**	250	300	**425,00**	300	200	250	190	**539,00**	300	250	190	54	**460,00**	350x350	75	**ANS-CNS 3525**	**104,00**
300	200	440	**321,00**	350	440	54	**391,00**	300	350	**452,00**	350	200	275	215	**611,00**	350	275	215	54	**507,00**	400x400	75	**ANS-CNS 4030**	**128,00**
350	200	440	**391,00**	400	440	54	**461,00**	350	400	**514,00**	400	200	321	261	**786,00**	400	321	261	54	**603,00**	450x450	75	**ANS-CNS 4535**	**156,00**
400	200	440	**461,00**	450	440	54	**532,00**	400	450	**714,00**	450	200	367	307	**1033,00**	450	367	307	54	**742,00**	500x500	75	**ANS-CNS 5040**	**186,00**
450	200	440	**580,00**	500	440	54	**658,00**	450	500	**772,00**	500	200	392	332	**1445,00**	500	392	332	54	**1015,00**	550x550	75	**ANS-CNS 5545**	**222,00**
500	200	440	**664,00**	550	440	54	**742,00**	500	550	**805,00**	550	200	417	357	**1879,00**	550	417	357	54	**1194,00**	600x600	75	**ANS-CNS 6050**	**284,00**
600	-	-	**883,00**	650	440	54	**961,00**	-	-	**-**	650	-	-	-	**3171,00**	650	-	-	54	**1637,00**	700x700	75	**ANS-CNS 7060**	**315,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

061				858				854			107			106				Innendurchmesser
																		
																		
Kondensatablauf unten, 3/4"/ *Condensate drain, outlet at bottom, 3/4"*				Kaminfuß mit Bodenplatte und seitlichem Ablauf/ *Base plate with drain on the side*				Zwischenstütze/ *Intermediate support*			Zwischenkonsole DW/EW/ *Intermediate adapter DW/EW*			Steckverbindung DW/EW/ *Adapter DW/EW*				Ø mm
A	B	C	€	De	H	A	€	A	H	€	A	H	€	A	B	H	€	
65	54	12	**54,00**	230	100	54	**119,00**	230	190	**114,00**	180	190	**111,00**	65	65	160	**38,00**	80
65	54	12	**56,00**	250	100	54	**132,00**	250	190	**126,00**	200	190	**123,00**	65	65	160	**39,00**	100
65	54	12	**65,00**	280	100	54	**138,00**	280	190	**135,00**	230	190	**135,00**	65	65	160	**45,00**	130
65	54	12	**69,00**	300	100	54	**147,00**	300	190	**143,00**	250	190	**143,00**	65	65	160	**51,00**	150
65	54	12	**77,00**	330	100	54	**158,00**	330	190	**155,00**	280	190	**155,00**	65	65	160	**57,00**	180
65	54	12	**84,00**	350	100	54	**165,00**	350	190	**162,00**	300	190	**162,00**	65	65	160	**62,00**	200
65	54	12	**102,00**	400	100	54	**190,00**	400	190	**187,00**	350	190	**187,00**	65	65	160	**71,00**	250
65	54	12	**113,00**	450	100	54	**238,00**	450	190	**211,00**	400	190	**211,00**	65	65	160	**84,00**	300
65	54	12	**146,00**	500	100	54	**261,00**	500	190	**295,00**	450	190	**237,00**	65	65	160	**113,00**	350
65	54	12	**152,00**	550	100	54	**282,00**	550	190	**325,00**	500	190	**261,00**	65	65	160	**144,00**	400
65	54	12	**189,00**	600	100	54	**353,00**	600	190	**400,00**	550	190	**321,00**	65	65	160	**187,00**	450
65	54	12	**202,00**	650	100	54	**389,00**	650	190	**450,00**	600	190	**360,00**	65	65	160	**228,00**	500
650	54	12	**274,00**	-	100	54	**466,00**	-	190	**564,00**	-	-	**-**	65	65	160	**308,00**	600

Innendurchmesser Ø mm	105		R-Ø2		E-Ø2		19B			117				118		
			 													
	Steckverbindung EW/DW / *Adapter EW/DW*		Reduzierung um eine Größe/ *reduction piece by one size*		Erweiterung um eine Größe/ *extension piece by one size*		Flachdachdurchführung mit CNS-Grundplatte und Wetterkragen/ *Flat flashing with chromium-nickel-steel base plate and storm collar*			Dachdurchführung 30/45° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen/ *Adjustable flashing 30/45° with lead base plate and storm collar*				Dachdurchführung 5/30° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen/ *Adjustable flashing 5/30° with lead base plate and storm collar*		
	H	€	Ø2	€	Ø2	€	A	H	€	De	A	B	€	A	H	€
80	160	**38,00**	-	**-**	100	**202,00**	450	150	**152,00**	450	550	150	**215,00**	400	150	**200,00**
100	160	**39,00**	80	**202,00**	130	**228,00**	500	150	**170,00**	550	650	150	**263,00**	500	150	**245,00**
130	160	**45,00**	100	**228,00**	150	**285,00**	600	170	**178,00**	650	750	170	**278,00**	500	170	**261,00**
150	160	**51,00**	130	**285,00**	180	**306,00**	600	180	**189,00**	650	750	180	**292,00**	600	180	**276,00**
180	160	**57,00**	150	**306,00**	200	**356,00**	600	210	**203,00**	650	750	210	**319,00**	600	210	**281,00**
200	160	**62,00**	180	**356,00**	250	**418,00**	600	210	**227,00**	650	750	210	**342,00**	600	210	**301,00**
250	160	**71,00**	200	**418,00**	300	**518,00**	600	230	**256,00**	750	850	230	**361,00**	600	230	**339,00**
300	160	**84,00**	250	**518,00**	350	**541,00**	680	230	**287,00**	750	850	230	**410,00**	680	230	**382,00**
350	160	**113,00**	300	**541,00**	400	**663,00**	700	200	**318,00**	850	850	200	**503,00**	700	200	**427,00**
400	160	**144,00**	350	**663,00**	450	**783,00**	750	200	**349,00**	850	850	200	**556,00**	850	200	**522,00**
450	160	**187,00**	400	**783,00**	500	**912,00**	800	200	**418,00**	900	900	200	**663,00**	900	200	**619,00**
500	160	**228,00**	450	**912,00**	600	**1116,0**	850	200	**464,00**	950	950	200	**730,00**	950	200	**685,00**
600	160	**321,00**	500	**1116,00**	-	**-**	-	-	**777,00**	-	-	-	**-**	-	-	**-**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

013		134				136				137				136H			Innendurchmesser
																	
																	
Wetterkragen/ *Storm collar*		Wandrosette/ *Wall rosette*				Abdeckblende 31°/45°, zweiteilig/ *cover plate 31°/45°, two-part*				Abdeckblende 0°/30°, zweiteilig/ *cover plate 0°/30°, two-part*				Abdeckblende 30°/45° mit Hinterlüftung/ *cover plate 30°/45° with back ventilation*			ø mm
H	€	Ø	Øe	H	€	De	A	B	€	De	A	B	€	A	B	€	
100	**42,00**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	80
100	**45,00**	150	450	20	**46,00**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	100
100	**48,00**	180	500	20	**46,00**	180	525	330	**112,00**	180	525	300	**89,00**	198	498	**152,00**	130
100	**53,00**	200	500	20	**48,00**	200	545	340	**112,00**	200	545	310	**89,00**	218	518	**157,00**	150
100	**63,00**	230	550	20	**50,00**	230	595	380	**120,00**	230	595	340	**102,00**	248	548	**162,00**	180
100	**63,00**	250	550	20	**52,00**	250	595	380	**128,00**	250	595	340	**109,00**	268	568	**180,00**	200
100	**75,00**	300	600	20	**57,00**	300	645	410	**170,00**	300	645	370	**152,00**	318	618	**211,00**	250
100	**84,00**	350	650	20	**78,00**	350	695	450	**209,00**	350	695	400	**238,00**	368	668	**240,00**	300
100	**93,00**	-	-	20	**89,00**	400	745	480	**270,00**	400	745	430	**242,00**	418	718	**284,00**	350
100	**104,00**	-	-	20	**102,00**	450	795	510	**289,00**	450	795	460	**252,00**	468	768	**323,00**	400
100	**121,00**	-	-	20	**139,00**	500	845	540	**332,00**	500	845	490	**288,00**	518	818	**372,00**	450
100	**145,00**	-	-	20	**160,00**	550	895	570	**354,00**	550	895	520	**313,00**	568	868	**396,00**	500
-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	**-**	600

Innendurchmesser Ø mm	137H			821			67S			856		856K		045		
																
																
	Abdeckblende 0°/30° mit Hinterlüftung/ *cover plate 0°/30° with back ventilation*			Sparrenbefestigung, feuerverzinkt/ *Roof support bracket, hot-dip galvanized*			Grundplatte für Kaminerhöhung mit rundem Einschub/ *Base plate for chimney extension with round insert*			Teleskopstütze/*telescopic support* H1 = 1120 mm H2 = 158 mm H3 = 1000 mm		H1 = 620 mm H2 = 158 mm H3 = 500 mm		Ausblasstutzen 45° mit Schutzgitter/ *Outlet connection piece 45° with grid*		
	A	B	€	De	H	€	De	A	€	De	€	De	€	A	B	€
80	-	-	-	300	180	**48,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**234,00**
100	-	-	-	300	180	**54,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**254,00**
130	198	498	**136,00**	300	180	**59,00**	180	400	**125,00**	180	**367,00**	180	**282,00**	-	-	**276,00**
150	218	518	**139,00**	300	180	**63,00**	200	400	**143,00**	200	**373,00**	200	**283,00**	225	75	**305,00**
180	248	548	**144,00**	300	180	**69,00**	230	400	**167,00**	230	**391,00**	230	**316,00**	265	85	**315,00**
200	268	568	**161,00**	300	180	**74,00**	250	400	**176,00**	250	**431,00**	250	**370,00**	290	90	**341,00**
250	318	618	**194,00**	300	180	**86,00**	300	400	**225,00**	300	**476,00**	300	**406,00**	355	110	**368,00**
300	368	668	**245,00**	300	180	**99,00**	350	450	**276,00**	350	**677,00**	350	**606,00**	420	130	**426,00**
350	418	718	**268,00**	300	180	**110,00**	400	500	**340,00**	400	**696,00**	400	**641,00**	487	150	**483,00**
400	468	768	**294,00**	300	180	**122,00**	450	480	**573,00**	450	**711,00**	450	**659,00**	555	170	**554,00**
450	518	818	**350,00**	300	180	**142,00**	500	530	**672,00**	500	**777,00**	500	**732,00**	620	190	**609,00**
500	568	868	**374,00**	300	180	**155,00**	550	580	**741,00**	550	**986,00**	550	**758,00**	690	210	**664,00**
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**816,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

010				011			DFH-Hochglanz	110		Innendurchmesser
							Abbildung ähnlich/ *Picuture may differ from original product*			
										
Regenhaube/ *Rain cap*				Mündungsabschluss, konisch/ *Tapered terminal*			Deflektorhaube Hochglanz/ *Deflector hood, polished*	Seilabspannschelle mit drei Ösen/ *Guy wire bracket with 3 holes*		Ø mm
A	B	H	€	A	H	€	€	H	€	
265	65	205	**177,00**	65	200	**84,00**	-	40	**42,00**	80
265	65	210	**196,00**	65	200	**95,00**	**493,00**	40	**47,00**	100
320	65	225	**216,00**	65	200	**99,00**	**581,00**	40	**50,00**	130
320	65	235	**228,00**	65	200	**104,00**	**652,00**	40	**51,00**	150
400	65	255	**246,00**	65	200	**113,00**	**764,00**	40	**56,00**	180
400	65	260	**258,00**	65	190	**132,00**	**831,00**	40	**59,00**	200
500	65	285	**295,00**	65	190	**138,00**	**910,00**	40	**65,00**	250
600	65	310	**345,00**	65	200	**156,00**	**1036,00**	40	**77,00**	300
720	65	310	**382,00**	65	200	**186,00**	**1191,00**	40	**87,00**	350
720	65	310	**418,00**	65	290	**217,00**	**1339,00**	40	**99,00**	400
850	65	330	**503,00**	65	290	**273,00**	**1520,00**	40	**118,00**	450
850	65	330	**556,00**	65	290	**313,00**	**2039,00**	40	**131,00**	500
-	-	-	**949,00**	65	190	**332,00**	-	40	**144,00**	600

Innendurchmesser Ø mm	070		070-S		001	002	149				144			
														
					H = 10 mm 									
	Klemmband/ *Locking band*		Klemmband, breit/ *Locking band,*		Silikondichtung / *Silicone seal*	Dichtung, druckdicht /*Seal, pressure proof* (5000 Pa)	Wandanschluss mit doppeltem Wandfutter/ *Wall connection with double wall lining*				Wandfutter 500 mm, kürzbar/ *Wall liner 500 mm, can be cut to length*			
	H	€	H	€	€	€	De	D1	D2	€	De	D1	D2	€
80	30	**18,00**	30	**36,00**	**11,00**	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
100	30	**20,00**	30	**39,00**	**11,00**	**16,00**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
130	30	**21,00**	30	**41,00**	**11,00**	**17,00**	180	125	138	**123,00**	180	122	140	**178,00**
150	30	**21,00**	30	**44,00**	**11,00**	**16,00**	200	145	158	**129,00**	200	142	160	**190,00**
180	30	**21,00**	30	**48,00**	**11,00**	**16,00**	230	175	188	**143,00**	230	172	190	**213,00**
200	30	**23,00**	30	**51,00**	**12,00**	**18,00**	250	195	208	**153,00**	250	192	210	**217,00**
250	30	**23,00**	30	**51,00**	**12,00**	**18,00**	300	245	258	**174,00**	300	242	260	**288,00**
300	30	**24,00**	30	**66,00**	**15,00**	**22,00**	350	295	308	**196,00**	350	292	310	**401,00**
350	30	**27,00**	30	**75,00**	**18,00**	**-**	400	345	358	**220,00**	-	-	-	**-**
400	30	**29,00**	30	**87,00**	**-**	**-**	450	395	408	**243,00**	-	-	-	**-**
450	30	**36,00**	30	**107,00**	**-**	**-**	500	445	458	**268,00**	-	-	-	**-**
500	30	**38,00**	30	**118,00**	**-**	**-**	550	495	508	**331,00**	-	-	-	**-**
600	30	**44,00**	30	**142,00**	**-**	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

050		060			086			836-2		83A		Innendurchmesser
					Befestigungsmutter verschweißt, für leichtere Montage!/ ***Fasting nut welded for easy assembly!***							
												
Element mit Messöffnung/ *Element with measuring opening*		Verschlussdeckel/ *Pipe cap*			Wandabstandhalter bis 50 mm/ *Wall spacer bracket up to 50 mm*			Wandabstandhalter, verstellbar 50 - 250 mm/ *Adjustable wall spacer bracket 50 to 250 mm*		Wandabstandhalter, verstellbar 50 - 150 mm/ *Adjustable wall spacer bracket 50 to 150 mm*		Ø mm
H	€	A	B	€	A	H	€	H	€	H	€	
190	**164,00**	55	54	**56,00**	50	40	**52,00**	-	**-**	-	**-**	80
190	**182,00**	55	54	**57,00**	50	40	**57,00**	-	**-**	50	**119,00**	100
190	**187,00**	55	54	**62,00**	50	40	**60,00**	50	**130,00**	50	**123,00**	130
190	**193,00**	5	54	**69,00**	50	40	**63,00**	50	**126,00**	50	**125,00**	150
190	**204,00**	55	54	**80,00**	50	40	**67,00**	50	**141,00**	50	**150,00**	180
190	**211,00**	55	54	**83,00**	50	40	**75,00**	50	**175,00**	50	**142,00**	200
190	**240,00**	55	54	**96,00**	50	40	**85,00**	50	**155,00**	50	**149,00**	250
190	**276,00**	55	54	**107,00**	50	40	**99,00**	50	**175,00**	50	**173,00**	300
190	**321,00**	55	54	**143,00**	50	100	**111,00**	50	**188,00**	50	**192,00**	350
190	**365,00**	55	54	**150,00**	50	100	**125,00**	50	**236,00**	50	**223,00**	400
190	**448,00**	55	54	**187,00**	50	100	**146,00**	50	**377,00**	50	**301,00**	450
190	**501,00**	55	54	**200,00**	50	100	**161,00**	50	**425,00**	50	**330,00**	500
190	**561,00**	55	54	**274,00**	-	-	**181,00**	-	**-**	-	**-**	600

Innendurchmesser Ø mm	836		846		857		888			WKO K1 - K4	
											
	Wandabstandhalter, verstellbar 150 - 250 mm/ *Adjustable wall spacer bracket 150 to 250 mm*		Wandabstandhalter, verstellbar 250 - 360 mm/ *Adjustable wall spacer bracket 250 to 360 mm*		Konsolenhalterung/ *Angle brackets*		Abstandhalter als C-Profil/ *Spacer as C-profile*			Wandkonsole, schwere Ausführung/ *Wall brackets, heavy duty type*	
	H	€	H	€	A	€/2 Stk. €/2 Pcs.	L	Bestell-Nr. *Order no.*	€/Paar *€/Pair*		€/Paar *€/Pair*
80	-	-	55	-	160	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	250	64,00	150	DW 888150	63,00	WKO K1 Profillänge 350 mm/ *Profile length 350 mm*	134,00
130	50	130,00	50	192,00	280	78,00	-	-	-		-
150	50	126,00	50	195,00	300	94,00	-	-	-	WKO K2 Profillänge 500 mm/ *Profile length 500 mm*	147,00
180	50	141,00	50	199,00	330	101,00	-	-	-		-
200	50	175,00	50	218,00	350	135,00	250	DW 888250	71,00	WKO K3 Profillänge 750 mm/ *Profile length 750 mm*	189,00
250	50	155,00	50	227,00	400	147,00	-	-	-		-
300	50	175,00	50	232,00	450	170,00	-	-	-	WKO K4 Profillänge 1030 mm/ *Profile length 1030 mm*	298,00
350	50	188,00	50	268,00	500	249,00	400	DW 888400	134,00		-
400	50	236,00	50	446,00	550	179,00	-	-	-	-	-
450	50	377,00	50	556,00	600	177,00	500	DW 888500	134,00	-	-
500	50	425,00	50	579,00	650	236,00	-	-	-	-	-
600	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Saubere Luft mit...

InoxAir®

Einwandiges Rohrmaterial

Saubere Luft mit... InoxAir® CE 0694

Produktbeschreibung
- Edelstahl-Abgasanlagen nach EN 1856-1, Werkstoff-Nr. 1.4404
- geeignet für Unterdruck/Überdruck/Festbrennstoffe

Kennzeichnung für alle gängigen Betriebsanforderungen wie:
- Trocken (D) bis 600°C
- Feuchteunempfindlich (W)
- Unterdruck
- Überdruck 200 Pa (P1)

Durchmesser von 80 bis 500 mm (andere Nennweiten auf Anfrage).

Einfache und schnelle Montage durch optimierte Steckmuffenverbindungen.

Die Längenelemente sind kürzbar und es gibt ein großes Zubehör-Programm.

Anwendungen:
- Dunstabzugsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Backöfen
- Pizzaöfen

Single-walled exhaust pipe components

Saubere Luft mit... InoxAir® CE 0694

Product description
- *stainless steel exhaust system according to EN 1856-1, material 1.4404*
- *suitable for underpressure/overpressure/solid fuels*

Marking for all the usual operation requirements such as:
- *dry (D) up to 600°C*
- *moisture-insensitive (W)*
- *underpressure*
- *overpressure 200 Pa (P1)*

Diameters ranging from 80 to 600 mm (other nominal widths on request).

Easy and quick installation due to optimized connecting sleeves.

Individual elements can be cut to length, and a large range of accessories is available.

Applications:
- *fume extraction systems*
- *ventilating systems*
- *baking ovens*
- *pizza ovens*

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Preise!

Innendurchmesser Ø mm	020			024			025			023				433		
																
	Rohr 1,0 Meter lang/ *Length 1 m*			Rohr 0,50 Meter lang/ *Length 0,5 m*			Rohr 0,25 Meter lang/ *Length 0,25 m*			Schiebeelement von 250 bis 350 mm/ *Adjustable length from 250 to 350 mm*				Bogen 90°/ *bend 90°*		
	H	B	€	H	B	€	H	B	€	H (min)	H (max)	B	€	A	H	€
80	940	54	**34,00**	440	54	**25,00**	190	54	**16,00**	250	350	54	**68,00**	130	80	**60,00**
100	940	54	**37,00**	440	54	**25,00**	190	54	**18,00**	250	350	54	**71,00**	145	95	**60,00**
110	940	54	**37,00**	440	54	**26,00**	190	54	**19,00**	250	350	54	**75,00**	150	100	**62,00**
120	940	54	**39,00**	440	54	**28,00**	190	54	**19,00**	250	350	54	**78,00**	153	103	**63,00**
130	940	54	**42,00**	440	54	**31,00**	190	54	**21,00**	250	350	54	**81,00**	155	105	**66,00**
140	940	54	**45,00**	440	54	**32,00**	190	54	**22,00**	250	350	54	**85,00**	160	110	**69,00**
150	940	54	**47,00**	440	54	**32,00**	190	54	**23,00**	250	350	54	**89,00**	163	113	**72,00**
160	940	54	**51,00**	440	54	**33,00**	190	54	**25,00**	250	350	54	**93,00**	175	125	**77,00**
180	940	54	**55,00**	440	54	**35,00**	190	54	**26,00**	250	350	54	**102,00**	180	130	**86,00**
200	940	54	**63,00**	440	54	**39,00**	190	54	**28,00**	250	350	54	**111,00**	190	140	**95,00**
250	940	54	**86,00**	440	54	**54,00**	190	54	**41,00**	250	350	54	**146,00**	215	165	**116,00**
300	940	54	**104,00**	440	54	**66,00**	190	54	**50,00**	250	350	54	**174,00**	240	190	**135,00**
350	940	54	**150,00**	440	54	**77,00**	190	54	**57,00**	250	350	54	**203,00**	265	215	**155,00**
400	940	54	**171,00**	440	54	**89,00**	190	54	**64,00**	250	350	54	**233,00**	305	251	**174,00**
450	940	54	**217,00**	440	54	**110,00**	190	54	**78,00**	250	350	54	**288,00**	330	276	**212,00**
500	940	54	**248,00**	440	54	**122,00**	190	54	**85,00**	250	350	54	**327,00**	355	301	**236,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

433K			040				040K				042					044					Innendurchmesser
kondensierend / *condensing*							**kondensierend / *condensing***														
																					
Bogen 87°/ *bend 87°*			Bogen 45°/ *Bend 45°*				Bogen 42°/ *Bend 42°*				Bogen 30°/ *Bend 30°*					Bogen 15°/ *Bend 15°*					Ø mm
A	H	€	A	H	S	€	A	H	S	€	A	B	C	H	€	A	B	C	H	€	
130	80	**60,00**	65	202	83	**45,00**	65	202	83	**45,00**	60	75	54	223	**44,00**	28	75	54	214	**36,00**	80
145	95	**60,00**	65	216	89	**45,00**	65	216	89	**45,00**	62	75	54	223	**45,00**	29	75	54	219	**36,00**	100
-	-	**62,00**	65	223	92	**47,00**	-	-	-	**47,00**	-	-	-	-	**45,00**	-	-	-	-	**37,00**	110
153	103	**63,00**	65	230	95	**48,00**	65	230	95	**48,00**	65	75	54	243	**47,00**	29	75	54	221	**38,00**	120
155	105	**66,00**	65	240	98	**51,00**	65	240	98	**51,00**	67	75	54	248	**50,00**	30	75	54	227	**40,00**	130
160	110	**69,00**	65	244	101	**53,00**	65	244	101	**53,00**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	140
163	113	**72,00**	65	251	104	**54,00**	65	251	104	**54,00**	69	75	54	258	**53,00**	31	75	54	231	**43,00**	150
175	125	**77,00**	65	258	107	**57,00**	65	258	107	**57,00**	70	75	54	263	**56,00**	31	75	54	234	**45,00**	160
180	130	**86,00**	65	272	113	**62,00**	65	272	113	**62,00**	73	75	54	273	**57,00**	32	75	54	240	**62,00**	180
190	140	**95,00**	65	286	119	**66,00**	65	286	119	**66,00**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	200
215	165	**116,00**	65	322	133	**87,00**	65	322	133	**87,00**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	250
240	190	**135,00**	65	357	148	**102,00**	65	357	148	**102,00**	89	75	54	333	**102,00**	36	75	54	271	**102,00**	300
265	215	**155,00**	65	389	161	**116,00**	65	389	161	**116,00**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	350
305	251	**174,00**	65	425	176	**128,00**	65	425	176	**128,00**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	400
330	276	**212,00**	65	460	190	**157,00**	65	460	190	**157,00**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	450
355	301	**236,00**	65	495	220	**171,00**	65	495	220	**171,00**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	500

Innendurchmesser ø mm	703				030						031					031K					523-200				
																kondensierend / *condensing*									
																									
	Bogen drehbar mit Dichtung zwischen den Sektoren/ *Adjustable bend with seal between segments*				T-Stück 45°/ *T-piece 45°*						T-Stück 90°/ *T-piece 90°*					T-Stück 93°/ *T-piece 93°*					Reinigungselement mit Deckel, druckdicht/ *Inspection element with round lid, pressure-tight*				
	A	B	H	€	A	B	C	D	H	€	A	B	C	H	€	A	B	C	H	€	A	B	C	H	€
80	165	115	200	**45,00**	195	80	80	80	309	**116,00**	86	119	54	190	**74,00**	86	119	54	190	**74,00**	80	120	30	190	**105,00**
100	170	120	230	**54,00**	232	80	80	80	349	**122,00**	96	119	54	190	**75,00**	96	119	54	190	**75,00**	100	120	30	190	**114,00**
110	175	125	250	**56,00**		80	80	80	-	**125,00**	105	162	54	270	**78,00**	-	-	-	-	**78,00**	110	160	30	270	**123,00**
120	180	130	250	**59,00**	168	80	80	80	343	**129,00**	110	162	54	270	**78,00**	110	162	54	270	**78,00**	120	160	30	270	**132,00**
130	185	135	260	**60,00**	184	80	80	80	363	**143,00**	115	162	54	270	**83,00**	115	162	54	270	**83,00**	130	160	30	270	**141,00**
140	190	140	260	**63,00**	198	80	80	80	386	**156,00**	120	162	54	270	**90,00**	120	162	54	270	**90,00**	140	160	30	270	**150,00**
150	195	145	260	**69,00**	209	80	80	80	408	**170,00**	125	162	54	270	**98,00**	125	162	54	270	**98,00**	150	160	30	270	**159,00**
160	200	150	285	**74,00**	220	80	80	80	428	**183,00**	130	162	54	270	**105,00**	130	162	54	270	**105,00**	160	160	30	270	**170,00**
180	205	155	310	**86,00**	248	80	80	80	468	**210,00**	140	247	54	440	**123,00**	140	247	54	440	**123,00**	180	245	30	440	**190,00**
200	210	160	315	**98,00**	272	80	80	80	510	**238,00**	150	247	54	440	**141,00**	150	247	54	440	**141,00**	200	245	30	440	**210,00**
250	300	255	465	**131,00**	343	80	80	80	618	**295,00**	175	247	54	440	**186,00**	175	247	54	440	**186,00**	250	245	30	440	**253,00**
300	340	270	500	**165,00**	371	80	80	80	670	**352,00**	200	247	54	440	**232,00**	200	247	54	440	**232,00**	300	245	30	440	**297,00**
350	-	-	-	**-**	416	80	80	80	738	**415,00**	221	318	54	588	**262,00**	221	318	54	588	**262,00**	350	245	30	440	**340,00**
400	-	-	-	**-**	458	80	80	80	810	**481,00**	240	307	54	540	**294,00**	240	307	54	540	**294,00**	400	245	30	440	**385,00**
450	-	-	-	**-**	500	80	80	80	880	**584,00**	265	322	54	590	**348,00**	265	322	54	590	**348,00**	450	245	30	440	**464,00**
500	-	-	-	**-**	577	80	80	80	940	**653,00**	290	347	54	640	**382,00**	290	347	54	640	**382,00**	500	245	30	440	**513,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

523-600					100			522				431				432				Innendurchmesser
																				
Reinigungselement mit Deckel, druckdicht/ *Inspection element with round lid, pressure-tight*					Element, einwandig, mit Prüföffnung/ *Single-walled element with measuring opening*			Reinigungselement mit rechteckiger Tür/ *Inspection element with square door*				Bogen 90° mit druckdichtem Verschluss für Reinigung/ Inspection bend 90° with pressure-tight lid for cleaning				Bogen 90° mit 3 Sektoren, mit Inspektionswinkel/ *bend 90° in 3 section with inspection door*				Ø mm
A	B	C	H	€	A	H	€	L1	L2	H	€	A	H	C	€	A	B	C	€	
-	-	-	-	-	105	190	**72,00**	190	115	440	**132,00**	-	-	80	**131,00**	130	80	54	**85,00**	80
100	120	30	190	**158,00**	125	270	**74,00**	190	115	440	**132,00**	180	129	100	**134,00**	145	95	54	**85,00**	100
-	-	-	-	-	145	270	**75,00**	190	115	440	**111,00**	-	-	110	**140,00**	-	-	54	**87,00**	110
-	-	-	-	-	145	270	**78,00**	190	115	440	**116,00**	-	-	120	**146,00**	150	100	54	**89,00**	120
130	160	30	270	**190,00**	145	270	**83,00**	190	115	440	**122,00**	178	128	130	**155,00**	155	105	54	**91,00**	130
-	-	-	-	-	155	270	**87,00**	190	115	440	**125,00**	-	-	140	**162,00**	155	105	54	**94,00**	140
150	160	30	270	**214,00**	155	270	**98,00**	190	115	440	**131,00**	180	130	150	**171,00**	160	110	54	**97,00**	150
-	-	-	-	-	155	270	**107,00**	190	115	440	**137,00**	-	-	160	**180,00**	175	125	54	**101,00**	160
180	245	30	440	**253,00**	155	270	**125,00**	190	115	440	**149,00**	195	141	180	**199,00**	180	130	54	**109,00**	180
200	245	30	440	**280,00**	155	270	**143,00**	190	115	440	**159,00**	211	158	200	**216,00**	185	135	54	**124,00**	200
-	-	-	-	-	155	270	**183,00**	280	185	440	**186,00**	229	175	200	**253,00**	250	180	54	**142,00**	250
-	-	-	-	-	155	270	**225,00**	280	185	440	**213,00**	254	200	200	**289,00**	300	200	54	**168,00**	300
-	-	-	-	-	-	-	**256,00**	280	185	440	**244,00**	265	215	200	**315,00**	-	-	-	**187,00**	350
-	-	-	-	-	-	-	**291,00**	280	185	440	**274,00**	305	251	200	**424,00**	-	-	-	**204,00**	400
-	-	-	-	-	-	-	**348,00**	280	185	440	**331,00**	330	276	200	**556,00**	-	-	-	**255,00**	450
-	-	-	--	-	-	-	**384,00**	280	185	440	**366,00**	355	301	200	**680,00**	-	-	-	**279,00**	500

Innendurchmesser Ø mm	ANS-CNS				999			854			612	061	
													
	Ansaugstutzen für Hauben als Grundplatte/ *Inlet connection for hoods as a base plate*				Kaminfuß mit setlichem Kondensatablauf/ *Chimney feet with lateral condensate drain*			Zwischenkonsole, unten offen/ *Bracket with an open bottom*			Kondensatschale mit seitlichem Ablauf / *Condensate pan with side drain*	Kondensatablauf unten/ *Condensate drain pan*	
	A	H	Best.-Nr.	€	A	H	€	A	H	€	€	H	€
80	-	-	-	-	180	160	**42,00**	180	190	**32,00**	**72,00**	80	**24,00**
100	200x200	75	**ANS-CNS 2010**	**54,00**	200	160	**45,00**	200	190	**35,00**	**72,00**	80	**26,00**
110	-	-	-	-	210	160	**48,00**	210	190	**36,00**	**72,00**	80	**29,00**
120	-	-	-	-	220	160	**48,00**	220	190	**36,00**	**79,00**	80	**29,00**
130	-	-	-	-	230	160	**50,00**	230	190	**36,00**	**81,00**	80	**32,00**
140	-	-	-	-	240	160	**111,00**	240	190	**39,00**	**82,00**	80	**32,00**
150	250x250	75	**ANS-CNS 2515**	**84,00**	250	160	**119,00**	250	190	**42,00**	**84,00**	80	**32,00**
160	-	-	-	-	260	160	**119,00**	260	190	**44,00**	**85,00**	80	**33,00**
180	-	-	-	-	280	160	**125,00**	280	190	**47,00**	**87,00**	80	**36,00**
200	300x300	75	**ANS-CNS 3020**	**86,00**	300	160	**131,00**	300	190	**50,00**	**98,00**	80	**39,00**
250	350x350	75	**ANS-CNS 3525**	**104,00**	350	160	**152,00**	350	190	**65,00**	**121,00**	80	**51,00**
300	400x400	75	**ANS-CNS 4030**	**128,00**	400	160	**174,00**	400	190	**75,00**	**140,00**	80	**56,00**
350	450x450	75	**ANS-CNS 4535**	**156,00**	450	160	**195,00**	450	190	**108,00**	**159,00**	80	**98,00**
400	500x500	75	**ANS-CNS 5040**	**186,00**	500	160	**217,00**	500	190	**126,00**	**180,00**	80	**104,00**
450	550x550	75	**ANS-CNS 5545**	**222,00**	550	160	**258,00**	550	190	**179,00**	**261,00**	80	**128,00**
500	600x600	75	**ANS-CNS 6050**	**284,00**	600	160	**294,00**	600	190	**220,00**	**278,00**	80	**149,00**

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.











614				615				616		617					088			Innendurchmesser
Element mit seitlichem Kondensatablauf / *Element with lateral anti-condensation drain plug*				Element mit seitlichem Kondensatablauf Stecker/ *Element with lateral anti-condensation drain plug*				Adapter mit seitlichem Kondensatablauf / *Adaptor with lateral condense drain*		Kondensatablauf unten/ *Condensate drain pan*					Verbindungselement, Nippel/ *Connection piece nipple*			Ø mm
A	B	H	€	A	B	H	€	H	€	A	B	C	H	€	A	H	€	
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	145	165	180	*	143	30	**9,00**	80
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	145	165	180	*	143	30	**11,00**	100
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	180	190	180	*	143	30	**12,00**	110
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	180	190	180	*	143	30	**12,00**	120
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	180	190	180	*	143	30	**14,00**	130
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	210	220	180	*	143	30	**15,00**	140
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	210	220	180	*	143	30	**15,00**	150
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	210	220	180	*	143	30	**15,00**	160
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	230	240	180	*	143	30	**17,00**	180
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	260	270	180	*	143	30	**18,00**	200
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	-	-	-	-	-	143	30	**27,00**	250
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	-	-	-	-	-	143	30	**30,00**	300
55	82	143	*	110	83	148	*	-	-	-	-	-	-	-	143	30	**41,00**	350
55	82	143	*	110	83	148	*	-	-	-	-	-	-	-	143	30	**53,00**	400
55	82	143	*	110	83	148	*	-	-	-	-	-	-	-	143	30	**81,00**	450
55	82	143	*	110	83	148	*	-	-	-	-	-	-	-	143	30	**86,00**	500

* Auf Anfrage

Innendurchmesser

	099		106				105		R-Ø2		E-Ø2		Ra-Ø2		Ea-Ø2	
																
	Verbindungselement, Muffe/ *Connection piece socket*		Steckverbindung DW/EW/ *Adapter DW/EW*				Steckverbindung EW/DW/ *Adapter EW/DW*		Reduzierung um eine Größe/ *reduction piece by one size*		Erweiterung um eine Größe/ *extension piece by one size*		Reduzierung um eine Größe/ *reduction piece by one size*		Erweiterung um eine Größe/ *extension piece by one size*	
Ø mm	H	€	A	B	H	€	H	€	Ø2	€	Ø2	€	Ø2	€	Ø2	€
80	133	**9,00**	65	65	160	**38,00**		**-**		**-**	100	**54,00**		**-**	100	*
100	133	**11,00**	65	65	160	**39,00**	160	**39,00**	80	**51,00**	110	**42,00**	80	*	110	*
110	133	**12,00**	-	-	-		160	**-**	100	**42,00**	120	**59,00**	100	*	120	*
120	133	**12,00**	-	-	-	**-**	160	**-**	110	**48,00**	130	**47,00**	110	*	130	*
130	133	**14,00**	65	65	160	**45,00**	160	**45,00**	120	**51,00**	140	**65,00**	120	*	140	*
140	133	**15,00**	-	-	-	**-**	160	**-**	130	**44,00**	150	**68,00**	130	*	150	*
150	133	**15,00**	65	65	160	**51,00**	160	**51,00**	140	**47,00**	160	**77,00**	140	*	160	*
160	133	**15,00**	-	-	-	**-**	160	**-**	150	**53,00**	180	**83,00**	150	*	180	*
180	133	**17,00**	65	65	160	**57,00**	160	**57,00**	160	**77,00**	200	**93,00**	160	*	200	*
200	133	**18,00**	65	65	160	**62,00**	160	**62,00**	180	**83,00**	250	**125,00**	180	*	250	*
250	133	**27,00**	65	65	160	**71,00**	160	**71,00**	200	**105,00**	300	**-**	200	*	300	*
300	133	**30,00**	65	65	160	**84,00**	160	**84,00**	250	**125,00**	350	**-**	250	*	350	**-**
350	133	**41,00**	65	65	160	**113,00**	160	**113,00**	300	**-**	400	**-**	300	**-**	400	**-**
400	133	**53,00**	65	65	160	**144,00**	160	**144,00**	350	**-**	450	**-**	350	**-**	450	**-**
450	133	**81,00**	65	65	160	**187,00**	160	**187,00**	400	**-**	500	**-**	400	**-**	500	**-**
500	133	**86,00**	65	65	160	**228,00**	160	**228,00**	450	**-**	600	**-**	450	**-**	600	**-**

* Auf Anfrage

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

017				018				019			852		013		
															
Dachdurchführung 30/45° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen / *Adjustable flashing 30/45° with lead base plate and storm collar*				Dachdurchführung 5/30° mit Blei-grundplatte u. Wetterkragen/ *Adjustable flashing 5/30° with lead base plate and storm collar*				Flachdachdurchführung mit CNS-Grundplatte und Wetterkragen/ *Flat flashing with chromium-nickel-steel base plate and storm collar*			Kopfabdeckung mit Wetterkragen/ *Finishing plate with storm collar*		Wetterkragen, 100 mm Höhe/ *Storm collar, height 100 mm*		Ø mm
A	B	H	€	A	B	H	€	A	H	€	H	€	H	€	
600	500	120	**182,00**	500	600	120	**167,00**	400	120	**141,00**	-	**71,00**	100	**36,00**	80
600	500	120	**182,00**	500	600	120	**167,00**	400	120	**141,00**	-	**71,00**	100	**38,00**	100
600	500	130	**182,00**	500	600	130	**167,00**	400	130	**141,00**	-	**71,00**	100	**39,00**	110
600	500	130	**182,00**	500	600	130	**167,00**	400	130	**141,00**	-	**95,00**	100	**41,00**	120
800	800	150	**199,00**	600	600	130	**186,00**	400	150	**141,00**	400	**101,00**	100	**42,00**	130
800	800	150	**222,00**	600	600	150	**207,00**	400	150	**149,00**	-	**110,00**	100	**44,00**	140
800	800	150	**244,00**	600	600	150	**228,00**	400	150	**158,00**	400	**118,00**	100	**45,00**	150
800	800	160	**252,00**	600	600	160	**235,00**	400	160	**161,00**	-	**126,00**	100	**45,00**	160
800	800	170	**258,00**	800	800	170	**243,00**	400	170	**165,00**	425	**134,00**	100	**48,00**	180
800	800	180	**271,00**	´800	800	180	**256,00**	400	180	**176,00**	425	**138,00**	100	**53,00**	200
1000	800	210	**297,00**	800	800	210	**261,00**	400	210	**196,00**	500	**155,00**	100	**63,00**	250
1000	800	230	**313,00**	800	800	230	**292,00**	400	230	**222,00**	540	**182,00**	100	**75,00**	300
-	-	-	**355,00**	-	-	-	**331,00**	400	230	**249,00**	580	**202,00**	100	**84,00**	350
-	-	-	**436,00**	-	-	-	**370,00**	400	200	**276,00**	620	**231,00**	100	**93,00**	400
-	-	-	**482,00**	-	-	-	**452,00**	400	200	**303,00**	680	**281,00**	100	**112,00**	450
-	-	-	**539,00**	-	-	-	**503,00**	400	200	**340,00**	720	**403,00**	100	**121,00**	500

Innendurchmesser Ø mm	134			500		501			502			503		
														
														
	Wandrosette/ *Wall rosette*			Einstellbarer Feuerschutz / *Adjustable firestop*		Höherer Abstandhalter für die Brandsperre/ *Higher fire stop spacer*			Unterer Feuerschutzabstand-halter/ *Lower fire stop spacer*			Dachabstützung/ *Roof support*		
	A	H	€	A	€	A	B	€	A	B	€	A	H	€
80	70	20	**32,00**	-	*	381	431	*	381	431	*	-	-	-
100	70	20	**40,00**	-	*	381	431	*	381	431	*	-	-	-
110	70	20	**43,00**	-	*	401	431	*	401	451	*	-	-	-
120	70	20	**44,00**	-	*	401	451	*	401	451	*	-	-	-
130	70	20	**46,00**	-	*	401	451	*	401	451	*	300	180	*
140	70	20	**48,00**	-	*	409	459	*	409	459	*	-	-	-
150	70	20	**49,00**	-	*	423	473	*	423	473	*	300	180	*
160	70	20	**50,00**	-	*	450	500	*	450	500	*	-	-	-
180	70	20	**56,00**	-	*	450	500	*	450	500	*	300	180	*
200	70	20	**58,00**	-	*	470	520	*	470	520	*	300	180	*
250	70	30	**60,00**	-	*	520	570	*	520	570	*	300	180	*
300	70	30	**62,00**	-	*	570	620	*	570	620	*	300	180	*
350	70	30	**99,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180	*
400	70	30	**137,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180	*
450	70	30	**180,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180	*
500	70	30	**212,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180	*

* Auf Anfrage

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

504		009		010			011		012			Innendurchmesser
												
												
Modulare Deckenlochabdeckung/ *Modular ceiling hole cover*		Regenhaube mit Verschlussband/ *Rain cap with locking band*		Regenhaube/ *Rain cap*			Endstück, konischer Mündungsabschluss/ *Tapered terminal*		Drehbares Endstück/ *Revolving terminal*			Ø mm
A	€	ØD	€	A	H	€	H	€	A	H	€	
180	*	200	*	130	180	**44,00**	146	**33,00**	-	-	**-**	**80**
200	*	200	*	130	230	**53,00**	146	**36,00**	-	-	**-**	**100**
220	*	250	*	150	230	**56,00**	146	**45,00**	-	-	**-**	**110**
220	*	250	*	150	265	**57,00**	146	**45,00**	220	226	**114,00**	**120**
220	*	250	*	150	265	**60,00**	146	**45,00**	220	226	**114,00**	**130**
240	*	300	*	170	265	**63,00**	146	**63,00**	240	226	**123,00**	**140**
250	*	300	*	170	265	**66,00**	146	**68,00**	240	226	**123,00**	**150**
260	*	300	*	170	265	**68,00**	146	**68,00**	240	226	**134,00**	**160**
280	*	400	*	200	320	**74,00**	146	**74,00**	260	266	**144,00**	**180**
300	*	400	*	200	320	**78,00**	146	**78,00**	270	266	**153,00**	**200**
350	*	500	*	270	400	**96,00**	146	**93,00**	340	296	**179,00**	**250**
400	*	500	*	270	500	**113,00**	146	**102,00**	290	356	**217,00**	**300**
-	**-**	-	**-**	240	720	**141,00**	146	**131,00**	-	-	**-**	**350**
-	**-**	-	**-**	240	720	**168,00**	146	**153,00**	-	-	**-**	**400**
-	**-**	-	**-**	270	850	**210,00**	146	**189,00**	-	-	**-**	**450**
-	**-**	-	**-**	270	850	**241,00**	146	**213,00**	-	-	**-**	**500**

* Auf Anfrage

Innendurchmesser Ø mm	014		045			DFH Hochglanz	071			110	
						Abbildung ähnlich/ *Picuture may differ from original product*					
											
	Architektonisches Endstück/ *Architectural terminal*		Ausblasstutzen 45° mit Schutzgitter/ Outlet connection piece 45° with grid			Deflektorhaube hochglanz/ *Deflector hood polished*	Abstandhalter im Kamin/ *Chimney spacer*			Seilabspannschelle mit drei Ösen/ *Guy wire bracket with 3 holes*	
	H	€	A	B	€	€	A	H	€	H	€
80	-	-	-	-	-	-	300	40	**27,00**	30	**27,00**
100	-	-	145	45	**158,00**	**521,00**	300	40	**29,00**	30	**30,00**
110	-	-	-	-	-	-	300	40	**30,00**	30	**32,00**
120	-	-	-	-	-	-	300	40	**30,00**	30	**32,00**
130	140	**128,00**	180	45	**167,00**	**534,00**	300	40	**32,00**	30	**42,00**
140	-	-	-	-	-	-	300	40	**33,00**	30	**44,00**
150	140	**137,00**	225	75	**175,00**	**551,00**	300	40	**36,00**	30	**47,00**
160	-	-	-	-	-	-	300	40	**38,00**	30	**48,00**
180	140	**147,00**	265	85	**197,00**	**616,00**	300	40	**41,00**	30	**50,00**
200	-	-	290	90	**224,00**	**656,00**	300	40	**42,00**	30	**51,00**
250	-	-	355	110	**263,00**	**725,00**	300	40	**48,00**	30	**59,00**
300	-	-	420	130	**300,00**	**955,00**	300	40	**50,00**	30	**65,00**
350	-	-	487	150	**339,00**	**1115,00**	300	40	**51,00**	30	**77,00**
400	-	-	555	170	**380,00**	**1214,00**	300	40	**53,00**	30	**87,00**
450	-	-	620	190	**417,00**	**1477,00**	-	-	-	30	**107,00**
500	-	-	690	210	**451,00**	**1946,00**	-	-	-	30	**118,00**

* Auf Anfrage

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

777	070	003	066	050
				
Rohr-Ablassschelle/ *Support clamp for lowering pipes*	Sicherheitsklemmband/ *Safety clamp fitting*	Silikondichtung, schwarz/ *Silicone seal, black*	Wandfutter, doppelt/ *Wall connector, double*	Element mit Messöffnung, druckdicht/ *Element with measuring opening, pressure-tight*

€	H	€	H	€	Dna	Dnb	Dnc	Dnd	€	A	B	H	€	Ø mm
20,00	20	**6,00**	10	**11,00**	82	75	88	102	**53,00**	120	123	190	**32,00**	80
21,00	20	**12,00**	10	**11,00**	102	95	108	122	**53,00**	120	123	190	**33,00**	100
24,00	20	**14,00**	10	**11,00**	112	105	118	132	**53,00**	120	123	190	**35,00**	110
24,00	20	**15,00**	10	**11,00**	22	115	128	142	**53,00**	120	123	190	**35,00**	120
24,00	20	**17,00**	10	**11,00**	132	125	138	152	**54,00**	120	123	190	**36,00**	130
27,00	20	**17,00**	10	**11,00**	142	135	148	162	**54,00**	120	123	190	**36,00**	140
29,00	20	**17,00**	10	**11,00**	152	145	158	172	**56,00**	120	123	190	**38,00**	150
30,00	20	**17,00**	10	**11,00**	162	155	168	182	**59,00**	120	123	190	**39,00**	160
32,00	20	**18,00**	10	**11,00**	182	175	188	202	**60,00**	120	123	190	**41,00**	180
33,00	20	**18,00**	10	**12,00**	202	195	208	222	**63,00**	120	123	190	**42,00**	200
39,00	20	**23,00**	10	**12,00**	252	245	258	272	**81,00**	120	123	190	**51,00**	250
41,00	20	**27,00**	10	**15,00**	302	295	308	322	**99,00**	120	123	190	**56,00**	300
42,00	20	**32,00**	10	**18,00**	352	345	358	372	**120,00**	-	-	-	**-**	350
44,00	20	**36,00**	-	**-**	402	395	408	422	**150,00**	-	-	-	**-**	400
50,00	20	**44,00**	-	**-**	452	445	458	472	**195,00**	-	-	-	**-**	450
52,00	20	**49,00**	-	**-**	502	495	508	522	**239,00**	-	-	-	**-**	500

Innendurchmesser

Innendurchmesser ø mm	051				052					060		086			831		
												Befestigungsmutter, verschweißt, für leichtere Montage! ***Fasting nut, welded, for easy assembly!***					
	t 																
	Element für Rauch und Temperatur/ *Bracket with an open bottom*				Abschnitt Stabilisator/ *Stabilizer section*					Verschlussdeckel für einwandiges Rohr/*Cap for single-walled pipe*		Wandhalter 40 mm Höhe/ *Wall bracket, height 40 mm*			Wandhalter mit Abstandshalter bis 100 mm, 40 mm Höhe/ *Wall bracket with spacer up to 100 mm, height 40 mm*		
	A	B	H	€	A	B	C	H	€	H	€	A	H	€	A	H	€
80	160	160	440	*	100	129	54	180	*	80	**24,00**	50	40	**24,00**	50-100	40	**42,00**
100	160	160	440	*	100	129	54	180	*	80	**26,00**	50	40	**26,00**	50-100	40	**42,00**
110	160	160	440	*	33	87	54	180	*	80	**29,00**	50	40	**27,00**	50-100	40	**44,00**
120	160	160	440	*	33	87	54	180	*	80	**29,00**	50	40	**27,00**	50-100	40	**44,00**
130	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	**32,00**	50	40	**29,00**	50-100	40	**44,00**
140	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	**32,00**	50	40	**45,00**	50-100	40	**55,00**
150	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	**32,00**	50	40	**47,00**	50-100	40	**59,00**
160	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	**33,00**	50	40	**47,00**	50-100	40	**59,00**
180	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	**36,00**	50	40	**48,00**	50-100	40	**62,00**
200	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	**39,00**	50	40	**51,00**	50-100	40	**68,00**
250	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	**51,00**	50	40	**57,00**	50-100	40	**78,00**
300	160	160	440	*	33	159	54	180	*	80	**56,00**	50	40	**74,00**	50-100	40	**90,00**
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	**98,00**	50	40	**77,00**	50-100	40	**104,00**
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	**104,00**	50	100	**87,00**	50-100	40	**147,00**
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	**128,00**	50	100	**105,00**	50-100	40	**172,00**
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	**149,00**	50	100	**115,00**	50-100	40	**188,00**

* Auf Anfrage

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Befestigungsmutter, verschweißt, für leichtere Montage!
Fasting nut, welded, for easy assembly!



836		846		83A		836-2	857			Innendurchmesser
Wandabstandhalter, verstellbar 150 bis 250 mm/ *Adjustable wall spacer bracket 150 to 250 mm*		Wandabstandhalter, verstellbar 250 bis 360 mm/ *Adjustable wall spacer bracket 250 to 360 mm*		Wandabstandhalter, verstellbar 50 bis 150 mm/ *Adjustable wall spacer bracket 50 to 150 mm*		Wandabstandhalter, verstellbar 50 - 250 mm/ *Adjustable wall spacer bracket 50 to 150 mm*	Konsolenhalterungen für Zwischenstütze/ *Angle brackets for intermediate adapter*			
H	€	H	€	H	€	€	A	B	€/2 Stk. €/2 Pcs.	Ø mm
-	-	-	-	-	-		180	32	**51,00**	80
-	-	-	-	-	-		200	32	**56,00**	100
-	-	-	-	-	-		210	32	**59,00**	110
-	-	-	-	-	-		220	32	**59,00**	120
-	-	-	-	-	-		230	32	**62,00**	130
-	-	-	-	-	-		240	32	**66,00**	140
-	-	-	-	50	**119,00**	-	250	32	**68,00**	150
-	-	-	-	-	-	-	260	32	**75,00**	160
50	**149,00**	50	**192,00**	50	**123,00**	**130,00**	280	32	**75,00**	180
50	**156,00**	50	**195,00**	50	**125,00**	**126,00**	300	32	**81,00**	200
50	**178,00**	50	**218,00**	50	**142,00**	**175,00**	350	32	**96,00**	250
50	**201,00**	50	**227,00**	50	**149,00**	**155,00**	400	32	**114,00**	300
50	**201,00**	50	**232,00**	50	**173,00**	**175,00**	450	32	**138,00**	350
50	**216,00**	50	**268,00**	50	**192,00**	**188,00**	500	32	**182,00**	400
50	**272,00**	50	**446,00**	50	**223,00**	**236,00**	550	32	**279,00**	450
50	**433,00**	50	**556,00**	50	**301,00**	**377,00**	600	32	**318,00**	500

Innendurchmesser Ø mm	888			WKO K1 - K4	
	Abstandhalter als C-Profil/ *Spacer as C-profile*			Wandkonsole, schwere Ausführung/ *Wall bracket, heavy duty type*	
	L	**Bestell-Nr. Order no.**	**€/Paar** ***€/Pair***	**Bestell-Nr. Order no.**	**€**
80		-	-	**WKO K1** Profillänge 350 mm/ *Profile length 350 mm*	**134,00**
100		-	-		-
110		-	-		-
120		-	-		-
130		-	-	**WKO K2** Profillänge 500 mm/ *Profile length 500 mm*	**147,00**
140		-	-		-
150		-	-		-
160		-	-		-
180		-	-	**WKO K3** Profillänge 750 mm/ *Profile length 750 mm*	**189,00**
200		-	-		-
250	250	**EW 88825**	**71,00**	**WKO K4** Profillänge 1030 mm/ *Profile length 1030 mm*	**298,00**
300	-	-	-		-
350	-	-	-	-	-
400	400	**EW 88840**	**134,00**	-	-
450	500	**EW 88850**	**134,00**	-	
500	-	-	-	-	-

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / *Prices are subject to change, without guarantee and non-binding*
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / *For current prices please refer to our online catalog*

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

1. Allgemeines, Geltungsbereich

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen aus Kauf-, Werk- oder Dienstvertrag und anderen Verträgen einschließlich solcher aus künftigen Geschäftsabschlüssen und Dauerschuldverhältnissen. Die Wirkung etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen.

1.2 Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich an Unternehmer (gem. § 14 BGB). Unsere Angebote richten sich ausdrücklich nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

2. Angebote, Auftragsbestätigung:

2.1 Angebote sind, wenn nichts Anderes ausdrücklich vereinbart ist, freibleibend. Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er schriftlich oder per E-Mail von uns bestätigt wird oder wir innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit der Lieferung begonnen haben.

2.2 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Wir übernehmen ausdrücklich kein Beschaffungsrisiko, wenn wir einen Bezugsvertrag über die geschuldete Leistung mit unserem Lieferanten geschlossen haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

2.3 Änderungen von Modellen, Konstruktionen oder der Ausstattung bleiben vorbehalten, sofern dadurch der Vertragsgegenstand keine für den Kunden unzumutbare Änderung erfährt.

3. Preise:

3.1 Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Ist nichts vereinbart, gelten die jeweils gültigen Preislisten für Service-Dienstleistungen.

3.2 Die Preise verstehen sich ab Lager Gelsenkirchen.

3.3 Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

3.4 Für etwa erforderliche Anschlüsse an Versorgungseinrichtungen (Gas, Wasser etc.) hat der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, auf eigenen Kosten zu sorgen. Das gilt auch für die Entsorgung etwaiger Verpackungsmaterialien.

4. Lieferung:

4.1 Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt worden sind.

4.2 Eine etwaige vereinbarte verbindliche Lieferzeit beginnt erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung und Eingang der Vorauszahlung. Die Frist ist eingehalten, wenn bis zu Ihrem Ablauf die Ware unsere Auslieferungslager verlassen hat oder wir dem Kunden unsere Leistungsbereitschaft mitgeteilt haben.

4.3 Jede Liefer- oder Leistungszeit beginnt erst mit dem Tag, an dem der Kunde sämtliche erforderlichen Mitwirkungsleistungen erbracht hat. Hierzu zählen insbesondere die Übersendung vollständiger Informationen, sowie erforderlichenfalls technischer Zeichnungen und Mitteilungen von technischen Informationen und Vorgaben zum Einsatz der bei uns bezogenen Geräte und Leistungen.

4.4 Überschreiten wir einen als verbindlich zugesagten Liefertermin und ist dem Kunden ein weiteres Abwarten nicht zumutbar, kann er nach Eintritt des Verzuges und Abmahnung und Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens drei Wochen mit Ablehnungsandrohung weitergehende Rechte geltend machen. In diesem Fall ist ein Schadensersatzanspruch des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen.

4.5 Verlangt der Kunde vor Auslieferung eine andere Ausführung und stimmen wir dem Ansinnen zu, wird der Lauf der Lieferfrist unterbrochen. Die Lieferfrist beginnt erneut.

4.6 Ist der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns zu setzenden Nachfrist die Erfüllung des Vertrages abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen. Wir können stattdessen auch anderweitig über die Ware verfügen und den Kunden in einer neuen angemessenen Frist beliefern. Der Schadensersatz beträgt mindestens 30 % des vereinbarten Lizenzpreises (Produktpreises), wobei es dem Kunden vorbehalten bleibt, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

5. Zahlungen:

5.1 Zahlungen dürfen nur an uns oder an von uns schriftlich bevollmächtigte Personen geleistet werden. Rechnungen sind sofort zahlbar. Leistungen aus Kaufverträgen erfolgen grundsätzlich nur gegen Vorkasse.

5.2 Ersatzteile und Reparaturen werden gegen Nettokasse oder Nachnahme geliefert bzw. ausgeführt.

5.3 Teillieferungen sowie nachträglich gelieferte Zusatzeinrichtungen werden jeweils gesondert in Rechnung gestellt. Dafür gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

5.4 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Rechte Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Das sind 9% über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Währungsunion, mindestens aber 12,5 %, jeweils zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zinsen sind sofort fällig.

6. Gefahrübergang:

6.1 Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung geht auf den Vertragspartner mit der Übergabe der Ware an die erste zur Versendung bestimmte Person über. Die Wahl des Versandweges und der Versandart erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, durch uns nach unserem billigen Ermessen. Der Abschluss einer Transportversicherung bleibt dem Vertragspartner überlassen.

6.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr mit dem Tage der Meldung der Versandbereitschaft auf den Vertragspartner über.

7. Pflichten des Käufers bei Erhalt der Ware und auftretenden Mängeln

7.1 Der Käufer ist verpflichtet, die ihm verkaufte Ware unverzüglich nach Erhalt entsprechend der gesetzlichen Regelungen des §§ 377, 381 HGB zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, anderenfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Der Käufer wird angehalten, die Mängelrüge schriftlich möglichst allerdings nicht ausschließlich auf dem von uns dafür vorbereiteten und bereitgehaltenen Reklamationsvordruck mitzuteilen.

7.2 Hat der Käufer sich für die Versendung des Kaufgegenstandes für einen anderen Ort als unser Auslieferungslager entschieden, so er verpflichtet, die Verpackung der Ware bei Übergabe durch den Frachtführer unmittelbar auf Beschädigungen zu untersuchen und festgestellte Beschädigungen der Verpackung dem Frachtführer gegenüber unmittelbar schriftlich zu rügen. Stellt der Käufer bei Übern ahme der Ware durch den Frachtführer eine äußerliche Beschädigung der Verpackung oder der Ware selbst fest, so darf er zur Wahrung seiner eigenen Rechte die Ware nicht annehmen. Der Käufer ist in diesem Fall verpflichtet, die entsprechende Beschädigung an der Verpackung der Ware unmittelbar bei Erhalt durch geeignete Maßnahmen zu dokumentieren. Hierzu sollten die entsprechenden Beschädigungen z.B. durch Fotos, eine Videoaufnahme und eine kurze schriftliche Beschreibung dokumentiert werden. Die Ware darf in diesem Fall nicht angenommen werden.

7.3 Nimmt der Kunde die Ware trotz offensichtlicher Beschädigung der Verpackung an und bestätigt dem Frachtführer gegenüber, dass er die Mangel mangelfrei erhalten hat, so gilt die Bestätigung dem Frachtführer gegenüber auch als Bestätigung der Mangelfreiheit der Ware uns gegenüber.

7.4 Der Käufer ist zur Wahrung seiner Gewährleistungsrechte dazu verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die verkaufte Ware nur zu dem dafür vorgesehenen Zweck verwandt wird. Der Käufer ist darüber hinaus dazu verpflichtet zur Wahrung seiner Rechte dafür Sorge zu tragen, dass die erworbene Ware ordnungsgemäß, das heißt möglichst durch einen Fachbetrieb und/oder eine andere fachlich qualifizierte Person installiert und/oder eingebaut wird, sofern es sich nicht um Kaufgegenstände handelt, die einer unmittelbaren Nutzung zugänglich sind. Bei Meldung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet unmittelbar mitzuteilen, um was für einen Mangel es sich handelt und durch welchen Fachbetrieb und/oder eine ähnlich qualifizierte Person der Kaufgegenstand, sofern dies erforderlich war, angeschlossen und/oder installiert wurde. Weist der Kunde nicht nach, dass der Kaufgegenstand durch einen Fachbetrieb oder eine entsprechend qualifizierte Person installiert wurde, so ist die Geltendmachung von Mängelgewährleistungsansprüchen ausgeschlossen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der gerügte Mangel nicht auf die fehlerhafte Installation des Kaufgegenstandes zurückzuführen ist. Die Beweislast für das Vorliegen des Mangels trägt umfassend der Käufer.

7.5 Stellt der Käufer einen Mangel fest, so ist er verpflichtet, uns die Ware am Erfüllungsort, das heißt unserem Auslieferungslager zur Begutachtung und Untersuchung des Kaufgegenstandes auf Mängel zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Rücksendung des Kaufgegenstandes trägt zunächst der Kunde.

7.6 Stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Mangel vorliegt, so werden die entsprechenden Transportkosten durch uns getragen.

8. Gewährleistung:

Wir leisten Gewähr wie folgt:

8.1 Für neu hergestellte Sachen 12 Monate, für gebrauchte Sachen, 2. Wahl Geräte und II-a Materialien ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

8.2 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Übergang der Gefahr auf den Kunden, oder soweit aufgrund der Art des Geschäfts erforderlich, mit Abnahme der Leistungen

8.4 Mängelrügen werden von uns nur anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt wurden. Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder sonstigen Dritten geltend gemacht werden, stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar.

8.5 Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Ersatzlieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung durch Nachbesserung ist uns eine angemessene Frist von mindestens drei Wochen zu gewähren.

8.6 Das Vorliegen eines solchen festgestellten und durch ordnungsgemäße Mängelrüge mitgeteilten Mangels begründet folgende Rechte des Kunden:

8.7 Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von uns Nacherfüllung zu verlangen. Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Behebung des Fehlers (Reparatur) oder Neulieferung. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache oder eine Mangelbehebung stattfindet, treffen wir nach eigenem Ermessen. Darüber hinaus haben wir das Recht, bei Fehlschlagen eines Nachbesserungsversuchs eine neuerliche Nachbesserung, wiederum innerhalb angemessener Frist vorzunehmen. Erst wenn auch die wiederholte Nachbesserung fehlschlägt, steht dem Kunden das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Kunde kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung unsere Pflicht zur Lieferung mangelfreier Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den eingetretenen Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches gilt für die vergeblichen Aufwendungen.

8.8 Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Kunde.

8.9 Die Mängelgewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und chemischer, elektrochemischer, elektrischer, thermischer und atmosphärischer Einflüsse entstehen.

8.10 Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Fall der zurechenbaren Verletzung von Körper, Gesundheit oder des Lebens des Kunden.

8.11 Die Gewährleistung entfällt hinsichtlich solcher Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass der Kunde von uns nicht genehmigte Zusatzgeräte hat anbringen lassen oder Arbeiten von Personen hat vornehmen lassen, die nicht von uns oder dem Hersteller der Ware autorisiert sind, oder dass die Vertragsgegenstände vom Kunden selbst geändert oder erweitert wurden, es sei denn der Kunde weist nach, dass solche Änderungen und Erweiterungen für den Mangel nicht ursächlich sind. Kann nach Überprüfung der vom Kunden gemeldete Mangel nicht festgestellt werden, trägt der Kunde, sofern er Unternehmer ist, die Kosten der Untersuchung.

8.12 Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Sache ergeben nur, wenn dies auf eine zumindest grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzliches Vertreters oder unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist. Die vorstehende Einschränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine schuldhafte Pflichtverletzung unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen einer Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird. Sofern wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit der veräußerten Sache über einen festgelegten Zeitraum übernommen haben, finden die vorstehenden Bestimmungen über die Untersuchungs- und Rügepflichten, die Anzahl der Nacherfüllungsversuche keine Anwendung.

8.13 Im Zuge der Nacherfüllung sind wir bei Nachbesserung lediglich verpflichtet, die Kaufsache in denjenigen Zustand zu versetzen, den sie bei Gefahrübergang auf den Kunden haben sollte.

8.14 Wählen wir als Nacherfüllung die Nachlieferung, so hat der Kunde uns die mangelhafte Sache zurückzugeben.

8.15 Die Nacherfüllung beinhaltet, sofern es sich um Waren oder Sachen handelt, die noch individuell gebaut oder verbaut oder mit anderen verbunden werden müssen, weder den Einbau noch den Ausbau der mangelhaften Sache noch das Zerlegen und trennen von den mit der Sache verbundenen Gegenständen. Dies gilt ausdrücklich dann nicht, wenn wir zuvor zum Einbau und/oder Verbau und Zusammenbau der Sache verpflichtet waren.

9. Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen:

Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in den Fällen, dass wir eine Pflicht verletzt haben, folgendes: Wir haften für unsere Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf Schadenersatz höhenmäßig unbegrenzt auch für leichte Fahrlässigkeit bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von Personen; Darüber hinaus haften wir nur in folgendem Umfang: Der Kunde hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, die drei Wochen nicht unterschreiten darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen.

Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen.

Der Schadensersatz ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen, Schadensersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung, § 280 Abs. 3 i. V. m. § 281 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§ 280 Abs. 2 i. V. m. § 286 BGB) ist auf das negative Interesse begrenzt, Schadensersatz wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung (§ 282 BGB) ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungsverpflichtung (Unmöglichkeit) ist ausgeschlossen. Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

10. Aufrechnung/Zurückbehaltung:

Der Kunde ist nur berechtigt, mit Forderungen aufzurechnen, die unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist ein Zurückbehaltungsrecht nur in einem angemessenen und zumutbaren Verhältnis zwischen Mangel und Kaufpreis zulässig. Stellt das Geschäft ein Handelsgeschäft unter Kaufleuten dar, kann der Kunde Zahlungen nur zurückhalten, wenn die Mängelrüge von uns anerkannt worden ist oder der Anspruch gerichtlich festgestellt ist.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

11.1 Der Kunde ist verpflichtet, vor Erstellung eines Angebotes sämtliche zur Erstellung des Angebotes erforderlichen Informationen (Größen, Maße, Nutzungszweck, etc.) einzuholen.

11.2 Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche zur Errichtung der Anlage und Nutzung der von uns, über uns, oder bei uns bestellten Lieferungen und Leistungen erforderlichen Genehmigungen auf eigene Kosten und selbständig einzuholen.

11.3 Für den Fall, dass neben der bloßen Lieferung von Waren auch Dienstleistungen zu erbringen sind, hat der Kunde uns für den Fall der Erforderlichkeit einer Montage Zutritt zu den Räumen, in denen die Montage zu erfolgen hat, einzuräumen, sowie erforderlichenfalls Strom- und Wasseranschluss auf eigene Kosten bereitzustellen und vorzuhalten, damit diese im Rahmen der erforderlichen Installation genutzt werden können.

11.4 Für den Fall der Erforderlichkeit eines Aufmaßes vor Auftragserteilung ist der Kunde verpflichtet, ein entsprechendes Aufmaß auf eigene Kosten zu erstellen und uns zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Angebote werden ausschließlich unter Verwendung der vom Kunden zur Verfügung zu stellenden Informationen, Daten und Maße erstellt.

11.5 Weichen die vom Kunden mitgeteilten Informationen von den tatsächlichen Begebenheiten ab, so haftet hierfür der Kunde.

12. Datenschutz

Unsere Auftragsabwicklung erfolgt mittels automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der uns im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten.

13. Eigentumsvorbehalt

13.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderung, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderung und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderung geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen.

13.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns abgetreten werden. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.

13.3 Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Ware abgetreten.

13.4 Der Verkäufer ist lediglich berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Unterlagen sind auf erste Anforderung herauszugeben.

13.5 Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.

14. Allgemeines:

14.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die Parteien sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Das gilt auch für das Füllen etwaiger Lücken.

14.2 Von den vorstehend genannten Bestimmungen abweichende oder zusätzliche Vereinbarungen sind nur wirksam in Form einer schriftlichen Zusatzvereinbarung zu dem von den Parteien geschlossenen Vertrag, in dem auf die abgeänderten Bedingungen Bezug genommen wird. Auch die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.

14.3 Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine Wirksamkeit ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Sitz im Ausland hat, nach unserer Wahl unser Sitz oder der Sitz des Kunden.

14.4 Für dieses Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts für den internationalen Kauf von Waren ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Die im Katalog angegebenen Einheiten richten sich hauptsächlich nach dem metrischen System. Folgende Maßangaben helfen Ihnen bei der Umrechnung in das angloamerikanische Maßsystem:

0° C = 32° F
100° C = 212° F

1 mm = 0,0393 inch
1 cm = 0,393 inch

The measurement units that are used in the katalogue are mostly taken from the european metric system. The following measures might help you to convert the measures to the angloamerican metric system.

32° F = 0° C
212° F = 100° C

1inch = 25,4 mm
1 inch = 2,54 cm

Bildquelle/Image sources

Seite 2: fotolia © pablographix; Seite 5: fotolia © Dmitry Vereshchagin; Seite 27: fotolia © sevaljevic; Seite 57, 315: fotolia © zhu difeng; Seite 87: fotolia © kalcutta; Seite 149: fotolia © Maxim Pavlov; Seite 187: fotolia © Sergey Nivens; Seite 179: fotolia © blankstock; Seite 229: fotolia © bestfoto95; Seite 277; fotolia © Alexandre Zveiger; Seite 301, 365: fotolia © Edenwithin; Kugeln Europa: fotolia © virtua73

Datenschutzerklärung

Mit den folgenden Datenschutzrichtlinien erläutern wir Ihnen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, beispielsweise wenn Sie unsere Website besuchen, und wie wir diese Daten verwenden. Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

InoxAir GmbH
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 386 20 200
Telefax: +49 209 386 20 299
E-Mail: info@inoxair.de

Interner Datenschutzbeauftragter:

Carsten Wille
Alfred-Zingler-Straße 36
45881 Gelsenkirchen
E-Mail: datenschutz@inoxair.de

Auf wen trifft die Datenschutz-Grundverordnung zu?

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das, dass wir diese erheben, speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei um personenbezogene Daten von Interessenten sowie Besuchern unserer Website und/oder „Kunden“, nachfolgend Händler genannt.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, bspw. als Interessent oder Händler. Insbesondere dann, wenn Sie sich ein Händlerkonto auf unserer Website anlegen, Produkte in den Anfragekorb legen, sich für unseren Newsletter anmelden oder sich telefonisch Angebote erstellen lassen oder auf sonstigem Weg mit uns in Kontakt treten.

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, für den Fall, dass diese für eine unserer Dienstleistungen notwendig sind. Personenbezogene Daten werden uns auch von sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien) übermittelt. Das betrifft folgende, persönliche Daten:

Persönliche Identifikationsangaben: Darunter fallen Informationen und Angaben wie Ihr Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift, die Telefonnummer oder auch Ihre E-Mail-Adresse.
Daten zu Ihrem Online-Verhalten und -Präferenzen: z. B. IP-Adressen, eindeutige Zuordnungsmerkmale mobiler Endgeräte, Daten zu Ihren Besuchen auf unserer Website (zum Beispiel Produktanfragen, Formulare).

Dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten einfordern?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung benötigen wir von Ihnen folgende personenbezogenen Daten:

Daten, die für die Aufnahme und die Durchführung von Geschäftsbeziehungen benötigt werden.
Daten, die für die Erfüllung der damit verbundenen Pflichten notwendig sind.
Daten, zu deren Erhebung wir rechtlich verpflichtet sind.

Ohne diese personenbezogenen Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen einzugehen oder auszuführen.

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten und für welche Zwecke nutzen wir diese?

-Bearbeitung Ihrer Anfragen

Für die Bearbeitung Ihrer Anfragen benötigen wir Kontaktinformationen wie z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

-Formulare für Katalog bestellen, Händler werden, Schulungstermine, Feuerlöschanlagen, Luftmengenberechnungen, Luftnachbehandlung, Lüftungsdecken, Produktanfragen oder allgemeine Kontaktaufnahme

Die erhobenen Daten sind in der Eingabemaske ersichtlich und auf die zur Abwicklung der Serviceleistungen benötigten Angaben begrenzt. Sie können uns darüber hinaus auch telefonisch unter +49 209 386 20 200 oder per E-Mail an datenschutz@inoxair.de erreichen.

-Datennutzung mit Ihrer Einwilligung

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig. Sie können Ihre Einwilligung jedoch jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor Geltung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), also vor dem 25. Mai 2018, abgegeben haben. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Wer empfängt Ihre Daten?

-Innerhalb des Unternehmens

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Personen/Abteilungen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

-Außerhalb des Unternehmens

Grundsätzlich gewährleisten wir, dass die Übermittlung der Daten nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Anforderungen geschieht und Ihre personenbezogenen Daten geschützt sind. Wir stellen sicher, dass nur Dritte Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, die für das Erbringen einzelner Aufgaben notwendig sind. Unter keinen Umständen verkaufen wir Ihre persönlichen Daten an Dritte.

-Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer

Sofern wir Daten an Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, so wird der Schutz persönlicher Daten anders gehandhabt als im EWR. In diesen Fällen nehmen wir Sicherheitsmaßnahmen vor (z. B. besondere Vertragsklauseln, Durchführung von Audits), damit Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden, wie im EWR

Auskunftsrecht und Widerruf der Datennutzung

Unser Anliegen ist es, Ihre Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Aus vielerlei Gründen kann es nichtsdestotrotz hin und wieder dazu kommen, dass eine Antwort unsererseits einige Wochen dauern kann. Wenn wir länger als einen Monat benötigen, um Ihnen zu antworten, werden wir Sie darüber informieren.

Welche Rechte haben Sie als Interessent oder Händler von InoxAir, wenn es um die Verarbeitung Ihrer Daten geht? Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 15 bis 21):

Recht auf Auskunft Information und Berichtigung

Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren und unvollständige Daten ergänzen zu lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte über datenschutz@inoxair.de an unser Service-Team. Sofern wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über die Berichtigung/Ergänzung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder aus operativen Gründen notwendig ist.

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten

Aus folgenden Gründen haben Sie einen Anspruch auf die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten:

Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden.
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt.
Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen Gründe für eine Verarbeitung gibt.

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein legitimer Grund vorliegt, der die Verarbeitung der Daten erforderlich macht.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:

Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen.
Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung der Nutzung verlangen.
Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen.
Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen.

Beschwerderecht

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr Anliegen sind. Dann sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftragten von InoxAir sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Recht auf Widerspruch

Wir dürfen Ihre Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse verarbeiten. In diesen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir Ihre Daten für unsere Direktwerbung nutzen. Bitte beachten Sie unseren gesonderten Hinweis bei dem Punkt: „Information zum Widerspruchsrecht“.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. Wenden Sie sich dazu an datenschutz@inoxair.de.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht. Es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. Rechtmäßige Gründe hierfür können z. B. sein:

Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.

Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften: Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Information zum Widerspruchsrecht

-Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt. Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen. Oder Ihre personenbezogenen Daten dienen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

-Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung

In Einzelfällen nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Direktwerbung. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke. Der Widerspruch kann formlos erfolgen an datenschutz@inoxair.de oder per Post an:

InoxAir GmbH -
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung zum Datenschutz jederzeit, unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben, zu ändern.

Stand: August 2018