

Saubere Luft mit...

InoxAir®

 **Doppelwandiges
Rohrmaterial**

Saubere Luft mit...
InoxAir® | C E 0694

Produktbeschreibung

- Edelstahl-Abgasanlagen nach EN 1856-1, Werkstoff-Nr. 1.4404
- geeignet für Unterdruck/Überdruck/Festbrennstoffe

Kennzeichnung für alle gängigen Betriebsanforderungen wie:

- Trocken (D) bis 600°C
- Feuchteunempfindlich (W)
- Unterdruck
- Überdruck 200 Pa (P1)
- Durchmesser von 80 bis 600 mm (andere Nennweiten auf Anfrage)
- Erhältlich mit Kupfer-Außenrohr oder RAL-Pulverbeschichtung
- Innenrohr Werkstoff-Nr. 1.4404/Außenrohr Werkstoff-Nr. 1.4301
- Längenausdehnung des Innenrohres sichergestellt
- Keinerlei Kältebrücken/durchgehende Wärmedämmung
- Einfache und schnelle Montage durch optimierte Steckmuffenverbindungen
- Längenelemente sind kürzbar und es gibt ein großes Zubehör-Programm

Anwendungen:

- Dunstabzugsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Haus- Industrie- und Gewerbeheizungen
- Warmluftrohler/Dunkelstrahler
- Festbrennstoff-Heizungen
- Backöfen
- Pizzaoöfen
- Kaminöfen
- Heizkamine/offene Kamine

 **Double-walled
exhaust pipe components**

Saubere Luft mit...
InoxAir® | C E 0694

Product description

- stainless steel exhaust system according to EN 1856-1, material 1.4404
- suitable for underpressure/overpressure/solid fuels

Marking for all the usual operation requirements such as:


- dry (D) up to 600°C
- insensitive to moisture (W)
- underpressure
- overpressure 200 Pa (P1)
- diameters ranging from 80 to 600 mm (other nominal widths on request)
- available with copper outer wall or with RAL powder coating
- inner wall made of material 1.4404, outer wall of material 1.4301
- linear expansion of the inner pipe is ensured
- no thermal bridges/continuous thermal insulation
- easy and quick installation due to optimized spigot and socket joints
- individual elements can be cut to length, and a large range of accessories
- is available

Applications:

- fume extraction systems
- ventilating systems
- heating systems (home, industrial, commercial)
- air heaters / dark radiators
- solid fuel heaters
- baking ovens
- pizza ovens
- wood-burning stoves
- heating fireplaces/open-hearth fireplaces



Hier finden Sie
eine Übersicht der
aktuellen Preise!



Aburftuben

Ventilatoren

Rohrmaterialien











Edelstahlrohre



Be- und Entlüftung

Spülen und Hygiene

Edelstahlmöbel

Luftnachbehandlung

Innendurchmesser Ø mm	020				024				026				025				235				
																					
																					
Rohr 1 Meter lang/ Length 1 m				Rohr 0,5 Meter lang/ Length 0,5 m				Rohr 0,33 Meter lang/ Length 0,33 m				Rohr 0,25 Meter lang/ Length 0,25 m				Schiebeelement von 260 bis 390 mm/ Adjustable length from 260 to 390 mm					
	A	B	H	€	A	B	H	€	A	B	H	€	A	B	H	€	A	B	C	H	€
80	65	54	940	103,00	65	54	440	72,00	65	54	270	63,00	65	54	190	53,00	65	54	260	390	164,00
100	65	54	940	115,00	65	54	440	81,00	65	54	270	71,00	65	54	190	59,00	65	54	260	390	182,00
130	65	54	940	125,00	65	54	440	85,00	65	54	270	75,00	65	54	190	66,00	65	54	260	390	192,00
150	65	54	940	137,00	65	54	440	91,00	65	54	270	82,00	65	54	190	72,00	65	54	260	390	199,00
180	65	54	940	154,00	65	54	440	102,00	65	54	270	92,00	65	54	190	82,00	65	54	260	390	214,00
200	65	54	940	176,00	65	54	440	109,00	65	54	270	99,00	65	54	190	91,00	65	54	260	390	222,00
250	65	54	940	219,00	65	54	440	144,00	65	54	270	130,00	65	54	190	118,00	65	54	260	390	283,00
300	65	54	940	254,00	65	54	440	169,00	65	54	270	153,00	65	54	190	138,00	65	54	260	390	335,00
350	65	54	940	313,00	65	54	440	205,00	65	54	270	189,00	65	54	190	174,00	65	54	260	390	439,00
400	65	54	940	355,00	65	54	440	247,00	65	54	270	227,00	65	54	190	208,00	65	54	260	390	545,00
450	65	54	940	456,00	65	54	440	306,00	65	54	270	286,00	65	54	190	266,00	65	54	260	390	701,00
500	65	54	940	501,00	65	54	440	355,00	65	54	270	332,00	65	54	190	308,00	65	54	260	390	816,00
600	65	54	940	644,00	65	54	440	401,00	65	54	270	374,00	65	54	190	350,00	65	54	260	390	878,00

433				040				042				044				030		031				Innendurchmesser Ø mm					
																											
																											
Bogen 90°/ Bend 90°				Bogen 45°/ Bend 45°				Bogen 30°/ Bend 30°				Bogen 15°/ Bend 15°				T-Stück 45°/ T-piece 45°		T-Stück 90°/ T-piece 90°									
A	B	C	H	€	A	B	E	H	€	A	B	E	H	€	A	B	E	H	€	A	H	€	A	B	H	€	
65	100	54	160	170,00	65	54	72	119	87,00	65	54	46	119	78,00	65	54	23	112	74,00	196	350	226,00	162	140	440	155,00	80
65	120	54	180	187,00	65	54	75	126	96,00	65	54	48	122	86,00	65	54	23	115	83,00	215	390	252,00	162	150	440	173,00	100
65	130	54	190	199,00	65	54	79	137	104,00	65	54	51	130	95,00	65	54	23	119	87,00	241	390	285,00	242	165	440	179,00	130
65	140	54	200	211,00	65	54	82	143	111,00	65	54	51	135	102,00	65	54	24	121	95,00	258	440	300,00	242	175	440	192,00	150
65	155	54	215	231,00	65	54	88	160	123,00	65	54	53	142	119,00	65	54	25	125	102,00	273	470	413,00	242	190	440	210,00	180
65	165	54	225	244,00	65	54	91	164	131,00	65	54	54	147	126,00	65	54	24	128	108,00	300	515	433,00	242	200	440	222,00	200
65	190	54	250	280,00	65	54	98	184	161,00	65	54	57	160	155,00	65	54	25	134	135,00	344	560	506,00	242	225	440	271,00	250
65	215	54	275	318,00	65	54	105	197	192,00	65	54	60	172	182,00	65	54	26	141	161,00	386	640	614,00	267	250	490	321,00	300
65	261	54	321	427,00	65	54	114	215	241,00	65	54	63	184	228,00	65	54	27	147	201,00	496	883	896,00	322	275	588	397,00	350
65	307	54	367	536,00	65	54	123	234	289,00	65	54	67	197	274,00	65	54	28	154	241,00	515	940	1082,00	380	300	710	473,00	400
65	332	54	392	721,00	65	54	130	252	371,00	65	54	70	210	353,00	65	54	29	160	311,00	542	1020	1365,00	380	325	710	606,00	450
65	357	54	417	867,00	65	54	138	270	432,00	65	54	74	222	410,00	65	54	30	167	361,00	593	1020	1565,00	405	350	760	703,00	500
65	-	54	-	1508,00	65	54	-	-	756,00	65	54	-	-	727,00	65	54	-	-	648,00	-	-	1964,00	-	-	-	1006,00	600

Innendurchmesser Ø mm	523-200			523-600			052			431				432				ANS-CNS						
	Øx	H	€	De	H	A	€	ØDN	ØDa	€	Øe	D	H	A	€	De	H	B	A	€	L	H	Bestell-Nr. Order no.	€
80	80	270	183,00	130	270	54	223,00	-	-	-	130	80	-	-	297,00	130	-	-	54	263,00	-	-	-	-
100	100	270	204,00	150	270	54	247,00	100	150	310,00	150	100	180	120	334,00	150	180	120	54	292,00	200x200	75	ANS-CNS 2010	54,00
130	130	270	210,00	180	270	54	259,00	130	180	348,00	180	130	190	130	388,00	180	190	130	54	305,00	-	-	-	-
150	150	270	222,00	200	270	54	277,00	150	200	365,00	200	150	200	140	439,00	200	200	140	54	335,00	250x250	75	ANS-CNS 2515	84,00
180	180	440	241,00	230	440	54	304,00	180	230	380,00	230	180	215	155	472,00	230	215	155	54	356,00	-	-	-	-
200	200	440	253,00	250	440	54	324,00	200	250	398,00	250	200	225	165	503,00	250	225	165	54	411,00	300x300	75	ANS-CNS 3020	86,00
250	200	440	283,00	300	440	54	354,00	250	300	425,00	300	200	250	190	539,00	300	250	190	54	460,00	350x350	75	ANS-CNS 3525	104,00
300	200	440	321,00	350	440	54	391,00	300	350	452,00	350	200	275	215	611,00	350	275	215	54	507,00	400x400	75	ANS-CNS 4030	128,00
350	200	440	391,00	400	440	54	461,00	350	400	514,00	400	200	321	261	786,00	400	321	261	54	603,00	450x450	75	ANS-CNS 4535	156,00
400	200	440	461,00	450	440	54	532,00	400	450	714,00	450	200	367	307	1033,00	450	367	307	54	742,00	500x500	75	ANS-CNS 5040	186,00
450	200	440	580,00	500	440	54	658,00	450	500	772,00	500	200	392	332	1445,00	500	392	332	54	1015,00	550x550	75	ANS-CNS 5545	222,00
500	200	440	664,00	550	440	54	742,00	500	550	805,00	550	200	417	357	1879,00	550	417	357	54	1194,00	600x600	75	ANS-CNS 6050	284,00
600	-	-	883,00	650	440	54	961,00	-	-	-	650	-	-	-	3171,00	650	-	-	54	1637,00	700x700	75	ANS-CNS 7060	315,00

061			858			854			107			106			Innendurchmesser			
A	B	C	€	De	H	A	€	A	H	€	A	H	€	Ø mm				
65	54	12	54,00	230	100	54	119,00	230	190	114,00	180	190	111,00	65	65	160	38,00	80
65	54	12	56,00	250	100	54	132,00	250	190	126,00	200	190	123,00	65	65	160	39,00	100
65	54	12	65,00	280	100	54	138,00	280	190	135,00	230	190	135,00	65	65	160	45,00	130
65	54	12	69,00	300	100	54	147,00	300	190	143,00	250	190	143,00	65	65	160	51,00	150
65	54	12	77,00	330	100	54	158,00	330	190	155,00	280	190	155,00	65	65	160	57,00	180
65	54	12	84,00	350	100	54	165,00	350	190	162,00	300	190	162,00	65	65	160	62,00	200
65	54	12	102,00	400	100	54	190,00	400	190	187,00	350	190	187,00	65	65	160	71,00	250
65	54	12	113,00	450	100	54	238,00	450	190	211,00	400	190	211,00	65	65	160	84,00	300
65	54	12	146,00	500	100	54	261,00	500	190	295,00	450	190	237,00	65	65	160	113,00	350
65	54	12	152,00	550	100	54	282,00	550	190	325,00	500	190	261,00	65	65	160	144,00	400
65	54	12	189,00	600	100	54	353,00	600	190	400,00	550	190	321,00	65	65	160	187,00	450
65	54	12	202,00	650	100	54	389,00	650	190	450,00	600	190	360,00	65	65	160	228,00	500
650	54	12	274,00	-	100	54	466,00	-	190	564,00	-	-	-	65	65	160	308,00	600

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog










Innendurchmesser	105		R-02		E-02		19B			117			118				
																	
																	
	Steckverbindung EW/DW / Adapter EW/DW		Reduzierung um eine Größe/ reduction piece by one size		Erweiterung um eine Größe/ extension piece by one size		Flachdachdurchführung mit CNS-Grundplatte und Wetterkragen/ Flat flashing with chromium-nickel-steel base plate and storm collar			Dachdurchführung 30/45° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen/ Adjustable flashing 30/45° with lead base plate and storm collar			Dachdurchführung 5/30° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen/ Adjustable flashing 5/30° with lead base plate and storm collar				
	Ø mm	H	€	Ø2	€	Ø2	€	A	H	€	De	A	B	€	A	H	€
	80	160	38,00	-	-	100	202,00	450	150	152,00	450	550	150	215,00	400	150	200,00
	100	160	39,00	80	202,00	130	228,00	500	150	170,00	550	650	150	263,00	500	150	245,00
	130	160	45,00	100	228,00	150	285,00	600	170	178,00	650	750	170	278,00	500	170	261,00
	150	160	51,00	130	285,00	180	306,00	600	180	189,00	650	750	180	292,00	600	180	276,00
	180	160	57,00	150	306,00	200	356,00	600	210	203,00	650	750	210	319,00	600	210	281,00
200	160	62,00	180	356,00	250	418,00	600	210	227,00	650	750	210	342,00	600	210	301,00	
250	160	71,00	200	418,00	300	518,00	600	230	256,00	750	850	230	361,00	600	230	339,00	
300	160	84,00	250	518,00	350	541,00	680	230	287,00	750	850	230	410,00	680	230	382,00	
350	160	113,00	300	541,00	400	663,00	700	200	318,00	850	850	200	503,00	700	200	427,00	
400	160	144,00	350	663,00	450	783,00	750	200	349,00	850	850	200	556,00	850	200	522,00	
450	160	187,00	400	783,00	500	912,00	800	200	418,00	900	900	200	663,00	900	200	619,00	
500	160	228,00	450	912,00	600	1116,00	850	200	464,00	950	950	200	730,00	950	200	685,00	
600	160	321,00	500	1116,00	-	-	-	-	777,00	-	-	-	-	-	-	-	









013		134			136				137				136H			Innendurchmesser Ø mm	
Wetterkragen/ Storm collar		Wandrosette/ Wall rosette			Abdeckblende 31°/45°, zweiteilig/ cover plate 31°/45°, two-part				Abdeckblende 0°/30°, zweiteilig/ cover plate 0°/30°, two-part				Abdeckblende 30°/45° mit Hinterlüftung/ cover plate 30°/45° with back ventilation				
H	€	Ø	Øe	H	€	De	A	B	€	De	A	B	€	A	B	€	
100	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
100	45,00	150	450	20	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
100	48,00	180	500	20	46,00	180	525	330	112,00	180	525	300	89,00	198	498	152,00	130
100	53,00	200	500	20	48,00	200	545	340	112,00	200	545	310	89,00	218	518	157,00	150
100	63,00	230	550	20	50,00	230	595	380	120,00	230	595	340	102,00	248	548	162,00	180
100	63,00	250	550	20	52,00	250	595	380	128,00	250	595	340	109,00	268	568	180,00	200
100	75,00	300	600	20	57,00	300	645	410	170,00	300	645	370	152,00	318	618	211,00	250
100	84,00	350	650	20	78,00	350	695	450	209,00	350	695	400	238,00	368	668	240,00	300
100	93,00	-	-	20	89,00	400	745	480	270,00	400	745	430	242,00	418	718	284,00	350
100	104,00	-	-	20	102,00	450	795	510	289,00	450	795	460	252,00	468	768	323,00	400
100	121,00	-	-	20	139,00	500	845	540	332,00	500	845	490	288,00	518	818	372,00	450
100	145,00	-	-	20	160,00	550	895	570	354,00	550	895	520	313,00	568	868	396,00	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600

Innendurchmesser Ø mm	137H			821			67S			856		856K		045		
	Abdeckblende 0°/30° mit Hinterlüftung/ cover plate 0°/30° with back ventilation			Sparrenbefestigung, feuerverzinkt/ Roof support bracket, hot-dip galvanized			Grundplatte für Kaminerrhöhung mit rundem Einschub/ Base plate for chimney extension with round insert			Teleskopstütze/telescopic support H1 = 1120 mm H2 = 158 mm H3 = 1000 mm		Teleskopstütze/telescopic support H1 = 620 mm H2 = 158 mm H3 = 500 mm		Ausblasstutzen 45° mit Schutzgitter/ Outlet connection piece 45° with grid		
	A	B	€	De	H	€	De	A	€	De	€	De	€	A	B	€
80	-	-	-	300	180	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,00
100	-	-	-	300	180	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,00
130	198	498	136,00	300	180	59,00	180	400	125,00	180	367,00	180	282,00	-	-	276,00
150	218	518	139,00	300	180	63,00	200	400	143,00	200	373,00	200	283,00	225	75	305,00
180	248	548	144,00	300	180	69,00	230	400	167,00	230	391,00	230	316,00	265	85	315,00
200	268	568	161,00	300	180	74,00	250	400	176,00	250	431,00	250	370,00	290	90	341,00
250	318	618	194,00	300	180	86,00	300	400	225,00	300	476,00	300	406,00	355	110	368,00
300	368	668	245,00	300	180	99,00	350	450	276,00	350	677,00	350	606,00	420	130	426,00
350	418	718	268,00	300	180	110,00	400	500	340,00	400	696,00	400	641,00	487	150	483,00
400	468	768	294,00	300	180	122,00	450	480	573,00	450	711,00	450	659,00	555	170	554,00
450	518	818	350,00	300	180	142,00	500	530	672,00	500	777,00	500	732,00	620	190	609,00
500	568	868	374,00	300	180	155,00	550	580	741,00	550	986,00	550	758,00	690	210	664,00
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,00

010				011			DFH-Hochglanz	110			Innendurchmesser
							 Abbildung ähnlich/ Picture may differ from original product				
											
Regenhaube/ Rain cap				Mündungsabschluss, konisch/ Tapered terminal			Deflektorhaube Hochglanz/ Deflector hood, polished			Seilabspannschelle mit drei Ösen/ Guy wire bracket with 3 holes	
A	B	H	€	A	H	€	€	H	€	Ø mm	
265	65	205	177,00	65	200	84,00	-	40	42,00	80	
265	65	210	196,00	65	200	95,00	493,00	40	47,00	100	
320	65	225	216,00	65	200	99,00	581,00	40	50,00	130	
320	65	235	228,00	65	200	104,00	652,00	40	51,00	150	
400	65	255	246,00	65	200	113,00	764,00	40	56,00	180	
400	65	260	258,00	65	190	132,00	831,00	40	59,00	200	
500	65	285	295,00	65	190	138,00	910,00	40	65,00	250	
600	65	310	345,00	65	200	156,00	1036,00	40	77,00	300	
720	65	310	382,00	65	200	186,00	1191,00	40	87,00	350	
720	65	310	418,00	65	290	217,00	1339,00	40	99,00	400	
850	65	330	503,00	65	290	273,00	1520,00	40	118,00	450	
850	65	330	556,00	65	290	313,00	2039,00	40	131,00	500	
-	-	-	949,00	65	190	332,00	-	40	144,00	600	

Innendurchmesser Ø mm	070		070-S		001	002	149			144				
	Klemmband/ Locking band		Klemmband, breit/ Locking band,		Silikondichtung / Silicone seal	Dichtung, druckdicht / Seal, pressure proof (5000 Pa)	Wandanschluss mit doppeltem Wandfutter/ Wall connection with double wall lining			Wandfutter 500 mm, kürzbar/ Wall liner 500 mm, can be cut to length				
	H	€	H	€	€	€	De	D1	D2	€	De	D1	D2	€
80	30	18,00	30	36,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	30	20,00	30	39,00	11,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-
130	30	21,00	30	41,00	11,00	17,00	180	125	138	123,00	180	122	140	178,00
150	30	21,00	30	44,00	11,00	16,00	200	145	158	129,00	200	142	160	190,00
180	30	21,00	30	48,00	11,00	16,00	230	175	188	143,00	230	172	190	213,00
200	30	23,00	30	51,00	12,00	18,00	250	195	208	153,00	250	192	210	217,00
250	30	23,00	30	51,00	12,00	18,00	300	245	258	174,00	300	242	260	288,00
300	30	24,00	30	66,00	15,00	22,00	350	295	308	196,00	350	292	310	401,00
350	30	27,00	30	75,00	18,00	-	400	345	358	220,00	-	-	-	-
400	30	29,00	30	87,00	-	-	450	395	408	243,00	-	-	-	-
450	30	36,00	30	107,00	-	-	500	445	458	268,00	-	-	-	-
500	30	38,00	30	118,00	-	-	550	495	508	331,00	-	-	-	-
600	30	44,00	30	142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

050		060		086		836-2		83A		Innendurchmesser
										
<p>Element mit Messöffnung/ Element with measuring opening</p> 		<p>Verschlussdeckel/ Pipe cap</p> 		<p>Wandabstandhalter bis 50 mm/ Wall spacer bracket up to 50 mm</p> 		<p>Wandabstandhalter, verstellbar 50 - 250 mm/ Adjustable wall spacer bracket 50 to 250 mm</p> 		<p>Wandabstandhalter, verstellbar 50 - 150 mm/ Adjustable wall spacer bracket 50 to 150 mm</p> 		<p>Ø mm</p>
H	€	A	B	€	A	H	€	H	€	
190	164,00	55	54	56,00	50	40	52,00	-	-	80
190	182,00	55	54	57,00	50	40	57,00	-	-	100
190	187,00	55	54	62,00	50	40	60,00	50	130,00	130
190	193,00	5	54	69,00	50	40	63,00	50	126,00	150
190	204,00	55	54	80,00	50	40	67,00	50	141,00	180
190	211,00	55	54	83,00	50	40	75,00	50	175,00	200
190	240,00	55	54	96,00	50	40	85,00	50	155,00	250
190	276,00	55	54	107,00	50	40	99,00	50	175,00	300
190	321,00	55	54	143,00	50	100	111,00	50	188,00	350
190	365,00	55	54	150,00	50	100	125,00	50	236,00	400
190	448,00	55	54	187,00	50	100	146,00	50	377,00	450
190	501,00	55	54	200,00	50	100	161,00	50	425,00	500
190	561,00	55	54	274,00	-	-	181,00	-	-	600

Innendurchmesser ∅ mm	836		846		857		888			WKO K1 - K4	
											
											
	Wandabstandhalter, verstellbar 150 - 250 mm/ Adjustable wall spacer bracket 150 to 250 mm		Wandabstandhalter, verstellbar 250 - 360 mm/ Adjustable wall spacer bracket 250 to 360 mm		Konsolenhalterung/ Angle brackets		Abstandhalter als C-Profil/ Spacer as C-profile			Wandkonsole, schwere Ausführung/ Wall brackets, heavy duty type	
	H	€	H	€	A	€/2 Stk. €/2 Pcs.	L	Bestell-Nr. Order no.	€/Paar €/Pair		€/Paar €/Pair
80	-	-	55	-	160	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	250	64,00	150	DW 888150	63,00	WKO K1	134,00
130	50	130,00	50	192,00	280	78,00	-	-	-	Profillänge 350 mm/ Profile length 350 mm	-
150	50	126,00	50	195,00	300	94,00	-	-	-	WKO K2	147,00
180	50	141,00	50	199,00	330	101,00	-	-	-	Profillänge 500 mm/ Profile length 500 mm	-
200	50	175,00	50	218,00	350	135,00	250	DW 888250	71,00	WKO K3	189,00
250	50	155,00	50	227,00	400	147,00	-	-	-	Profillänge 750 mm/ Profile length 750 mm	-
300	50	175,00	50	232,00	450	170,00	-	-	-	WKO K4	298,00
350	50	188,00	50	268,00	500	249,00	400	DW 888400	134,00	Profillänge 1030 mm/ Profile length 1030 mm	-
400	50	236,00	50	446,00	550	179,00	-	-	-	-	-
450	50	377,00	50	556,00	600	177,00	500	DW 888500	134,00	-	-
500	50	425,00	50	579,00	650	236,00	-	-	-	-	-
600	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Saubere Luft mit...

InoxAir®



Einwandiges Rohrmaterial

Saubere Luft mit...

InoxAir® | **CE** 0694

Produktbeschreibung

- Edelstahl-Abgasanlagen nach EN 1856-1, Werkstoff-Nr. 1.4404
- geeignet für Unterdruck/Überdruck/Festbrennstoffe

Kennzeichnung für alle gängigen Betriebsanforderungen wie:

- Trocken (D) bis 600°C
- Feuchteunempfindlich (W)
- Unterdruck
- Überdruck 200 Pa (P1)

Durchmesser von 80 bis 500 mm (andere Nennweiten auf Anfrage).

Einfache und schnelle Montage durch optimierte Steckmuffenverbindungen.

Die Längenelemente sind kürzbar und es gibt ein großes Zubehör-Programm.

Anwendungen:

- Dunstabzugsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Backöfen
- Pizzaoöfen



**Single-walled
exhaust pipe components**

Saubere Luft mit...

InoxAir® | **CE** 0694

Product description

- stainless steel exhaust system according to EN 1856-1, material 1.4404
- suitable for underpressure/overpressure/solid fuels

Marking for all the usual operation requirements such as:

- dry (D) up to 600°C
- moisture-insensitive (W)
- underpressure
- overpressure 200 Pa (P1)

Diameters ranging from 80 to 600 mm (other nominal widths on request).

Easy and quick installation due to optimized connecting sleeves.


Individual elements can be cut to length, and a large range of accessories is available.

Applications:

- fume extraction systems
- ventilating systems
- baking ovens
- pizza ovens



Hier finden Sie
eine Übersicht der
aktuellen Preise!



Abfluthauben

Ventilatoren

Rohrmaterialien

Edelstahlrohre











Be- und Entlüftung

Spülen und Hygiene

Edelstahlmöbel


Luftnachbehandlung











Innendurchmesser	020			024			025			023				433		
Ø mm	Rohr 1,0 Meter lang/ Length 1 m			Rohr 0,50 Meter lang/ Length 0,5 m			Rohr 0,25 Meter lang/ Length 0,25 m			Schiebeelement von 250 bis 350 mm/ Adjustable length from 250 to 350 mm				Bogen 90°/ bend 90°		
	H	B	€	H	B	€	H	B	€	H (min)	H (max)	B	€	A	H	€
80	940	54	34,00	440	54	25,00	190	54	16,00	250	350	54	68,00	130	80	60,00
100	940	54	37,00	440	54	25,00	190	54	18,00	250	350	54	71,00	145	95	60,00
110	940	54	37,00	440	54	26,00	190	54	19,00	250	350	54	75,00	150	100	62,00
120	940	54	39,00	440	54	28,00	190	54	19,00	250	350	54	78,00	153	103	63,00
130	940	54	42,00	440	54	31,00	190	54	21,00	250	350	54	81,00	155	105	66,00
140	940	54	45,00	440	54	32,00	190	54	22,00	250	350	54	85,00	160	110	69,00
150	940	54	47,00	440	54	32,00	190	54	23,00	250	350	54	89,00	163	113	72,00
160	940	54	51,00	440	54	33,00	190	54	25,00	250	350	54	93,00	175	125	77,00
180	940	54	55,00	440	54	35,00	190	54	26,00	250	350	54	102,00	180	130	86,00
200	940	54	63,00	440	54	39,00	190	54	28,00	250	350	54	111,00	190	140	95,00
250	940	54	86,00	440	54	54,00	190	54	41,00	250	350	54	146,00	215	165	116,00
300	940	54	104,00	440	54	66,00	190	54	50,00	250	350	54	174,00	240	190	135,00
350	940	54	150,00	440	54	77,00	190	54	57,00	250	350	54	203,00	265	215	155,00
400	940	54	171,00	440	54	89,00	190	54	64,00	250	350	54	233,00	305	251	174,00
450	940	54	217,00	440	54	110,00	190	54	78,00	250	350	54	288,00	330	276	212,00
500	940	54	248,00	440	54	122,00	190	54	85,00	250	350	54	327,00	355	301	236,00

433K			040			040K			042				044				Innendurchmesser Ø mm				
kondensierend /condensing						kondensierend /condensing															
																					
																					
Bogen 87°/ bend 87°			Bogen 45°/ Bend 45°			Bogen 42°/ Bend 42°			Bogen 30°/ Bend 30°				Bogen 15°/ Bend 15°								
A	H	€	A	H	S	€	A	H	S	€	A	B	C	H	€	A	B	C	H	€	
130	80	60,00	65	202	83	45,00	65	202	83	45,00	60	75	54	223	44,00	28	75	54	214	36,00	80
145	95	60,00	65	216	89	45,00	65	216	89	45,00	62	75	54	223	45,00	29	75	54	219	36,00	100
-	-	62,00	65	223	92	47,00	-	-	-	47,00	-	-	-	-	45,00	-	-	-	-	37,00	110
153	103	63,00	65	230	95	48,00	65	230	95	48,00	65	75	54	243	47,00	29	75	54	221	38,00	120
155	105	66,00	65	240	98	51,00	65	240	98	51,00	67	75	54	248	50,00	30	75	54	227	40,00	130
160	110	69,00	65	244	101	53,00	65	244	101	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
163	113	72,00	65	251	104	54,00	65	251	104	54,00	69	75	54	258	53,00	31	75	54	231	43,00	150
175	125	77,00	65	258	107	57,00	65	258	107	57,00	70	75	54	263	56,00	31	75	54	234	45,00	160
180	130	86,00	65	272	113	62,00	65	272	113	62,00	73	75	54	273	57,00	32	75	54	240	62,00	180
190	140	95,00	65	286	119	66,00	65	286	119	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
215	165	116,00	65	322	133	87,00	65	322	133	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
240	190	135,00	65	357	148	102,00	65	357	148	102,00	89	75	54	333	102,00	36	75	54	271	102,00	300
265	215	155,00	65	389	161	116,00	65	389	161	116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350
305	251	174,00	65	425	176	128,00	65	425	176	128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
330	276	212,00	65	460	190	157,00	65	460	190	157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450
355	301	236,00	65	495	220	171,00	65	495	220	171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500

Innendurchmesser Ø mm	703				030					031				031K				523-200							
	Bogen drehbar mit Dichtung zwischen den Sektoren/ Adjustable bend with seal between segments				T-Stück 45°/ T-piece 45°					T-Stück 90°/ T-piece 90°				T-Stück 93°/ T-piece 93°				Reinigungselement mit Deckel, druckdicht/ Inspection element with round lid, pressure-tight							
	A	B	H	€	A	B	C	D	H	€	A	B	C	H	€	A	B	C	H	€	A	B	C	H	€
80	165	115	200	45,00	195	80	80	80	309	116,00	86	119	54	190	74,00	86	119	54	190	74,00	80	120	30	190	105,00
100	170	120	230	54,00	232	80	80	80	349	122,00	96	119	54	190	75,00	96	119	54	190	75,00	100	120	30	190	114,00
110	175	125	250	56,00		80	80	80	-	125,00	105	162	54	270	78,00	-	-	-	-	78,00	110	160	30	270	123,00
120	180	130	250	59,00	168	80	80	80	343	129,00	110	162	54	270	78,00	110	162	54	270	78,00	120	160	30	270	132,00
130	185	135	260	60,00	184	80	80	80	363	143,00	115	162	54	270	83,00	115	162	54	270	83,00	130	160	30	270	141,00
140	190	140	260	63,00	198	80	80	80	386	156,00	120	162	54	270	90,00	120	162	54	270	90,00	140	160	30	270	150,00
150	195	145	260	69,00	209	80	80	80	408	170,00	125	162	54	270	98,00	125	162	54	270	98,00	150	160	30	270	159,00
160	200	150	285	74,00	220	80	80	80	428	183,00	130	162	54	270	105,00	130	162	54	270	105,00	160	160	30	270	170,00
180	205	155	310	86,00	248	80	80	80	468	210,00	140	247	54	440	123,00	140	247	54	440	123,00	180	245	30	440	190,00
200	210	160	315	98,00	272	80	80	80	510	238,00	150	247	54	440	141,00	150	247	54	440	141,00	200	245	30	440	210,00
250	300	255	465	131,00	343	80	80	80	618	295,00	175	247	54	440	186,00	175	247	54	440	186,00	250	245	30	440	253,00
300	340	270	500	165,00	371	80	80	80	670	352,00	200	247	54	440	232,00	200	247	54	440	232,00	300	245	30	440	297,00
350	-	-	-	-	416	80	80	80	738	415,00	221	318	54	588	262,00	221	318	54	588	262,00	350	245	30	440	340,00
400	-	-	-	-	458	80	80	80	810	481,00	240	307	54	540	294,00	240	307	54	540	294,00	400	245	30	440	385,00
450	-	-	-	-	500	80	80	80	880	584,00	265	322	54	590	348,00	265	322	54	590	348,00	450	245	30	440	464,00
500	-	-	-	-	577	80	80	80	940	653,00	290	347	54	640	382,00	290	347	54	640	382,00	500	245	30	440	513,00

523-600					100			522				431				432				Innendurchmesser Ø mm
A	B	C	H	€	A	H	€	L1	L2	H	€	A	H	C	€	A	B	C	€	
-	-	-	-	-	105	190	72,00	190	115	440	132,00	-	-	80	131,00	130	80	54	85,00	80
100	120	30	190	158,00	125	270	74,00	190	115	440	132,00	180	129	100	134,00	145	95	54	85,00	100
-	-	-	-	-	145	270	75,00	190	115	440	111,00	-	-	110	140,00	-	-	54	87,00	110
-	-	-	-	-	145	270	78,00	190	115	440	116,00	-	-	120	146,00	150	100	54	89,00	120
130	160	30	270	190,00	145	270	83,00	190	115	440	122,00	178	128	130	155,00	155	105	54	91,00	130
-	-	-	-	-	155	270	87,00	190	115	440	125,00	-	-	140	162,00	155	105	54	94,00	140
150	160	30	270	214,00	155	270	98,00	190	115	440	131,00	180	130	150	171,00	160	110	54	97,00	150
-	-	-	-	-	155	270	107,00	190	115	440	137,00	-	-	160	180,00	175	125	54	101,00	160
180	245	30	440	253,00	155	270	125,00	190	115	440	149,00	195	141	180	199,00	180	130	54	109,00	180
200	245	30	440	280,00	155	270	143,00	190	115	440	159,00	211	158	200	216,00	185	135	54	124,00	200
-	-	-	-	-	155	270	183,00	280	185	440	186,00	229	175	200	253,00	250	180	54	142,00	250
-	-	-	-	-	155	270	225,00	280	185	440	213,00	254	200	200	289,00	300	200	54	168,00	300
-	-	-	-	-	-	-	256,00	280	185	440	244,00	265	215	200	315,00	-	-	-	187,00	350
-	-	-	-	-	-	-	291,00	280	185	440	274,00	305	251	200	424,00	-	-	-	204,00	400
-	-	-	-	-	-	-	348,00	280	185	440	331,00	330	276	200	556,00	-	-	-	255,00	450
-	-	-	-	-	-	-	384,00	280	185	440	366,00	355	301	200	680,00	-	-	-	279,00	500

Innendurchmesser Ø mm	ANS-CNS				999			854			612		061	
														
														
Ansaugstutzen für Hauben als Grundplatte/ Inlet connection for hoods as a base plate				Kaminfuß mit seitlichem Kondensatablauf/ Chimney feet with lateral condensate drain			Zwischenkonsole, unten offen/ Bracket with an open bottom			Kondensatschale mit seitlichem Ablauf / Condensate pan with side drain		Kondensatablauf unten/ Condensate drain pan		
A	H	Best.-Nr.	€	A	H	€	A	H	€	€	H	€		
80	-	-	-	-	180	160	42,00	180	190	32,00	72,00	80	24,00	
100	200x200	75	ANS-CNS 2010	54,00	200	160	45,00	200	190	35,00	72,00	80	26,00	
110	-	-	-	-	210	160	48,00	210	190	36,00	72,00	80	29,00	
120	-	-	-	-	220	160	48,00	220	190	36,00	79,00	80	29,00	
130	-	-	-	-	230	160	50,00	230	190	36,00	81,00	80	32,00	
140	-	-	-	-	240	160	111,00	240	190	39,00	82,00	80	32,00	
150	250x250	75	ANS-CNS 2515	84,00	250	160	119,00	250	190	42,00	84,00	80	32,00	
160	-	-	-	-	260	160	119,00	260	190	44,00	85,00	80	33,00	
180	-	-	-	-	280	160	125,00	280	190	47,00	87,00	80	36,00	
200	300x300	75	ANS-CNS 3020	86,00	300	160	131,00	300	190	50,00	98,00	80	39,00	
250	350x350	75	ANS-CNS 3525	104,00	350	160	152,00	350	190	65,00	121,00	80	51,00	
300	400x400	75	ANS-CNS 4030	128,00	400	160	174,00	400	190	75,00	140,00	80	56,00	
350	450x450	75	ANS-CNS 4535	156,00	450	160	195,00	450	190	108,00	159,00	80	98,00	
400	500x500	75	ANS-CNS 5040	186,00	500	160	217,00	500	190	126,00	180,00	80	104,00	
450	550x550	75	ANS-CNS 5545	222,00	550	160	258,00	550	190	179,00	261,00	80	128,00	
500	600x600	75	ANS-CNS 6050	284,00	600	160	294,00	600	190	220,00	278,00	80	149,00	

614				615				616		617				088			Innendurchmesser Ø mm	
																		
																		
Element mit seitlichem Kondensatablauf / Element with lateral anti-condensation drain plug				Element mit seitlichem Kondensatablauf Stecker / Element with lateral anti-condensation drain plug				Adapter mit seitlichem Kondensatablauf / Adaptor with lateral condense drain		Kondensatablauf unten / Condensate drain pan				Verbindungselement, Nippel / Connection piece nipple				
A	B	H	€	A	B	H	€	H	€	A	B	C	H	€	A	H	€	
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	145	165	180	*	143	30	9,00	80
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	145	165	180	*	143	30	11,00	100
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	180	190	180	*	143	30	12,00	110
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	180	190	180	*	143	30	12,00	120
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	180	190	180	*	143	30	14,00	130
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	210	220	180	*	143	30	15,00	140
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	210	220	180	*	143	30	15,00	150
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	210	220	180	*	143	30	15,00	160
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	230	240	180	*	143	30	17,00	180
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	115	260	270	180	*	143	30	18,00	200
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	-	-	-	-	-	143	30	27,00	250
55	82	143	*	110	83	148	*	125	*	-	-	-	-	-	143	30	30,00	300
55	82	143	*	110	83	148	*	-	-	-	-	-	-	-	143	30	41,00	350
55	82	143	*	110	83	148	*	-	-	-	-	-	-	-	143	30	53,00	400
55	82	143	*	110	83	148	*	-	-	-	-	-	-	-	143	30	81,00	450
55	82	143	*	110	83	148	*	-	-	-	-	-	-	-	143	30	86,00	500

* Auf Anfrage

Innendurchmesser Ø mm	099		106				105		R-Ø2		E-Ø2		Ra-Ø2		Ea-Ø2	
																
																
	Verbindungselement, Muffe/ Connection piece socket		Steckverbindung DW/EW/ Adapter DW/EW				Steckverbindung EW/DW/ Adapter EW/DW		Reduzierung um eine Größe/ reduction piece by one size		Erweiterung um eine Größe/ extension piece by one size		Reduzierung um eine Größe/ reduction piece by one size		Erweiterung um eine Größe/ extension piece by one size	
	H	€	A	B	H	€	H	€	Ø2	€	Ø2	€	Ø2	€	Ø2	€
80	133	9,00	65	65	160	38,00		-		-	100	54,00		-	100	*
100	133	11,00	65	65	160	39,00	160	39,00	80	51,00	110	42,00	80	*	110	*
110	133	12,00	-	-	-	-	160	-	100	42,00	120	59,00	100	*	120	*
120	133	12,00	-	-	-	-	160	-	110	48,00	130	47,00	110	*	130	*
130	133	14,00	65	65	160	45,00	160	45,00	120	51,00	140	65,00	120	*	140	*
140	133	15,00	-	-	-	-	160	-	130	44,00	150	68,00	130	*	150	*
150	133	15,00	65	65	160	51,00	160	51,00	140	47,00	160	77,00	140	*	160	*
160	133	15,00	-	-	-	-	160	-	150	53,00	180	83,00	150	*	180	*
180	133	17,00	65	65	160	57,00	160	57,00	160	77,00	200	93,00	160	*	200	*
200	133	18,00	65	65	160	62,00	160	62,00	180	83,00	250	125,00	180	*	250	*
250	133	27,00	65	65	160	71,00	160	71,00	200	105,00	300	-	200	*	300	*
300	133	30,00	65	65	160	84,00	160	84,00	250	125,00	350	-	250	*	350	-
350	133	41,00	65	65	160	113,00	160	113,00	300	-	400	-	300	-	400	-
400	133	53,00	65	65	160	144,00	160	144,00	350	-	450	-	350	-	450	-
450	133	81,00	65	65	160	187,00	160	187,00	400	-	500	-	400	-	500	-
500	133	86,00	65	65	160	228,00	160	228,00	450	-	600	-	450	-	600	-

* Auf Anfrage

017				018				019			852		013		Ø mm
A	B	H	€	A	B	H	€	A	H	€	H	€	H	€	
Dachdurchführung 30/45° mit Blei-Grundplatte und Wetterkragen / Adjustable flashing 30/45° with lead base plate and storm collar				Dachdurchführung 5/30° mit Blei-Grundplatte u. Wetterkragen / Adjustable flashing 5/30° with lead base plate and storm collar				Flachdachdurchführung mit CNS-Grundplatte und Wetterkragen / Flat flashing with chromium-nickel-steel base plate and storm collar			Kopfabdeckung mit Wetterkragen / Finishing plate with storm collar		Wetterkragen, 100 mm Höhe / Storm collar, height 100 mm		
600	500	120	182,00	500	600	120	167,00	400	120	141,00	-	71,00	100	36,00	80
600	500	120	182,00	500	600	120	167,00	400	120	141,00	-	71,00	100	38,00	100
600	500	130	182,00	500	600	130	167,00	400	130	141,00	-	71,00	100	39,00	110
600	500	130	182,00	500	600	130	167,00	400	130	141,00	-	95,00	100	41,00	120
800	800	150	199,00	600	600	130	186,00	400	150	141,00	400	101,00	100	42,00	130
800	800	150	222,00	600	600	150	207,00	400	150	149,00	-	110,00	100	44,00	140
800	800	150	244,00	600	600	150	228,00	400	150	158,00	400	118,00	100	45,00	150
800	800	160	252,00	600	600	160	235,00	400	160	161,00	-	126,00	100	45,00	160
800	800	170	258,00	800	800	170	243,00	400	170	165,00	425	134,00	100	48,00	180
800	800	180	271,00	800	800	180	256,00	400	180	176,00	425	138,00	100	53,00	200
1000	800	210	297,00	800	800	210	261,00	400	210	196,00	500	155,00	100	63,00	250
1000	800	230	313,00	800	800	230	292,00	400	230	222,00	540	182,00	100	75,00	300
-	-	-	355,00	-	-	-	331,00	400	230	249,00	580	202,00	100	84,00	350
-	-	-	436,00	-	-	-	370,00	400	200	276,00	620	231,00	100	93,00	400
-	-	-	482,00	-	-	-	452,00	400	200	303,00	680	281,00	100	112,00	450
-	-	-	539,00	-	-	-	503,00	400	200	340,00	720	403,00	100	121,00	500

Innendurchmesser Ø mm	134			500			501			502			503		
	Wandrosette/ Wall rosette			Einstellbarer Feuerschutz / Adjustable firestop			Höherer Abstandhalter für die Brandsperre/ Higher fire stop spacer			Unterer Feuerschutzabstand- halter/ Lower fire stop spacer			Dachabstützung/ Roof support		
	A	H	€	A	€	A	B	€	A	B	€	A	H	€	
80	70	20	32,00	-	*	381	431	*	381	431	*	-	-	-	
100	70	20	40,00	-	*	381	431	*	381	431	*	-	-	-	
110	70	20	43,00	-	*	401	431	*	401	451	*	-	-	-	
120	70	20	44,00	-	*	401	451	*	401	451	*	-	-	-	
130	70	20	46,00	-	*	401	451	*	401	451	*	300	180	*	
140	70	20	48,00	-	*	409	459	*	409	459	*	-	-	-	
150	70	20	49,00	-	*	423	473	*	423	473	*	300	180	*	
160	70	20	50,00	-	*	450	500	*	450	500	*	-	-	-	
180	70	20	56,00	-	*	450	500	*	450	500	*	300	180	*	
200	70	20	58,00	-	*	470	520	*	470	520	*	300	180	*	
250	70	30	60,00	-	*	520	570	*	520	570	*	300	180	*	
300	70	30	62,00	-	*	570	620	*	570	620	*	300	180	*	
350	70	30	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180	*	
400	70	30	137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180	*	
450	70	30	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180	*	
500	70	30	212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180	*	











* Auf Anfrage

504		009		010			011		012			Innendurchmesser
Modulare Deckenlochabdeckung/ Modular ceiling hole cover		Regenhaube mit Verschlussband/ Rain cap with locking band		Regenhaube/ Rain cap			Endstück, konischer Mündungsabschluss/ Tapered terminal		Drehbares Endstück/ Revolving terminal			Ø mm
A	€	ØD	€	A	H	€	H	€	A	H	€	
180	*	200	*	130	180	44,00	146	33,00	-	-	-	80
200	*	200	*	130	230	53,00	146	36,00	-	-	-	100
220	*	250	*	150	230	56,00	146	45,00	-	-	-	110
220	*	250	*	150	265	57,00	146	45,00	220	226	114,00	120
220	*	250	*	150	265	60,00	146	45,00	220	226	114,00	130
240	*	300	*	170	265	63,00	146	63,00	240	226	123,00	140
250	*	300	*	170	265	66,00	146	68,00	240	226	123,00	150
260	*	300	*	170	265	68,00	146	68,00	240	226	134,00	160
280	*	400	*	200	320	74,00	146	74,00	260	266	144,00	180
300	*	400	*	200	320	78,00	146	78,00	270	266	153,00	200
350	*	500	*	270	400	96,00	146	93,00	340	296	179,00	250
400	*	500	*	270	500	113,00	146	102,00	290	356	217,00	300
-	-	-	-	240	720	141,00	146	131,00	-	-	-	350
-	-	-	-	240	720	168,00	146	153,00	-	-	-	400
-	-	-	-	270	850	210,00	146	189,00	-	-	-	450
-	-	-	-	270	850	241,00	146	213,00	-	-	-	500

* Auf Anfrage

Innendurchmesser Ø mm	014		045		DFH Hochglanz		071			110	
					 Abbildung ähnlich/ Picture may differ from original product						
											
Architektonisches Endstück/ Architectural terminal		Ausblasstutzen 45° mit Schutzgitter/ Outlet connection piece 45° with grid		Deflektorhaube hochglanz/ Deflector hood polished		Abstandhalter im Kamin/ Chimney spacer			Seilabspannschelle mit drei Ösen/ Guy wire bracket with 3 holes		
H	€	A	B	€	€	A	H	€	H	€	
80	-	-	-	-	-	-	300	40	27,00	30	27,00
100	-	-	145	45	158,00	521,00	300	40	29,00	30	30,00
110	-	-	-	-	-	-	300	40	30,00	30	32,00
120	-	-	-	-	-	-	300	40	30,00	30	32,00
130	140	128,00	180	45	167,00	534,00	300	40	32,00	30	42,00
140	-	-	-	-	-	-	300	40	33,00	30	44,00
150	140	137,00	225	75	175,00	551,00	300	40	36,00	30	47,00
160	-	-	-	-	-	-	300	40	38,00	30	48,00
180	140	147,00	265	85	197,00	616,00	300	40	41,00	30	50,00
200	-	-	290	90	224,00	656,00	300	40	42,00	30	51,00
250	-	-	355	110	263,00	725,00	300	40	48,00	30	59,00
300	-	-	420	130	300,00	955,00	300	40	50,00	30	65,00
350	-	-	487	150	339,00	1115,00	300	40	51,00	30	77,00
400	-	-	555	170	380,00	1214,00	300	40	53,00	30	87,00
450	-	-	620	190	417,00	1477,00	-	-	-	30	107,00
500	-	-	690	210	451,00	1946,00	-	-	-	30	118,00




* Auf Anfrage

777	070		003		066				050				Innendurchmesser Ø mm	
														
														
Rohr-Ablassschelle/ Support clamp for lowering pipes	Sicherheitsklemmband/ Safety clamp fitting		Silikondichtung, schwarz/ Silicone seal, black		Wandfutter, doppelt/ Wall connector, double				Element mit Messöffnung, druckdicht/ Element with measuring opening, pressure-tight					
€	H	€	H	€	Dna	Dnb	Dnc	Dnd	€	A	B	H	€	
20,00	20	6,00	10	11,00	82	75	88	102	53,00	120	123	190	32,00	80
21,00	20	12,00	10	11,00	102	95	108	122	53,00	120	123	190	33,00	100
24,00	20	14,00	10	11,00	112	105	118	132	53,00	120	123	190	35,00	110
24,00	20	15,00	10	11,00	22	115	128	142	53,00	120	123	190	35,00	120
24,00	20	17,00	10	11,00	132	125	138	152	54,00	120	123	190	36,00	130
27,00	20	17,00	10	11,00	142	135	148	162	54,00	120	123	190	36,00	140
29,00	20	17,00	10	11,00	152	145	158	172	56,00	120	123	190	38,00	150
30,00	20	17,00	10	11,00	162	155	168	182	59,00	120	123	190	39,00	160
32,00	20	18,00	10	11,00	182	175	188	202	60,00	120	123	190	41,00	180
33,00	20	18,00	10	12,00	202	195	208	222	63,00	120	123	190	42,00	200
39,00	20	23,00	10	12,00	252	245	258	272	81,00	120	123	190	51,00	250
41,00	20	27,00	10	15,00	302	295	308	322	99,00	120	123	190	56,00	300
42,00	20	32,00	10	18,00	352	345	358	372	120,00	-	-	-	-	350
44,00	20	36,00	-	-	402	395	408	422	150,00	-	-	-	-	400
50,00	20	44,00	-	-	452	445	458	472	195,00	-	-	-	-	450
52,00	20	49,00	-	-	502	495	508	522	239,00	-	-	-	-	500

Innendurchmesser Ø mm	051				052				060			086			831		
	Element für Rauch und Temperatur/ Bracket with an open bottom				Abschnitt Stabilisator/ Stabilizer section				Verschlussdeckel für einwandiges Rohr/Cap for single-walled pipe			Wandhalter 40 mm Höhe/ Wall bracket, height 40 mm			Wandhalter mit Abstandhalter bis 100 mm, 40 mm Höhe/ Wall bracket with spacer up to 100 mm, height 40 mm		
	A	B	H	€	A	B	C	H	€	H	€	A	H	€	A	H	€
80	160	160	440	*	100	129	54	180	*	80	24,00	50	40	24,00	50-100	40	42,00
100	160	160	440	*	100	129	54	180	*	80	26,00	50	40	26,00	50-100	40	42,00
110	160	160	440	*	33	87	54	180	*	80	29,00	50	40	27,00	50-100	40	44,00
120	160	160	440	*	33	87	54	180	*	80	29,00	50	40	27,00	50-100	40	44,00
130	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	32,00	50	40	29,00	50-100	40	44,00
140	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	32,00	50	40	45,00	50-100	40	55,00
150	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	32,00	50	40	47,00	50-100	40	59,00
160	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	33,00	50	40	47,00	50-100	40	59,00
180	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	36,00	50	40	48,00	50-100	40	62,00
200	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	39,00	50	40	51,00	50-100	40	68,00
250	160	160	440	*	33	94	54	180	*	80	51,00	50	40	57,00	50-100	40	78,00
300	160	160	440	*	33	159	54	180	*	80	56,00	50	40	74,00	50-100	40	90,00
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	98,00	50	40	77,00	50-100	40	104,00
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	104,00	50	100	87,00	50-100	40	147,00
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	128,00	50	100	105,00	50-100	40	172,00
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	149,00	50	100	115,00	50-100	40	188,00

* Auf Anfrage

836		846		83A		836-2		857			Innendurchmesser	
<p>Befestigungsmutter, verschweißt, für leichtere Montage! Fasting nut, welded, for easy assembly!</p>												
Wandabstandhalter, verstellbar 150 bis 250 mm/ Adjustable wall spacer bracket 150 to 250 mm		Wandabstandhalter, verstellbar 250 bis 360 mm/ Adjustable wall spacer bracket 250 to 360 mm		Wandabstandhalter, verstellbar 50 bis 150 mm/ Adjustable wall spacer bracket 50 to 150 mm		Wandabstandhalter, verstellbar 50 - 250 mm/ Adjustable wall spacer bracket 50 to 150 mm		Konsolenhalterungen für Zwischenstütze/ Angle brackets for intermediate adapter				
H	€	H	€	H	€		€	A	B	€/2 Stk. €/2 Pcs.		Ø mm
-	-	-	-	-	-	-	-	180	32	51,00		80
-	-	-	-	-	-	-	-	200	32	56,00		100
-	-	-	-	-	-	-	-	210	32	59,00		110
-	-	-	-	-	-	-	-	220	32	59,00		120
-	-	-	-	-	-	-	-	230	32	62,00	130	
-	-	-	-	-	-	-	-	240	32	66,00	140	
-	-	-	-	50	119,00	-	-	250	32	68,00	150	
-	-	-	-	-	-	-	-	260	32	75,00	160	
50	149,00	50	192,00	50	123,00	-	130,00	280	32	75,00	180	
50	156,00	50	195,00	50	125,00	-	126,00	300	32	81,00	200	
50	178,00	50	218,00	50	142,00	-	175,00	350	32	96,00	250	
50	201,00	50	227,00	50	149,00	-	155,00	400	32	114,00	300	
50	201,00	50	232,00	50	173,00	-	175,00	450	32	138,00	350	
50	216,00	50	268,00	50	192,00	-	188,00	500	32	182,00	400	
50	272,00	50	446,00	50	223,00	-	236,00	550	32	279,00	450	
50	433,00	50	556,00	50	301,00	-	377,00	600	32	318,00	500	

Innendurchmesser Ø mm	888			WKO K1 - K4		SCHMD		
								
	Abstandhalter als C-Profil/ <i>Spacer as C-profile</i>			Wandkonsole, schwere Ausführung/ <i>Wall bracket, heavy duty type</i>		Schmiermittel für Edelstahlrohre / Dichtungen/ <i>Lubricant for stainless steel pipes / seals</i>		
L	Bestell-Nr. Order no.	€/Paar €/Pair	Bestell-Nr. Order no.	€	Bestell-Nr. Order no.	Inhalt (ml) Content (ml)	€/Stk. €/Pcs.	
80	-	-		134,00	SCHMD - Farbe: Weiß/Beige - chloridfrei - zwischen +5°C und +25°C lagern/ - Color: white/beige - chloride-free - store between +5°C and +25°C	1x 30	11,00	
100	-	-	WKO K1 Profillänge 350 mm/ <i>Profile length 350 mm</i>	-		-	-	
110	-	-		-		-	-	
120	-	-		-		-	-	
130	-	-		-	147,00		-	-
140	-	-	WKO K2 Profillänge 500 mm/ <i>Profile length 500 mm</i>	-				
150	-	-		-				
160	-	-		-				
180	-	-	WKO K3 Profillänge 750 mm/ <i>Profile length 750 mm</i>	189,00				
200	-	-		-				
250	250	EW 88825	71,00	WKO K4 Profillänge 1030 mm/ <i>Profile length 1030 mm</i>	298,00			
300	-	-	-					
350	-	-	-					
400	400	EW 88840	134,00	-	-			
450	500	EW 88850	134,00	-	-			
500	-	-	-	-				

1. Allgemeines, Geltungsbereich

- 1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen aus Kauf-, Werk- oder Dienstvertrag und anderen Verträgen einschließlich solcher aus künftigen Geschäftsabschlüssen und Dauerschuldverhältnissen. Die Wirkung etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- 1.2 Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich an Unternehmer (gem. § 14 BGB). Unsere Angebote richten sich ausdrücklich nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

2. Angebote, Auftragsbestätigung:

- 2.1 Angebote sind, wenn nichts Anderes ausdrücklich vereinbart ist, freibleibend. Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er schriftlich oder per E-Mail von uns bestätigt wird oder wir innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit der Lieferung begonnen haben.
- 2.2 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Wir übernehmen ausdrücklich kein Beschaffungsrisiko, wenn wir einen Bezugsvertrag über die geschuldete Leistung mit unserem Lieferanten geschlossen haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
- 2.3 Änderungen von Modellen, Konstruktionen oder der Ausstattung bleiben vorbehalten, sofern dadurch der Vertragsgegenstand keine für den Kunden unzumutbare Änderung erfährt.

3. Preise:

- 3.1 Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Ist nichts vereinbart, gelten die jeweils gültigen Preislisten für Service-Dienstleistungen.
- 3.2 Die Preise verstehen sich ab Lager Gelsenkirchen.
- 3.3 Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 3.4 Für etwa erforderliche Anschlüsse an Versorgungseinrichtungen (Gas, Wasser etc.) hat der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, auf eigenen Kosten zu sorgen. Das gilt auch für die Entsorgung etwaiger Verpackungsmaterialien.

4. Lieferung:

- 4.1 Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt worden sind.
- 4.2 Eine etwaige vereinbarte verbindliche Lieferzeit beginnt erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung und Eingang der Vorauszahlung. Die Frist ist eingehalten, wenn bis zu Ihrem Ablauf die Ware unsere Auslieferungslager verlassen hat oder wir dem Kunden unsere Leistungsbereitschaft mitgeteilt haben.
- 4.3 Jede Liefer- oder Leistungszeit beginnt erst mit dem Tag, an dem der Kunde sämtliche erforderlichen Mitwirkungsleistungen erbracht hat. Hierzu zählen insbesondere die Übersendung vollständiger Informationen, sowie erforderlichenfalls technischer Zeichnungen und Mitteilungen von technischen Informationen und Vorgaben zum Einsatz der bei uns bezogenen Geräte und Leistungen.
- 4.4 Überschreiten wir einen als verbindlich zugesagten Liefertermin und ist dem Kunden ein weiteres Abwarten nicht zumutbar, kann er nach Eintritt des Verzuges und Abmahnung und Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens drei Wochen mit Ablehnungsandrohung weitergehende Rechte geltend machen. In diesem Fall ist ein Schadensersatzanspruch des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen.
- 4.5 Verlangt der Kunde vor Auslieferung eine andere Ausführung und stimmen wir dem Ansinnen zu, wird der Lauf der Lieferfrist unterbrochen. Die Lieferfrist beginnt erneut.
- 4.6 Ist der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns zu setzenden Nachfrist die Erfüllung des Vertrages abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen. Wir können stattdessen auch anderweitig über die Ware verfügen und den Kunden in einer neuen angemessenen Frist beliefern. Der Schadensersatz beträgt mindestens 30 % des vereinbarten Lizenzpreises (Produktpreises), wobei es dem Kunden vorbehalten bleibt, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

5. Zahlungen:

- 5.1 Zahlungen dürfen nur an uns oder an von uns schriftlich bevollmächtigte Personen geleistet werden. Rechnungen sind sofort zahlbar. Leistungen aus Kaufverträgen erfolgen grundsätzlich nur gegen Vorkasse.
- 5.2 Ersatzteile und Reparaturen werden gegen Nettokasse oder Nachnahme geliefert bzw. ausgeführt.
- 5.3 Teillieferungen sowie nachträglich gelieferte Zusatzeinrichtungen werden jeweils gesondert in Rechnung gestellt. Dafür gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- 5.4 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Rechte Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Das sind 9% über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Währungsunion, mindestens aber 12,5 %, jeweils zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zinsen sind sofort fällig.

6. Gefahrübergang:

- 6.1 Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung geht auf den Vertragspartner mit der Übergabe der Ware an die erste zur Versendung bestimmte Person über. Die Wahl des Versandweges und der Versandart erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, durch uns nach unserem billigen Ermessen. Der Abschluss einer Transportversicherung bleibt dem Vertragspartner überlassen.

- 6.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr mit dem Tage der Meldung der Versandbereitschaft auf den Vertragspartner über.

7. Pflichten des Käufers bei Erhalt der Ware und auftretenden Mängeln

- 7.1 Der Käufer ist verpflichtet, die ihm verkaufte Ware unverzüglich nach Erhalt entsprechend der gesetzlichen Regelungen des §§ 377, 381 HGB zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, anderenfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Der Käufer wird angehalten, die Mängelrüge schriftlich möglichst allerdings nicht ausschließlich auf dem von uns dafür vorbereiteten und bereitgehaltenen Reklamationsvordruck mitzuteilen.
- 7.2 Hat der Käufer sich für die Versendung des Kaufgegenstandes für einen anderen Ort als unser Auslieferungslager entschieden, so er verpflichtet, die Verpackung der Ware bei Übergabe durch den Frachtführer unmittelbar auf Beschädigungen zu untersuchen und festgestellte Beschädigungen der Verpackung dem Frachtführer gegenüber unmittelbar schriftlich zu rügen. Stellt der Käufer bei Übernahme der Ware durch den Frachtführer eine äußerliche Beschädigung der Verpackung oder der Ware selbst fest, so darf er zur Wahrung seiner eigenen Rechte die Ware nicht annehmen. Der Käufer ist in diesem Fall verpflichtet, die entsprechende Beschädigung an der Verpackung der Ware unmittelbar bei Erhalt durch geeignete Maßnahmen zu dokumentieren. Hierzu sollten die entsprechenden Beschädigungen z.B. durch Fotos, eine Videoaufnahme und eine kurze schriftliche Beschreibung dokumentiert werden. Die Ware darf in diesem Fall nicht angenommen werden.
- 7.3 Nimmt der Kunde die Ware trotz offensichtlicher Beschädigung der Verpackung an und bestätigt dem Frachtführer gegenüber, dass er die Mängel mangelfrei erhalten hat, so gilt die Bestätigung dem Frachtführer gegenüber auch als Bestätigung der Mangelfreiheit der Ware uns gegenüber.
- 7.4 Der Käufer ist zur Wahrung seiner Gewährleistungsrechte dazu verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die verkaufte Ware nur zu dem dafür vorgesehenen Zweck verwandt wird. Der Käufer ist darüber hinaus dazu verpflichtet zur Wahrung seiner Rechte dafür Sorge zu tragen, dass die erworbene Ware ordnungsgemäß, das heißt möglichst durch einen Fachbetrieb und/oder eine andere fachlich qualifizierte Person installiert und/oder eingebaut wird, sofern es sich nicht um Kaufgegenstände handelt, die einer unmittelbaren Nutzung zugänglich sind. Bei Meldung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet unmittelbar mitzuteilen, um was für einen Mangel es sich handelt und durch welchen Fachbetrieb und/oder eine ähnlich qualifizierte Person der Kaufgegenstand, sofern dies erforderlich war, angeschlossen und/oder installiert wurde. Weist der Kunde nicht nach, dass der Kaufgegenstand durch einen Fachbetrieb oder eine entsprechend qualifizierte Person installiert wurde, so ist die Geltendmachung von Mängelgewährleistungsansprüchen ausgeschlossen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der gerügte Mangel nicht auf die fehlerhafte Installation des Kaufgegenstandes zurückzuführen ist. Die Beweislast für das Vorliegen des Mangels trägt umfassend der Käufer.
- 7.5 Stellt der Käufer einen Mangel fest, so ist er verpflichtet, uns die Ware am Erfüllungsort, das heißt unserem Auslieferungslager zur Begutachtung und Untersuchung des Kaufgegenstandes auf Mängel zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Rücksendung des Kaufgegenstandes trägt zunächst der Kunde.
- 7.6 Stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Mangel vorliegt, so werden die entsprechenden Transportkosten durch uns getragen.

8. Gewährleistung:

- Wir leisten Gewähr wie folgt:
- 8.1 Für neu hergestellte Sachen 12 Monate, für gebrauchte Sachen 2. Wahl Geräte und II-a Materialien ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
 - 8.2 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Übergang der Gefahr auf den Kunden, oder soweit aufgrund der Art des Geschäfts erforderlich, mit Abnahme der Leistungen
 - 8.4 Mängelrügen werden von uns nur anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt wurden. Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder sonstigen Dritten geltend gemacht werden, stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar.
 - 8.5 Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Ersatzlieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung durch Nachbesserung ist uns eine angemessene Frist von mindestens drei Wochen zu gewähren.
 - 8.6 Das Vorliegen eines solchen festgestellten und durch ordnungsgemäße Mängelrüge mitgeteilten Mangels begründet folgende Rechte des Kunden:
 - 8.7 Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von uns Nacherfüllung zu verlangen. Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Behebung des Fehlers (Reparatur) oder Neulieferung. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache oder eine Mangelbehebung stattfindet, treffen wir nach eigenem Ermessen. Darüber hinaus haben wir das Recht, bei Fehlschlagen eines Nachbesserungsversuchs eine neuerliche Nachbesserung, wiederum innerhalb angemessener Frist vorzunehmen. Erst wenn auch die wiederholte Nachbesserung fehlschlägt, steht dem Kunden das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Kunde kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung unsere Pflicht zur Lieferung mangelfreier Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den eingetretenen Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches gilt für die vergeblichen Aufwendungen.
 - 8.8 Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Kunde.
 - 8.9 Die Mängelgewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und chemischer, elektrochemischer, elektrischer, thermischer und atmosphärischer Einflüsse entstehen.

- 8.10 Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Fall der zurechenbaren Verletzung von Körper, Gesundheit oder des Lebens des Kunden.
- 8.11 Die Gewährleistung entfällt hinsichtlich solcher Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass der Kunde von uns nicht genehmigte Zusatzgeräte hat anbringen lassen oder Arbeiten von Personen hat vornehmen lassen, die nicht von uns oder dem Hersteller der Ware autorisiert sind, oder dass die Vertragsgegenstände vom Kunden selbst geändert oder erweitert wurden, es sei denn der Kunde weist nach, dass solche Änderungen und Erweiterungen für den Mangel nicht ursächlich sind. Kann nach Überprüfung der vom Kunden gemeldete Mangel nicht festgestellt werden, trägt der Kunde, sofern er Unternehmer ist, die Kosten der Untersuchung.
- 8.12 Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Sache ergeben nur, wenn dies auf eine zumindest grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzlichen Vertreters oder unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist. Die vorstehende Einschränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine schuldhaftige Pflichtverletzung unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen einer Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird. Sofern wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit der veräußerten Sache über einen festgelegten Zeitraum übernommen haben, finden die vorstehenden Bestimmungen über die Untersuchungs- und Rügepflichten, die Anzahl der Nacherfüllungsversuche keine Anwendung.
- 8.13 Im Zuge der Nacherfüllung sind wir bei Nachbesserung lediglich verpflichtet, die Kaufsache in denjenigen Zustand zu versetzen, den sie bei Gefahrübergang auf den Kunden haben sollte.
- 8.14 Wählen wir als Nacherfüllung die Nachlieferung, so hat der Kunde uns die mangelhafte Sache zurückzugeben.
- 8.15 Die Nacherfüllung beinhaltet, sofern es sich um Waren oder Sachen handelt, die noch individuell gebaut oder verbaut oder mit anderen verbunden werden müssen, weder den Einbau noch den Ausbau der mangelhaften Sache noch das Zerlegen und trennen von den mit der Sache verbundenen Gegenständen. Dies gilt ausdrücklich dann nicht, wenn wir zuvor zum Einbau und/oder Verbau und Zusammenbau der Sache verpflichtet waren.

9. Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen:

Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in den Fällen, dass wir eine Pflicht verletzt haben, folgendes: Wir haften für unsere Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf Schadenersatz höhenmäßig unbegrenzt auch für leichte Fahrlässigkeit bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von Personen; Darüber hinaus haften wir nur in folgendem Umfang: Der Kunde hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, die drei Wochen nicht unterschreiten darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz verlangen. Schadenersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen. Der Schadenersatz ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadenersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen. Schadenersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung, § 280 Abs. 3 i. V. m. § 281 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§ 280 Abs. 2 i. V. m. § 286 BGB) ist auf das negative Interesse begrenzt. Schadenersatz wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung (§ 282 BGB) ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadenersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungsverpflichtung (Unmöglichkeit) ist ausgeschlossen. Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

10. Aufrechnung/Zurückbehaltung:

Der Kunde ist nur berechtigt, mit Forderungen aufzurechnen, die unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist ein Zurückbehaltungsrecht nur in einem angemessenen und zumutbaren Verhältnis zwischen Mangel und Kaufpreis zulässig. Stellt das Geschäft ein Handelsgeschäft unter Kaufleuten dar, kann der Kunde Zahlungen nur zurückhalten, wenn die Mängelrüge von uns anerkannt worden ist oder der Anspruch gerichtlich festgestellt ist.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

- 11.1 Der Kunde ist verpflichtet, vor Erstellung eines Angebotes sämtliche zur Erstellung des Angebotes erforderlichen Informationen (Größen, Maße, Nutzungszweck, etc.) einzuholen.
- 11.2 Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche zur Errichtung der Anlage und Nutzung der von uns, über uns, oder bei uns bestellten Lieferungen und Leistungen erforderlichen Genehmigungen auf eigene Kosten und selbstständig einzuholen.
- 11.3 Für den Fall, dass neben der bloßen Lieferung von Waren auch Dienstleistungen zu erbringen sind, hat der Kunde uns für den Fall der Erforderlichkeit einer Montage Zutritt zu den Räumen, in denen die Montage zu erfolgen hat, einzuräumen, sowie erforderlichenfalls Strom- und Wasseranschluss auf eigene Kosten bereitzustellen und vorzuhalten, damit diese im Rahmen der erforderlichen Installation genutzt werden können.
- 11.4 Für den Fall der Erforderlichkeit eines Aufmaßes vor Auftragserteilung ist der Kunde verpflichtet, ein entsprechendes Aufmaß auf eigene Kosten zu erstellen und uns zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Angebote werden ausschließlich unter Verwendung der vom Kunden zur Verfügung zu stellenden Informationen, Daten und Maße erstellt.
- 11.5 Weichen die vom Kunden mitgeteilten Informationen von den tatsächlichen Begebenheiten ab, so haftet hierfür der Kunde.

12. Datenschutz

Unsere Auftragsabwicklung erfolgt mittels automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der uns im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten.

13. Eigentumsvorbehalt

- 13.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderung, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderung und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderung geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen.
- 13.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns abgetreten werden. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.
- 13.3 Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Ware abgetreten.
- 13.4 Der Verkäufer ist lediglich berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Unterlagen sind auf erste Anforderung herauszugeben.
- 13.5 Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.

14. Allgemeines:

- 14.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die Parteien sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Das gilt auch für das Füllen etwaiger Lücken.
- 14.2 Von den vorstehend genannten Bestimmungen oder zusätzlichen Vereinbarungen sind nur wirksam in Form einer schriftlichen Zusatzvereinbarung zu dem von den Parteien geschlossenen Vertrag, in dem auf die abgeänderten Bedingungen Bezug genommen wird. Auch die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.
- 14.3 Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine Wirksamkeit ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Sitz im Ausland hat, nach unserer Wahl unser Sitz oder der Sitz des Kunden.
- 14.4 Für dieses Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts für den internationalen Kauf von Waren ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Die im Katalog angegebenen Einheiten richten sich hauptsächlich nach dem metrischen System. Folgende Maßangaben helfen Ihnen bei der Umrechnung in das angloamerikanische Maßsystem:

0° C = 32° F
100° C = 212° F

1 mm = 0,0393 inch
1 cm = 0,393 inch

The measurement units that are used in the catalogue are mostly taken from the european metric system. The following measures might help you to convert the measures to the angloamerican metric system.

32° F = 0° C
212° F = 100° C

1 inch = 25,4 mm
1 inch = 2,54 cm

Bildquelle/Image sources

Seite 2: fotolia © pablographic; Seite 5: fotolia © Dmitry Vereshchagin; Seite 27: fotolia © sevaljevic; Seite 57, 315: fotolia © zhu difeng; Seite 87: fotolia © kalcutta; Seite 149: fotolia © Maxim Pavlov; Seite 187: fotolia © Sergey Nivens; Seite 179: fotolia © blankstock; Seite 229: fotolia © bestfoto95; Seite 277; fotolia © Alexandre Zweiger; Seite 301, 365: fotolia © Ederwithin; Kugeln Europa: fotolia © virtua73

Datenschutzerklärung

Mit den folgenden Datenschutzrichtlinien erläutern wir Ihnen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, beispielsweise wenn Sie unsere Website besuchen, und wie wir diese Daten verwenden. Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

InoxAir GmbH
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 386 20 200
Telefax: +49 209 386 20 299
E-Mail: info@inoxair.de

Interner Datenschutzbeauftragter:

Carsten Wille
Alfred-Zingler-Straße 36
45881 Gelsenkirchen
E-Mail: datenschutz@inoxair.de

Auf wen trifft die Datenschutz-Grundverordnung zu?

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das, dass wir diese erheben, speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei um personenbezogene Daten von Interessenten sowie Besuchern unserer Website und/oder „Kunden“, nachfolgend Händler genannt.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, bspw. als Interessent oder Händler. Insbesondere dann, wenn Sie sich ein Händlerkonto auf unserer Website anlegen, Produkte in den Anfragekorb legen, sich für unseren Newsletter anmelden oder sich telefonisch Angebote erstellen lassen oder auf sonstigem Weg mit uns in Kontakt treten.

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, für den Fall, dass diese für eine unserer Dienstleistungen notwendig sind. Personenbezogene Daten werden uns auch von sonstigen Dritten (z. B. Auskunftfeien) übermittelt. Das betrifft folgende, persönliche Daten:

Persönliche Identifikationsangaben: Darunter fallen Informationen und Angaben wie Ihr Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift, die Telefonnummer oder auch Ihre E-Mail-Adresse.

Daten zu Ihrem Online-Verhalten und -Präferenzen: z. B. IP-Adressen, eindeutige Zuordnungsmerkmale mobiler Endgeräte, Daten zu Ihren Besuchen auf unserer Website (zum Beispiel Produktanfragen, Formulare).

Dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten einfordern?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung benötigen wir von Ihnen folgende personenbezogenen Daten:

Daten, die für die Aufnahme und die Durchführung von Geschäftsbeziehungen benötigt werden.
Daten, die für die Erfüllung der damit verbundenen Pflichten notwendig sind.
Daten, zu deren Erhebung wir rechtlich verpflichtet sind.

Ohne diese personenbezogenen Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen einzugehen oder auszuführen.

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten und für welche Zwecke nutzen wir diese?

-Bearbeitung Ihrer Anfragen

Für die Bearbeitung Ihrer Anfragen benötigen wir Kontaktinformationen wie z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

-Formulare für Katalog bestellen, Händler werden, Schulungstermine, Feuerlöschanlagen, Luftmengenberechnungen, Luftnachbehandlung, Lüftungsdecken, Produktanfragen oder allgemeine Kontaktaufnahme

Die erhobenen Daten sind in der Eingabemaske ersichtlich und auf die zur Abwicklung der Serviceleistungen benötigten Angaben begrenzt. Sie können uns darüber hinaus auch telefonisch unter +49 209 386 20 200 oder per E-Mail an datenschutz@inoxair.de erreichen.

-Datennutzung mit Ihrer Einwilligung

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig. Sie können Ihre Einwilligung jedoch jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor Geltung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), also vor dem 25. Mai 2018, abgegeben haben. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Wer empfängt Ihre Daten?

-Innerhalb des Unternehmens

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Personen/Abteilungen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

-Außerhalb des Unternehmens

Grundsätzlich gewährleisten wir, dass die Übermittlung der Daten nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Anforderungen geschieht und Ihre personenbezogenen Daten geschützt sind. Wir stellen sicher, dass nur Dritte Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, die für das Erbringen einzelner Aufgaben notwendig sind. Unter keinen Umständen verkaufen wir Ihre persönlichen Daten an Dritte.

-Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer

Sofern wir Daten an Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, so wird der Schutz persönlicher Daten anders gehandhabt als im EWR. In diesen Fällen nehmen wir Sicherheitsmaßnahmen vor (z. B. besondere Vertragsklauseln, Durchführung von Audits), damit Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden, wie im EWR

Auskunftsrecht und Widerruf der Datennutzung

Unser Anliegen ist es, Ihre Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Aus vielerlei Gründen kann es nichtsdestotrotz hin und wieder dazu kommen, dass eine Antwort unsererseits einige Wochen dauern kann. Wenn wir länger als einen Monat benötigen, um Ihnen zu antworten, werden wir Sie darüber informieren.

Welche Rechte haben Sie als Interessent oder Händler von InoxAir, wenn es um die Verarbeitung Ihrer Daten geht? Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 15 bis 21):

Recht auf Auskunft Information und Berichtigung

Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren und unvollständige Daten ergänzen zu lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte über datenschutz@inoxair.de an unser Service-Team. Sofern wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über die Berichtigung/Ergänzung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder aus operativen Gründen notwendig ist.

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten

Aus folgenden Gründen haben Sie einen Anspruch auf die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten:

Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden.
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt.
Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen Gründe für eine Verarbeitung gibt.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein legitimer Grund vorliegt, der die Verarbeitung der Daten erforderlich macht.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:

Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen.

Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung der Nutzung verlangen.

Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen. Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen.

Beschwerderecht

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr Anliegen sind. Dann sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftragten von InoxAir sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Recht auf Widerspruch

Wir dürfen Ihre Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse verarbeiten. In diesen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir Ihre Daten für unsere Direktwerbung nutzen. Bitte beachten Sie unseren gesonderten Hinweis bei dem Punkt: „Information zum Widerspruchsrecht“.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. Wenden Sie sich dazu an datenschutz@inoxair.de.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht. Es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. Rechtmäßige Gründe hierfür können z. B. sein:

Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.

Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften: Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Information zum Widerspruchsrecht

-Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt. Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen. Oder Ihre personenbezogenen Daten dienen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

-Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung

In Einzelfällen nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Direktwerbung. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke. Der Widerspruch kann formlos erfolgen an datenschutz@inoxair.de oder per Post an:

InoxAir GmbH -
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung zum Datenschutz jederzeit, unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben, zu ändern.

Stand: August 2018